



IP54

IP68


EN 45545-2



IP55


UL TYPE 12


EN 61373

Made in Germany

IP64


UL TYPE 4X


ECOLAB certified

IP65


UL US


ISO 4892-2A

IP66


DNV


PNEUMATICS

IP67


RIFA



RoHS compliant


Tekniset tiedot

IP-suojausluokka (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Materiaali	Elastomeeri Peruskehys: Polyamidi
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 100 C°
Ominaisuudet	silikoniton, halogeeniton
Asennusvaihtoehdot	Kiinnitys vastamutterilla

Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot

	Osa nro. EAN Pakkausyksikkö Kaapelien max. lukumäärä Kaapelien max. halkaisija Väri Korkeus	43736 4251269320439 10 3 6,5 mm Harmaa (RAL 7035) 22 mm	Asennuskorkeus Ulkohalkaisija Leikkauskoko pyöreä Leikkauskoko metrinen Kierteet Kierteen pituus Puristusalue	8 mm 39 mm 25,3 mm M25 M25 x 1,5 14 mm 2 x 3.2 - 5.2 mm 1 x 3.2 - 6.5 mm
	Osa nro. EAN Pakkausyksikkö Kaapelien max. lukumäärä Kaapelien max. halkaisija Väri Korkeus	50736 4251269320453 10 3 6,5 mm Musta 22 mm	Asennuskorkeus Ulkohalkaisija Leikkauskoko pyöreä Leikkauskoko metrinen Kierteet Kierteen pituus Puristusalue	8 mm 39 mm 25,3 mm M25 M25 x 1,5 14 mm 2 x 3.2 - 5.2 mm 1 x 3.2 - 6.5 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

43737
4251269320446
10
4
5,2 mm
Harmaa (RAL 7035)
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
Puristusalue

8 mm
39 mm
25,3 mm
M25
M25 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 5.2 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

50737
4251269320460
10
4
5,2 mm
Musta
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
Puristusalue

8 mm
39 mm
25,3 mm
M25
M25 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 5.2 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

43732
4251269310539
10
4
12,5 mm
Harmaa (RAL 7035)
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
Puristusalue

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
3 x 3.2 - 6.5 mm
1 x 7.2 - 12.5 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

50732
4251269315152
10
4
12,5 mm
Musta
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
Puristusalue

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
3 x 3.2 - 6.5 mm
1 x 7.2 - 12.5 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

43733
4251269310546
10
4
9,5 mm
Harmaa (RAL 7035)
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
Puristusalue

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
4 x 5 - 9.5 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus


50733
4251269315169
10
4
9,5 mm
Musta
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
Puristusalue


8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
4 x 5 - 9.5 mm




Osa nro.	43734	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269310553	Ulkohalkaisija	44 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko pyöreä	32,3 mm
Kaapelien max. lukumäärä	7	Leikkauskoko metrinen	M32
Kaapelin max. halkaisija	6,5 mm	Kierteet	M32 × 1,5
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Kierteen pituus	14 mm
Korkeus	22 mm	Puristusalue	7 x 3.2 - 6.5 mm




Osa nro.	50734	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269315176	Ulkohalkaisija	44 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko pyöreä	32,3 mm
Kaapelien max. lukumäärä	7	Leikkauskoko metrinen	M32
Kaapelin max. halkaisija	6,5 mm	Kierteet	M32 × 1,5
Väri	Musta	Kierteen pituus	14 mm
Korkeus	22 mm	Puristusalue	7 x 3.2 - 6.5 mm




Osa nro.	43741	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269310577	Ulkohalkaisija	52 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko pyöreä	40,4 mm
Kaapelien max. lukumäärä	8	Leikkauskoko metrinen	M40
Kaapelin max. halkaisija	10,2 mm	Kierteet	M40 × 1,5
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Kierteen pituus	14 mm
Korkeus	22 mm	Puristusalue	4 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm









Osa nro.	50741	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269315190	Ulkohalkaisija	52 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko pyöreä	40,4 mm
Kaapelien max. lukumäärä	8	Leikkauskoko metrinen	M40
Kaapelin max. halkaisija	10,2 mm	Kierteet	M40 × 1,5
Väri	Musta	Kierteen pituus	14 mm
Korkeus	22 mm	Puristusalue	4 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm




Osa nro.	43750	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269310584	Ulkohalkaisija	62 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko pyöreä	50,4 mm
Kaapelien max. lukumäärä	8	Leikkauskoko metrinen	M50
Kaapelin max. halkaisija	12,5 mm	Kierteet	M50 × 1,5
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Kierteen pituus	14 mm
Korkeus	22 mm	Puristusalue	5 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.2 - 12.5 mm



Osa nro.	50750	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269315206	Ulkohalkaisija	62 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko pyöreä	50,4 mm
Kaapelien max. lukumäärä	8	Leikkauskoko metrinen	M50
Kaapelin max. halkaisija	12,5 mm	Kierteet	M50 × 1,5
Väri	Musta	Kierteen pituus	14 mm
Korkeus	22 mm	Puristusalue	5 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.2 - 12.5 mm

	Osa nro. EAN Pakkausyksikkö Kaapelien max. lukumäärä Kaapelin max. halkaisija Väri Korkeus	43751 4251269310591 10 10 22,2 mm Harmaa (RAL 7035) 22 mm	Asennuskorkeus Ulkohalkaisija Leikkauskoko pyöreä Leikkauskoko metrinen Kierteet Kierteen pituus Puristusalue	8 mm 62 mm 50,4 mm M50 M50 × 1,5 14 mm 7 x 3.2 - 6.5 mm 2 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm
	Osa nro. EAN Pakkausyksikkö Kaapelien max. lukumäärä Kaapelin max. halkaisija Väri Korkeus	50751 4251269315213 10 10 22,2 mm Musta 22 mm	Asennuskorkeus Ulkohalkaisija Leikkauskoko pyöreä Leikkauskoko metrinen Kierteet Kierteen pituus Puristusalue	8 mm 62 mm 50,4 mm M50 M50 × 1,5 14 mm 7 x 3.2 - 6.5 mm 2 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm
	Osa nro. EAN Pakkausyksikkö Kaapelien max. lukumäärä Kaapelin max. halkaisija Väri Korkeus	43752 4251269310607 10 12 10,2 mm Harmaa (RAL 7035) 22 mm	Asennuskorkeus Ulkohalkaisija Leikkauskoko pyöreä Leikkauskoko metrinen Kierteet Kierteen pituus Puristusalue	8 mm 62 mm 50,4 mm M50 M50 × 1,5 14 mm 4 x 3.2 - 6.5 mm 8 x 5 - 10.2 mm
	Osa nro. EAN Pakkausyksikkö Kaapelien max. lukumäärä Kaapelin max. halkaisija Väri Korkeus	50752 4251269315220 10 12 10,2 mm Musta 22 mm	Asennuskorkeus Ulkohalkaisija Leikkauskoko pyöreä Leikkauskoko metrinen Kierteet Kierteen pituus Puristusalue	8 mm 62 mm 50,4 mm M50 M50 × 1,5 14 mm 4 x 3.2 - 6.5 mm 8 x 5 - 10.2 mm
	Osa nro. EAN Pakkausyksikkö Kaapelien max. lukumäärä Kaapelin max. halkaisija Väri Korkeus	43758 4251269310621 10 19 6,5 mm Harmaa (RAL 7035) 22 mm	Asennuskorkeus Ulkohalkaisija Leikkauskoko pyöreä Leikkauskoko metrinen Kierteet Kierteen pituus Puristusalue	8 mm 62 mm 50,4 mm M50 M50 × 1,5 14 mm 19 x 3.2 - 6.5 mm
	Osa nro. EAN Pakkausyksikkö Kaapelien max. lukumäärä Kaapelin max. halkaisija Väri Korkeus	50758 4251269315244 10 19 6,5 mm Musta 22 mm	Asennuskorkeus Ulkohalkaisija Leikkauskoko pyöreä Leikkauskoko metrinen Kierteet Kierteen pituus Puristusalue	8 mm 62 mm 50,4 mm M50 M50 × 1,5 14 mm 19 x 3.2 - 6.5 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

43756
4251269310614
10
78
5 mm
Harmaa (RAL 7035)
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
Puristusalue

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
76 x 1.5 - 2.6 mm
2 x 2.5 - 5 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

50756
4251269315237
10
78
5 mm
Musta
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
Puristusalue

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
76 x 1.5 - 2.6 mm
2 x 2.5 - 5 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

43760
4251269310638
10
9
22,2 mm
Harmaa (RAL 7035)
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
Puristusalue

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
1 x 3.2 - 6.5 mm
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

50760
4251269315251
10
9
22,2 mm
Musta
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
Puristusalue

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
1 x 3.2 - 6.5 mm
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

43761
4251269310645
10
13
16,2 mm
Harmaa (RAL 7035)
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
Puristusalue

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

50761
4251269315268
10
13
16,2 mm
Musta
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
Puristusalue

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

43762
4251269310652
10
14
10,2 mm
Harmaa (RAL 7035)
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
Puristusalue

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
14 x 5 - 10.2 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

50762
4251269315275
10
14
10,2 mm
Musta
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
Puristusalue

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
14 x 5 - 10.2 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

43763
4251269310669
10
35
6,5 mm
Harmaa (RAL 7035)
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
Puristusalue

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
35 x 3.2 - 6.5 mm



Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

50763
4251269315282
10
35
6,5 mm
Musta
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
Puristusalue

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
35 x 3.2 - 6.5 mm