




IP65

IP64

IP55

IP54



ECOLAB
certified



RoHS
compliant



Made in
Germany




Tekniset tiedot

IP-suojausluokka (EN 60529)	IP65, IP64, IP55, IP54
Materiaali	Polyamidi
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 140 C°
Ominaisuudet	Tärinänkestävä, UV-kestävä, silikoniton, halogeeniton, Korroosionkestävä
Asennusvaihtoehdot	Ruuvikiinnitys


Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot



Osa nro.	70000.200
EAN	4251269333781
Pakkausyksikkö	10
Kaapelien max. lukumäärä	10
Kaapelin max. halkaisija	16 mm
Pituus	147 mm
Leveys	58 mm

Korkeus	17 mm
Asennuskorkeus	17 mm
Väri	Signaalin sininen (RAL5005)
Leikkauskoko	112 × 36 mm
Ruuvireikien määrä	4
Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Sopivat tiivisteosat	10 x KT pieni




Osa nro.	70001.200
EAN	4251269333798
Pakkausyksikkö	10
Kaapelien max. lukumäärä	7
Kaapelin max. halkaisija	35 mm
Pituus	147 mm
Leveys	58 mm


Korkeus	17 mm
Asennuskorkeus	17 mm
Väri	Signaalin sininen (RAL5005)
Leikkauskoko	112 × 36 mm
Ruuvireikien määrä	4
Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Sopivat tiivisteosat	6 x KT pieni
	1 x KT suuri



Osa nro.	70002.200	Korkeus	17 mm
EAN	4251269333804	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Väri	Signaalin sininen (RAL5005)
Kaapelien max. lukumäärä	4	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvireikien määrä	4
Pituus	147 mm	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Leveys	58 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
		Sopivat tiivisteosat	2 x KT pieni
			2 x KT suuri




Osa nro.	70003.200	Korkeus	17 mm
EAN	4251269333811	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Väri	Signaalin sininen (RAL5005)
Kaapelien max. lukumäärä	8	Leikkauskoko	86 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	16 mm	Ruuvireikien määrä	4
Pituus	120 mm	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Leveys	58 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
		Sopivat tiivisteosat	8 x KT pieni




Osa nro.	70004.200	Korkeus	17 mm
EAN	4251269333828	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Väri	Signaalin sininen (RAL5005)
Kaapelien max. lukumäärä	5	Leikkauskoko	86 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvireikien määrä	4
Pituus	120 mm	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Leveys	58 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
		Sopivat tiivisteosat	4 x KT pieni
			1 x KT suuri




Osa nro.	70005.200	Korkeus	17 mm
EAN	4251269333835	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Väri	Signaalin sininen (RAL5005)
Kaapelien max. lukumäärä	2	Leikkauskoko	86 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvireikien määrä	4
Pituus	120 mm	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Leveys	58 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
		Sopivat tiivisteosat	2 x KT suuri




Osa nro.	70006.200	Korkeus	17 mm
EAN	4251269333842	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Väri	Signaalin sininen (RAL5005)
Kaapelien max. lukumäärä	6	Leikkauskoko	65 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	16 mm	Ruuvireikien määrä	4
Pituus	98 mm	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Leveys	58 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
		Sopivat tiivisteosat	6 x KT pieni



Osa nro.	70007.200	Korkeus	17 mm
EAN	4251269333859	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Väri	Signaalin sininen (RAL5005)
Kaapelien max. lukumäärä	3	Leikkauskoko	65 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvireikien määrä	4
Pituus	98 mm	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Leveys	58 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
		Sopivat tiivisteosat	2 x KT pieni
			1 x KT pieni



Osa nro.	70008.200	Korkeus	17 mm
EAN	4251269333866	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Väri	Signaalin sininen (RAL5005)
Kaapelien max. lukumäärä	4	Leikkauskoko	46 × 46 mm
Kaapelin max. halkaisija	16 mm	Ruuvireikien määrä	4
Pituus	73 mm	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Leveys	58 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
		Sopivat tiivisteosat	4 x KT pieni




Osa nro.	70009.200	Korkeus	17 mm
EAN	4251269333873	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Väri	Signaalin sininen (RAL5005)
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leikkauskoko	46 × 46 mm
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvireikien määrä	4
Pituus	73 mm	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Leveys	58 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
		Sopivat tiivisteosat	1 x KT suuri



Osa nro.	70010.200	Korkeus	17 mm
EAN	4251269333880	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Väri	Signaalin sininen (RAL5005)
Kaapelien max. lukumäärä	5	Leikkauskoko	112 × 24 mm
Kaapelin max. halkaisija	16 mm	Ruuvireikien määrä	2
Pituus	147 mm	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Leveys	39 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
		Sopivat tiivisteosat	5 x KT pieni



Osa nro.	70011.200	Korkeus	17 mm
EAN	4251269333897	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Väri	Signaalin sininen (RAL5005)
Kaapelien max. lukumäärä	4	Leikkauskoko	86 × 24 mm
Kaapelin max. halkaisija	16 mm	Ruuvireikien määrä	2
Pituus	120	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Leveys	39 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
		Sopivat tiivisteosat	4 x KT pieni



Osa nro.	70012.200	Korkeus	17 mm
EAN	4251269333903	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Väri	Signaalin sininen (RAL5005)
Kaapelien max. lukumäärä	3	Leikkauskoko	65 × 24 mm
Kaapelin max. halkaisija	16 mm	Ruuvireikien määrä	2
Pituus	98 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Leveys	39 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
		Sopivat tiivisteosat	3 x KT pieni



Osa nro.	70013.200	Korkeus	17 mm
EAN	4251269333910	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Väri	Signaalin sininen (RAL5005)
Kaapelien max. lukumäärä	2	Leikkauskoko	43 × 24 mm
Kaapelin max. halkaisija	16 mm	Ruuvireikien määrä	2
Pituus	73 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Leveys	39 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
		Sopivat tiivisteosat	2 x KT pieni