



IP54

UL TYPE 4X*

ISO 4892-2A

IP55

CULUS

Made in Germany

IP64

RIIR

RoHS compliant

IP65

H13 EN 45545-2

REACH COMPLIANCE

IP66

EN 61373

UL TYPE 12


ECOLAB certified

Tekniset tiedot


IP-suojausluokka (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Materiaali	Polyamidi
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 140 C°
Ominaisuudet	Tärinänkestävä, UV-kestävä, silikoniton, Korrosioonkestävä (V2A-versiot), halogeeniton
Asennusvaihtoehdot	Ruuvikiinnitys
Asennuskorkeus	17 mm

Edut ja hyödyt


Tuotetyypit ja koot




Osa nro.	48241	Korkeus	17 mm
EAN	4251269312076	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	112 x 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	10	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	16 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	10 x KT pieni




Osa nro.	48241.200	Korkeus	17 mm
EAN	4251269312083	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	112 x 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	10	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	16 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	10 x KT pieni




Osa nro.	48247	Korkeus	17 mm
EAN	4251269312113	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	7	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	6 x KT pieni 1 x KT suuri




Osa nro.	48247.200	Korkeus	17 mm
EAN	4251269312120	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	7	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	6 x KT pieni 1 x KT suuri




Osa nro.	48244	Korkeus	17 mm
EAN	4251269312090	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	4	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	2 x KT pieni 2 x KT suuri




Osa nro.	48244.200	Korkeus	17 mm
EAN	4251269312106	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	4	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	2 x KT pieni 2 x KT suuri




Osa nro.	48168	Korkeus	17 mm
EAN	4251269311970	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	86 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	8	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	16 mm	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	120 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	8 x KT pieni




Osa nro.	48168.200	Korkeus	17 mm
EAN	4251269311987	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	86 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	8	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	16 mm	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	120 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	8 x KT pieni




Osa nro.	48165	Korkeus	17 mm
EAN	4251269311956	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	86 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	5	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	120 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	4 x KT pieni 1 x KT suuri




Osa nro.	48165.200	Korkeus	17 mm
EAN	4251269311963	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	86 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	5	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	120 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	4 x KT pieni 1 x KT suuri




Osa nro.	48162	Korkeus	17 mm
EAN	4251269311932	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	86 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	2	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	120 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	2 x KT suuri




Osa nro.	48162.200	Korkeus	17 mm
EAN	4251269311949	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	86 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	2	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	120 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	2 x KT suuri




Osa nro.	48216	Korkeus	17 mm
EAN	4251269312052	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	65 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	6	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	16 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	98 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	6 x KT pieni




Osa nro.	48216.200	Korkeus	17 mm
EAN	4251269312069	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	65 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	6	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	16 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	98 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	6 x KT pieni




Osa nro.	48212	Korkeus	17 mm
EAN	4251269312038	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	65 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	3	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	98 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	2 x KT pieni 1 x KT suuri




Osa nro.	48212.200	Korkeus	17 mm
EAN	4251269312045	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	65 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	3	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	98 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	2 x KT pieni 1 x KT suuri




Osa nro.	48204	Korkeus	17 mm
EAN	4251269311994	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	46 × 46 mm
Kaapelien max. lukumäärä	4	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	16 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	73 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	4 x KT pieni




Osa nro.	48204.200	Korkeus	17 mm
EAN	4251269312007	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	46 × 46 mm
Kaapelien max. lukumäärä	4	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	16 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	73 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	4 x KT pieni



Osa nro.	48206	Korkeus	17 mm
EAN	4251269312014	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	46 × 46 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	73 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	1 x KT suuri




Osa nro.	48206.200	Korkeus	17 mm
EAN	4251269312021	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	46 × 46 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	73 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	1 x KT suuri



Osa nro. **48250**
EAN **4251269312151**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **5**
Kaapelin max. halkaisija **16 mm**
Pituus **147 mm**
Leveys **39 mm**

Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **112 × 24 mm**
Ruuviareikien määrä **2**
Ruuvinreikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Teräslevy, galvaanisesti sinkitty**

Sopivat tiivisteosat **5 x KT pieni**



Osa nro. **48250.200**
EAN **4251269312168**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **5**
Kaapelin max. halkaisija **16 mm**
Pituus **147 mm**
Leveys **39 mm**

Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **112 × 24 mm**
Ruuviareikien määrä **2**
Ruuvinreikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Ruostumaton teräs V2A**
Sopivat tiivisteosat **5 x KT pieni**



Osa nro. **48259**
EAN **4251269312199**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **4**
Kaapelin max. halkaisija **16 mm**
Pituus **120 mm**
Leveys **39 mm**


Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **86 × 24 mm**
Ruuviareikien määrä **2**
Ruuvinreikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Teräslevy, galvaanisesti sinkitty**

Sopivat tiivisteosat **4 x KT pieni**



Osa nro. **48259.200**
EAN **4251269312205**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **4**
Kaapelin max. halkaisija **16 mm**
Pituus **120 mm**
Leveys **39 mm**


Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **86 × 24 mm**
Ruuviareikien määrä **2**
Ruuvinreikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Ruostumaton teräs V2A**
Sopivat tiivisteosat **4 x KT pieni**



Osa nro. **48258**
EAN **4251269312175**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **3**
Kaapelin max. halkaisija **16 mm**
Pituus **98 mm**
Leveys **39 mm**


Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **65 × 24 mm**
Ruuviareikien määrä **2**
Ruuvinreikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Teräslevy, galvaanisesti sinkitty**

Sopivat tiivisteosat **3 x KT pieni**




Osa nro. **48258.200**
EAN **4251269312182**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **3**
Kaapelin max. halkaisija **16 mm**
Pituus **98 mm**
Leveys **39 mm**

Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **65 × 24 mm**
Ruuviareikien määrä **2**
Ruuvinreikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Ruostumaton teräs V2A**
Sopivat tiivisteosat **3 x KT pieni**



Osa nro. **48249**
EAN **4251269312137**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **2**
Kaapelin max. halkaisija **16 mm**
Pituus **73 mm**
Leveys **39 mm**

Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **43 x 24 mm**
Ruuvireikien määrä **2**
Ruuvireikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Teräslevy, galvaanisesti sinkitty**
Sopivat tiivisteosat **2 x KT pieni**



Osa nro. **48249.200**
EAN **4251269312144**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **2**
Kaapelin max. halkaisija **16 mm**
Pituus **73 mm**
Leveys **39 mm**

Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **43 x 24 mm**
Ruuvireikien määrä **2**
Ruuvireikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Ruostumaton teräs V2A**
Sopivat tiivisteosat **2 x KT pieni**