




Tekniset tiedot

IP-suojaluokka (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiaali	Polyamidi
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 140 C°
Ominaisuudet	UV-kestävä, silikoniton, Korroosionkestävä, halogeeniton
Asennusvaihtoehdot	Ruuvikiinnitys, Snap-in KEL-SNAPilla


Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot




Osa nro.	55241
EAN	4251269324796
Pakkausyksikkö	10
Kaapelien max. lukumäärä	40
Kaapelin max. halkaisija	15 mm
Pituus	147 mm
Leveys	62 mm

Korkeus	22 mm
Asennuskorkeus	22 mm
Leikkauskoko	112 × 36 mm
Ruuvireikien määrä	4
Ruuvireikien halkaisijat	6 mm
Sopivat tiivisteosat	10 x KT pieni




Osa nro.	55247
EAN	4251269324802
Pakkausyksikkö	10
Kaapelien max. lukumäärä	25
Kaapelin max. halkaisija	35 mm
Pituus	147 mm
Leveys	62 mm


Korkeus	22 mm
Asennuskorkeus	22 mm
Leikkauskoko	112 × 36 mm
Ruuvireikien määrä	4
Ruuvireikien halkaisijat	6 mm
Sopivat tiivisteosat	6 x KT pieni 1 x KT suuri




Osa nro.	55244	Korkeus	22 mm
EAN	4251269324819	Asennuskorkeus	22 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	112 x 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	6	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruvinreikien halkaisijat	6 mm
Pituus	147 mm	Sopivat tiivisteosat	2 x KT pieni
Leveys	62 mm		2 x KT suuri




Osa nro.	55168	Korkeus	22 mm
EAN	4251269324826	Asennuskorkeus	22 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	86 x 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	32	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	15 mm	Ruvinreikien halkaisijat	6 mm
Pituus	120 mm	Sopivat tiivisteosat	8 x KT pieni
Leveys	62 mm		




Osa nro.	55165	Korkeus	22 mm
EAN	4251269324833	Asennuskorkeus	22 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	86 x 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	17	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruvinreikien halkaisijat	6 mm
Pituus	120 mm	Sopivat tiivisteosat	4 x KT pieni
Leveys	62 mm		1 x KT suuri



Osa nro.	55162	Korkeus	22 mm
EAN	4251269324840	Asennuskorkeus	22 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	86 x 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	2	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruvinreikien halkaisijat	6 mm
Pituus	120 mm	Sopivat tiivisteosat	2 x KT suuri
Leveys	62 mm		



Osa nro.	55216	Korkeus	22 mm
EAN	4251269324857	Asennuskorkeus	22 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	65 x 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	24	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	15 mm	Ruvinreikien halkaisijat	6 mm
Pituus	100 mm	Sopivat tiivisteosat	6 x KT pieni
Leveys	62 mm		



Osa nro.	55212	Korkeus	22 mm
EAN	4251269324864	Asennuskorkeus	22 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	65 x 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	9	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruvinreikien halkaisijat	6 mm
Pituus	100 mm	Sopivat tiivisteosat	2 x KT pieni
Leveys	62 mm		1 x KT suuri

