




Tekniset tiedot


IP-suojaluokka (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiaali	Polyamidi
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 140 C°
Ominaisuudet	Tärinänkestävä, silikoniton, Korrosioonkestävä (V2A-versiot), halogeeniton
Asennusvaihtoehdot	Ruuvikiinnitys, Snap-in KEL-SNAPIlla
Asennuskorkeus	57,5 mm

Edut ja hyödyt


Tuotetyypit ja koot



Osa nro.	42320	Korkeus	57,5 mm
EAN	4251269308437	Asennuskorkeus	57,5 mm
Pakkausyksikkö	1	Leikkauskoko	112 x 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	40	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	17 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,5 mm
Pituus	147 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	80 mm	Sopivat tiivisteosat	10 x KT pieni



Osa nro.	42320.200	Korkeus	57,5 mm
EAN	4251269308444	Asennuskorkeus	57,5 mm
Pakkausyksikkö	1	Leikkauskoko	112 x 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	40	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	17 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,5 mm
Pituus	147 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	80 mm	Sopivat tiivisteosat	10 x KT pieni




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Pituus
Leveys

42322
4251269308451
1
25
35 mm
147 mm
80 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
Materiaali ruuvit

57,5 mm
57,5 mm
112 × 36 mm
4
5,5 mm
Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
6 x KT pieni
1 x KT suuri

Sopivat tiivisteosat




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Pituus
Leveys

42322.200
4251269308468
1
25
35 mm
147 mm
80 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
Materiaali ruuvit
Sopivat tiivisteosat

57,5 mm
57,5 mm
112 × 36 mm
4
5,5 mm
Ruostumaton teräs V2A
6 x KT pieni
1 x KT suuri




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Pituus
Leveys

42324
4251269308475
1
10
35 mm
147 mm
80 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
Materiaali ruuvit

57,5 mm
57,5 mm
112 × 36 mm
4
5,5 mm
Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
2 x KT pieni
2 x KT suuri

Sopivat tiivisteosat




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Pituus
Leveys

42324.200
4251269308482
1
10
35 mm
147 mm
80 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
Materiaali ruuvit
Sopivat tiivisteosat

57,5 mm
57,5 mm
112 × 36 mm
4
5,5 mm
Ruostumaton teräs V2A
2 x KT pieni
2 x KT suuri




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Pituus
Leveys

42330
4251269308499
1
16
17 mm
79,8 mm
80 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
Materiaali ruuvit

57,5 mm
57,5 mm
4
5,5 mm
Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
4 x KT pieni

Sopivat tiivisteosat




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Pituus
Leveys

42330.200
4251269308505
1
16
17 mm
79,8 mm
80 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
Materiaali ruuvit
Sopivat tiivisteosat

57,5 mm
57,5 mm
4
5,5 mm
Ruostumaton teräs V2A
4 x KT pieni




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Pituus
Leveys

42332
4251269308512
1
1
35 mm
79,8 mm
80 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
Materiaali ruuvit
Sopivat tiivisteosat

57,5 mm
57,5 mm
4
5,5 mm
Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
1 x KT suuri




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Pituus
Leveys

42332.200
4251269308529
1
1
35 mm
79,8 mm
80 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
Materiaali ruuvit
Sopivat tiivisteosat

57,5 mm
57,5 mm
4
5,5 mm
Ruostumaton teräs V2A
1 x KT suuri




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Pituus
Leveys

42336
4251269316623
5
20
17 mm
147 mm
53 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
Materiaali ruuvit
Sopivat tiivisteosat

38 mm
38 mm
112 x 24 mm
2
5,5 mm
Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
5 x KT pieni




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Pituus
Leveys

42336.200
4251269316647
5
20
17 mm
147 mm
53 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
Materiaali ruuvit
Sopivat tiivisteosat

38 mm
38 mm
112 x 24 mm
2
5,5 mm
Ruostumaton teräs V2A
5 x KT pieni




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Pituus
Leveys

42334
4251269316616
5
12
17 mm
100 mm
53 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
Materiaali ruuvit
Sopivat tiivisteosat

38 mm
38 mm
65 x 24 mm
2
5,5 mm
Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
3 x KT pieni




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Pituus
Leveys


42334.200
4251269316630
5
12
17 mm
100 mm
53 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
Materiaali ruuvit
Sopivat tiivisteosat

38 mm
38 mm
65 x 24 mm
2
5,5 mm
Ruostumaton teräs V2A
3 x KT pieni



Osa nro.	42333	Korkeus	38 mm
EAN	4251269317996	Asennuskorkeus	38 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko	43 x 24 mm
Kaapelien max. lukumäärä	8	Ruuvireikien määrä	2
Kaapelin max. halkaisija	17 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,5 mm
Pituus	73 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	53 mm	Sopivat tiivisteosat	2 x KT pieni



Osa nro.	42333.200	Korkeus	38 mm
EAN	4251269318009	Asennuskorkeus	38 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko	43 x 24 mm
Kaapelien max. lukumäärä	8	Ruuvireikien määrä	2
Kaapelin max. halkaisija	17 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,5 mm
Pituus	73 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	53 mm	Sopivat tiivisteosat	2 x KT pieni