



Tekniset tiedot

IP-suojaluokka (EN 60529)	IP54
Materiaali	Elastomeeri
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 100 C°
Ominaisuudet	UV-kestävä, silikoniton, halogeeniton
Asennusvaihtoehdot	Snap-in
Asennuskorkeus	5 mm

Edut ja hyödyt


Tuotetyypit ja koot



Osa nro.	43644	Korkeus	12 mm
EAN	4251269310379	Asennuskorkeus	5 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	16	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Kaapelin max. halkaisija, liittimellä	15 mm	Maks. seinämäpaksuudelle	2,5 mm
Pituus	142 mm	Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2,5 mm
Leveys	44 mm	Sopivat tiivisteosat	4 x QT pieni




Osa nro.	43645	Korkeus	12 mm
EAN	4251269310386	Asennuskorkeus	5 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	16	Min. seinämäpaksuudelle	2,8 mm
Kaapelin max. halkaisija, liittimellä	15 mm	Maks. seinämäpaksuudelle	4 mm
Pituus	142 mm	Seinämäpaksuudelle	2,8 - 4 mm
Leveys	44 mm	Sopivat tiivisteosat	4 x QT pieni




Osa nro.	43642
EAN	4251269310355
Pakkausyksikkö	10
Kaapelien max. lukumäärä	26
Kaapelin max. halkaisija, liittimellä	15 mm
Kaapelin max. halkaisija, ilman liitintä	16 mm
Pituus	142 mm

Leveys	44 mm
Korkeus	12 mm
Asennuskorkeus	5 mm
Leikkauskoko	112 × 36 mm
Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Maks. seinämäpaksuudelle	2,5 mm
Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2,5 mm
Sopivat tiivisteosat	2 x QT pieni




Osa nro.	43643
EAN	4251269310362
Pakkausyksikkö	10
Kaapelien max. lukumäärä	26
Kaapelin max. halkaisija, liittimellä	15 mm
Kaapelin max. halkaisija, ilman liitintä	16 mm
Pituus	142 mm

Leveys	44 mm
Korkeus	12 mm
Asennuskorkeus	5 mm
Leikkauskoko	112 × 36 mm
Min. seinämäpaksuudelle	2,8 mm
Maks. seinämäpaksuudelle	4 mm
Seinämäpaksuudelle	2,8 - 4 mm
Sopivat tiivisteosat	2 x QT pieni




Osa nro.	43656
EAN	4251269310409
Pakkausyksikkö	10
Kaapelien max. lukumäärä	14
Kaapelin max. halkaisija, liittimellä	15 mm
Kaapelin max. halkaisija, ilman liitintä	5 mm
Pituus	75 mm

Leveys	44 mm
Korkeus	12 mm
Asennuskorkeus	5 mm
Leikkauskoko	65 × 36 mm
Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Maks. seinämäpaksuudelle	2,5 mm
Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2,5 mm
Sopivat tiivisteosat	2 x QT pieni




Osa nro.	43659
EAN	4251269310423
Pakkausyksikkö	10
Kaapelien max. lukumäärä	14
Kaapelin max. halkaisija, liittimellä	15 mm
Kaapelin max. halkaisija, ilman liitintä	5 mm
Pituus	75 mm

Leveys	44 mm
Korkeus	12 mm
Asennuskorkeus	5 mm
Leikkauskoko	65 × 36 mm
Min. seinämäpaksuudelle	2,8 mm
Maks. seinämäpaksuudelle	4 mm
Seinämäpaksuudelle	2,8 - 4 mm
Sopivat tiivisteosat	2 x QT pieni




Osa nro.	43655
EAN	4251269310393
Pakkausyksikkö	10
Kaapelien max. lukumäärä	22
Kaapelin max. halkaisija, liittimellä	15 mm
Kaapelin max. halkaisija, ilman liitintä	5 mm
Pituus	75 mm


Leveys	44 mm
Korkeus	12 mm
Asennuskorkeus	5 mm
Leikkauskoko	65 × 36 mm
Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Maks. seinämäpaksuudelle	2,5 mm
Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2,5 mm
Sopivat tiivisteosat	1 x QT pieni




Osa nro.	43658	Leveys	44 mm
EAN	4251269310416	Korkeus	12 mm
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	5 mm
Kaapelien max. lukumäärä	22	Leikkauskoko	65 x 36 mm
Kaapelin max. halkaisija, liittimellä	15 mm	Min. seinämäpaksuudelle	2,8 mm
Kaapelin max. halkaisija, ilman liitintä	5 mm	Maks. seinämäpaksuudelle	4 mm
Pituus	75 mm	Seinämäpaksuudelle	2,8 - 4 mm
		Sopivat tiivisteosat	1 x QT pieni




Osa nro.	43660	Korkeus	11 mm
EAN	4251269310430	Asennuskorkeus	5 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	46 x 46 mm
Kaapelien max. lukumäärä	16	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Kaapelin max. halkaisija, liittimellä	15 mm	Maks. seinämäpaksuudelle	2,5 mm
Pituus	55 mm	Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2,5 mm
Leveys	55 mm	Sopivat tiivisteosat	4 x QT pieni




Osa nro.	43632
EAN	4251269310331
Pakkausyksikkö	10
Kaapelien max. lukumäärä	4
Kaapelin max. halkaisija, liittimellä	15 mm
Korkeus	12 mm
Asennuskorkeus	5 mm
Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Maks. seinämäpaksuudelle	2,5 mm
Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2,5 mm
Sopivat tiivisteosat	1 x QT pieni



Osa nro.	43636
EAN	4251269310348
Pakkausyksikkö	10
Kaapelien max. lukumäärä	4
Kaapelin max. halkaisija, liittimellä	15 mm
Korkeus	12 mm
Asennuskorkeus	5 mm
Min. seinämäpaksuudelle	2,8 mm
Maks. seinämäpaksuudelle	4 mm
Seinämäpaksuudelle	2,8 - 4 mm
Sopivat tiivisteosat	1 x QT pieni



Osa nro.	43622
EAN	4251269310317
Pakkausyksikkö	10
Kaapelien max. lukumäärä	8
Kaapelin max. halkaisija, liittimellä	15 mm
Korkeus	12 mm
Asennuskorkeus	5 mm
Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Maks. seinämäpaksuudelle	2,5 mm
Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2,5 mm
Sopivat tiivisteosat	2 x QT pieni



Osa nro.	43626
EAN	4251269310324
Pakkausyksikkö	10
Kaapelien max. lukumäärä	8
Kaapelin max. halkaisija, liittimellä	15 mm
Korkeus	12 mm
Asennuskorkeus	5 mm
Min. seinämäpaksuudelle	2,8 mm
Maks. seinämäpaksuudelle	4 mm
Seinämäpaksuudelle	2,8 - 4 mm
Sopivat tiivisteosat	2 x QT pieni