



IP54

C_{UL} US

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

Made in
Germany

RoHS
compliant


REACH
COMPLIANCE

Tekniset tiedot

IP-suojaluokka (EN 60529)	IP54
Materiaali	Polyamidi
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 140 C°
Ominaisuudet	UV-kestävä, silikoniton, halogeeniton, Korroosionkestävä
Asennusvaihtoehdot	Ruuvikiinnitys, Snap-in KEL-SNAPilla
Asennuskorkeus	17 mm


Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot



Osa nro.	42410
EAN	4251269308673
Pakkausyksikkö	10
Kaapelien max. lukumäärä	40
Kaapelin max. halkaisija	15 mm
Pituus	147 mm
Leveys	58 mm

Korkeus	17 mm
Asennuskorkeus	17 mm
Leikkauskoko	112 x 36 mm
Ruuvireikien määrä	4
Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Sopivat tiivisteosat	10 x QT pieni




Osa nro.	42412
EAN	4251269321559
Pakkausyksikkö	10
Kaapelien max. lukumäärä	25
Kaapelin max. halkaisija	29 mm
Pituus	147 mm
Leveys	58 mm


Korkeus	17 mm
Asennuskorkeus	17 mm
Leikkauskoko	112 x 36 mm
Ruuvireikien määrä	4
Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Sopivat tiivisteosat	6 x QT pieni 1 x QT suuri




Osa nro.	42413	Korkeus	17 mm
EAN	4251269321566	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	10	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	29 mm	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	2 x QT pieni 2 x QT suuri




Osa nro.	42418	Korkeus	17 mm
EAN	4251269308703	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	86 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	32	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	15 mm	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	120 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	8 x QT pieni




Osa nro.	42425	Korkeus	17 mm
EAN	4251269321573	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	86 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	20	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	29 mm	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	120 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	4 x QT pieni 4 x QT suuri







Osa nro.	42426	Korkeus	17 mm
EAN	4251269321580	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	86 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	2	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	29 mm	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	120 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	2 x QT suuri



Osa nro.	42420	Korkeus	17 mm
EAN	4251269316821	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	65 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	24	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	15 mm	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	98 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	6 x QT pieni



Osa nro.	42427	Korkeus	17 mm
EAN	4251269321597	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	65 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	9	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	29 mm	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	98 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	2 x QT pieni 1 x QT suuri

	Osa nro.	42434	Korkeus	17 mm
	EAN	4251269308727	Asennuskorkeus	17 mm
	Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	46 × 46 mm
	Kaapelien max. lukumäärä	16	Ruuvireikien määrä	4
	Kaapelin max. halkaisija	15 mm	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
	Pituus	73 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
	Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	4 x QT pieni
	Osa nro.	42435	Korkeus	17 mm
	EAN	4251269333231	Asennuskorkeus	17 mm
	Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	46 × 46 mm
	Kaapelien max. lukumäärä	1	Ruuvireikien määrä	4
	Kaapelin max. halkaisija	29 mm	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
	Pituus	73 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
	Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	1 x QT suuri
	Osa nro.	42424	Korkeus	17 mm
	EAN	4251269316869	Asennuskorkeus	17 mm
	Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	112 × 24 mm
	Kaapelien max. lukumäärä	20	Ruuvireikien määrä	2
	Kaapelin max. halkaisija	15 mm	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
	Pituus	147 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
	Leveys	38 mm	Sopivat tiivisteosat	5 x QT pieni
	Osa nro.	42423	Korkeus	17 mm
	EAN	4251269316852	Asennuskorkeus	17 mm
	Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	86 × 24 mm
	Kaapelien max. lukumäärä	16	Ruuvireikien määrä	2
	Kaapelin max. halkaisija	15 mm	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
	Pituus	120 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
	Leveys	38 mm	Sopivat tiivisteosat	4 x QT pieni
	Osa nro.	42422	Korkeus	17 mm
	EAN	4251269316845	Asennuskorkeus	17 mm
	Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	65 × 24 mm
	Kaapelien max. lukumäärä	12	Ruuvireikien määrä	2
	Kaapelin max. halkaisija	15 mm	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
	Pituus	98 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
	Leveys	38 mm	Sopivat tiivisteosat	3 x QT pieni
	Osa nro.	42421	Korkeus	17 mm
	EAN	4251269316838	Asennuskorkeus	17 mm
	Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	43 × 24 mm
	Kaapelien max. lukumäärä	8	Ruuvireikien määrä	2
	Kaapelin max. halkaisija	15 mm	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
	Pituus	73 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
	Leveys	38 mm	Sopivat tiivisteosat	2 x QT pieni

