



IP54

ECOLAB
certified

Made in
Germany

UL TYPE
12

ISO 4892-2A

UL
US

EN ISO 14644

RIA

PNEUMATICS

HL3
EN 45545-2

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE


EN 61373

Tekniset tiedot


IP-suojausluokka (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiaali	Polyamidi
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 140 C°
Ominaisuudet	Tärinänkestävä, UV-kestävä, silikoniton, Korrosioonkestävä (V2A-versiot), halogeeniton
Asennusvaihtoehdot	Snap-in KEL-SNAPilla,Ruuvikiinnitys
Asennuskorkeus	17 mm

Edut ja hyödyt


Tuotetyypit ja koot




Osa nro.	54241.601	Korkeus	17 mm
EAN	4251269326134	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko	112 x 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	40	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	17 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	(S)VOC tested	nein
		Sopivat tiivisteosat	10 x KT pieni




Osa nro.	54241.600	Korkeus	17 mm
EAN	4251269326035	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko	112 x 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	40	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	17 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	(S)VOC tested	ja
		Sopivat tiivisteosat	10 x KT pieni




Osa nro.	54247.601	Korkeus	17 mm
EAN	4251269326158	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	25	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	(S)VOC tested	nein
		Sopivat tiivisteosat	6 x KT pieni
			1 x KT suuri




Osa nro.	54247.600	Korkeus	17 mm
EAN	4251269326059	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	25	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	(S)VOC tested	ja
		Sopivat tiivisteosat	6 x KT pieni
			1 x KT suuri




Osa nro.	54244.601	Korkeus	17 mm
EAN	4251269326141	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	6	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	(S)VOC tested	nein
		Sopivat tiivisteosat	2 x KT pieni
			2 x KT suuri




Osa nro.	54244.600	Korkeus	17 mm
EAN	4251269326042	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	6	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	(S)VOC tested	ja
		Sopivat tiivisteosat	2 x KT pieni
			2 x KT suuri




Osa nro.	54168.601	Korkeus	17 mm
EAN	4251269326080	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko	86 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	32	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	17 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	120 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	(S)VOC tested	nein
		Sopivat tiivisteosat	8 x KT pieni




Osa nro.	54168.600	Korkeus	17 mm
EAN	4251269325984	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko	86 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	32	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	17 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	120 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty ja 8 x KT pieni
Leveys	58 mm	(S)VOC tested	
		Sopivat tiivisteosat	




Osa nro.	54165.601	Korkeus	17 mm
EAN	4251269326073	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko	86 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	17	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	120 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty nein 4 x KT pieni 1 x KT suuri
Leveys	58 mm	(S)VOC tested	
		Sopivat tiivisteosat	




Osa nro.	54165.600	Korkeus	17 mm
EAN	4251269325977	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko	86 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	17	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	120 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty ja 4 x KT pieni 1 x KT suuri
Leveys	58 mm	(S)VOC tested	
		Sopivat tiivisteosat	




Osa nro.	54162.601	Korkeus	17 mm
EAN	4251269326066	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko	86 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	2	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	120 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty nein 2 x KT suuri
Leveys	58 mm	(S)VOC tested	
		Sopivat tiivisteosat	




Osa nro.	54162.600	Korkeus	17 mm
EAN	4251269325960	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko	86 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	2	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	120 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty ja 2 x KT suuri
Leveys	58 mm	(S)VOC tested	
		Sopivat tiivisteosat	




Osa nro.	54216.601	Korkeus	17 mm
EAN	4251269326127	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko	65 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	24	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	17 mm	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	98 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	(S)VOC tested	nein
		Sopivat tiivisteosat	6 x KT pieni




Osa nro.	54216.600	Korkeus	17 mm
EAN	4251269326028	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko	65 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	24	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	17 mm	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	98 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	(S)VOC tested	ja
		Sopivat tiivisteosat	6 x KT pieni




Osa nro.	54212.601	Korkeus	17 mm
EAN	4251269326110	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko	65 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	9	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	98 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	(S)VOC tested	nein
		Sopivat tiivisteosat	2 x KT pieni
			1 x KT suuri



Osa nro.	54212.600	Korkeus	17 mm
EAN	4251269326011	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko	65 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	9	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	98 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	(S)VOC tested	ja
		Sopivat tiivisteosat	2 x KT pieni
			1 x KT suuri



Osa nro.	54204.601	Korkeus	17 mm
EAN	4251269326097	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko	46 × 46 mm
Kaapelien max. lukumäärä	16	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	17 mm	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	73 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	(S)VOC tested	nein
		Sopivat tiivisteosat	4 x KT pieni




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Pituus
Leveys

54204.600
4251269325991
5
16
17 mm
73 mm
58 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
Materiaali ruuvit

17 mm
17 mm
46 x 46 mm
4
5,8 mm
Teräslevy, galvaanisesti
sinkitty
ja
4 x KT pieni

(S)VOC tested
Sopivat tiivisteosat




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Pituus
Leveys

54206.601
4251269326103
5
1
35 mm
73 mm
58 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
Materiaali ruuvit

17 mm
17 mm
46 x 46 mm
4
5,8 mm
Teräslevy, galvaanisesti
sinkitty
nein
1 x KT suuri

(S)VOC tested
Sopivat tiivisteosat



Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Pituus
Leveys

54206.600
4251269326004
5
1
35 mm
73 mm
58 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
Materiaali ruuvit

17 mm
17 mm
46 x 46 mm
4
5,8 mm
Teräslevy, galvaanisesti
sinkitty
ja
1 x KT suuri

(S)VOC tested
Sopivat tiivisteosat