



IP54

UL TYPE 12

UL US

HL3
EN 45545-2

E45
E130
EN 45545-3

EN 61373

JAPAN RAILWAY TESTED
FLAME RETARDANT

ECOLAB
certified

ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE


Made in
Germany

Tekniset tiedot


IP-suojausluokka (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiaali	Polyamidi
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 140 C°
Ominaisuudet	silikoniton, Intumesentti (vaahtoava), halogeeniton
Asennusvaihtoehdot	Ruuvikiinnitys

Edut ja hyödyt


Tuotetyypit ja koot




Osa nro.	99300.003	Korkeus	17 mm
EAN	4251269318436	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko	112 x 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	40	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	17 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	10 x KT pieni




Osa nro.	99300.203	Korkeus	17 mm
EAN	4251269318788	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko	112 x 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	40	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	17 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	10 x KT pieni




Osa nro.	99300.002	Korkeus	17 mm
EAN	4251269318429	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	25	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	6 x KT pieni 1 x KT suuri




Osa nro.	99300.202	Korkeus	17 mm
EAN	4251269318771	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	25	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	6 x KT pieni 1 x KT suuri




Osa nro.	99300.001	Korkeus	17 mm
EAN	4251269318412	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	10	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	2 x KT pieni 2 x KT suuri




Osa nro.	99300.201	Korkeus	17 mm
EAN	4251269318764	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	10	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	2 x KT pieni 2 x KT suuri




Osa nro.	99301.003	Korkeus	17 mm
EAN	4251269318498	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko	86 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	32	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	17 mm	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	120 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	8 x KT pieni




Osa nro.	99301.203	Korkeus	17 mm
EAN	4251269318849	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko	86 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	32	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	17 mm	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	120 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	8 x KT pieni




Osa nro.	99301.002	Korkeus	17 mm
EAN	4251269318481	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko	86 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	17	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	120 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	4 x KT pieni 1 x KT suuri




Osa nro.	99301.202	Korkeus	17 mm
EAN	4251269318832	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko	86 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	17	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	120 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	4 x KT pieni 1 x KT suuri




Osa nro.	99301.001	Korkeus	17 mm
EAN	4251269318474	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko	86 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	2	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	120 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	2 x KT suuri




Osa nro.	99301.201	Korkeus	17 mm
EAN	4251269318825	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko	86 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	2	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	120 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	2 x KT suuri 0 x KT pieni




Osa nro.	99306.001	Korkeus	17 mm
EAN	4251269320644	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko	65 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	24	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	17 mm	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	98 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	6 x KT pieni




Osa nro.	99306.201	Korkeus	17 mm
EAN	4251269321924	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko	65 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	24	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	17 mm	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	98 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	6 x KT pieni




Osa nro.	99306.002	Korkeus	17 mm
EAN	4251269320651	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko	65 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	9	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	98 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	2 x KT pieni 1 x KT suuri




Osa nro.	99306.202	Korkeus	17 mm
EAN	4251269321931	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko	65 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	9	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	98 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	2 x KT pieni 1 x KT suuri




Osa nro.	99305.002	Korkeus	17 mm
EAN	4251269320613	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko	46 × 46 mm
Kaapelien max. lukumäärä	16	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	17 mm	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	73 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	4 x KT pieni




Osa nro.	99305.202	Korkeus	17 mm
EAN	4251269321894	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko	46 × 46 mm
Kaapelien max. lukumäärä	16	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	17 mm	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	73 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	4 x KT pieni




Osa nro.	99305.001	Korkeus	17 mm
EAN	4251269320606	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko	46 × 46 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	73 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	1 x KT suuri 0 x KT pieni




Osa nro.	99305.201	Korkeus	17 mm
EAN	4251269321887	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko	46 × 46 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	73 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	1 x KT suuri 0 x KT pieni



Osa nro.	99302.001	Korkeus	17 mm
EAN	4251269318535	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko	112 × 24 mm
Kaapelien max. lukumäärä	20	Ruuvireikien määrä	2
Kaapelin max. halkaisija	17 mm	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	39 mm	Sopivat tiivisteosat	5 x KT pieni 0 x KT pieni




Osa nro.	99302.201	Korkeus	17 mm
EAN	4251269318887	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko	112 × 24 mm
Kaapelien max. lukumäärä	20	Ruuvireikien määrä	2
Kaapelin max. halkaisija	17 mm	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	39 mm	Sopivat tiivisteosat	5 x KT pieni



Osa nro.	99309.001	Korkeus	17 mm
EAN	4251269321795	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko	86 × 24 mm
Kaapelien max. lukumäärä	16	Ruuvireikien määrä	2
Kaapelin max. halkaisija	17 mm	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	120 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	39 mm	Sopivat tiivisteosat	4 x KT pieni




Osa nro.	99309.201	Korkeus	17 mm
EAN	4251269321818	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko	86 × 24 mm
Kaapelien max. lukumäärä	16	Ruuvireikien määrä	2
Kaapelin max. halkaisija	17 mm	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	120 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	39 mm	Sopivat tiivisteosat	4 x KT pieni




Osa nro.	99308.001	Korkeus	17 mm
EAN	4251269321757	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko	65 × 24 mm
Kaapelien max. lukumäärä	12	Ruuvireikien määrä	2
Kaapelin max. halkaisija	17 mm	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	98 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	39 mm	Sopivat tiivisteosat	3 x KT pieni



Osa nro.	99308.201	Korkeus	17 mm
EAN	4251269321771	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko	65 × 24 mm
Kaapelien max. lukumäärä	12	Ruuvireikien määrä	2
Kaapelin max. halkaisija	17 mm	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	98 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	39 mm	Sopivat tiivisteosat	3 x KT pieni



Osa nro.	99307.001	Korkeus	17 mm
EAN	4251269321719	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko	43 x 24 mm
Kaapelien max. lukumäärä	8	Ruuvireikien määrä	2
Kaapelin max. halkaisija	17 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	73 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	39 mm	Sopivat tiivisteosat	2 x KT pieni



Osa nro.	99307.201	Korkeus	17 mm
EAN	4251269321733	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko	43 x 24 mm
Kaapelien max. lukumäärä	8	Ruuvireikien määrä	2
Kaapelin max. halkaisija	17 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	73 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	39 mm	Sopivat tiivisteosat	2 x KT pieni