




IP54

ECOLAB
certified

UL TYPE
12

UV
ISO 4892-2A

CULUS

Made in
Germany

RIIR

RoHS
compliant

HL3
EN 45545-2

REACH
COMPLIANCE


EN 61373

Tekniset tiedot


IP-suojausluokka (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiaali	Polyamidi
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 140 C°
Ominaisuudet	Tärinänkestävä, UV-kestävä, silikoniton, Korrosioonkestävä (V2A-versiot), halogeeniton
Asennusvaihtoehdot	Snap-in KEL-SNAPIlla,Ruuvikiinnitys
Asennuskorkeus	17 mm

Edut ja hyödyt


Tuotetyypit ja koot




Osa nro.	54241	Korkeus	17 mm
EAN	4251269315725	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	112 x 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	40	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	17 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	10 x KT pieni




Osa nro.	54241.200	Korkeus	17 mm
EAN	4251269315732	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	112 x 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	40	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	17 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	10 x KT pieni




Osa nro.	54247	Korkeus	17 mm
EAN	4251269315763	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Kaapeli en max. lukumäärä	25	Ruuvireikien määrä	4
Kaapeli n max. halkaisija	35 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	6 x KT pieni 1 x KT suuri




Osa nro.	54247.200	Korkeus	17 mm
EAN	4251269315770	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Kaapeli en max. lukumäärä	25	Ruuvireikien määrä	4
Kaapeli n max. halkaisija	35 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	6 x KT pieni 1 x KT suuri




Osa nro.	54244	Korkeus	17 mm
EAN	4251269315749	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Kaapeli en max. lukumäärä	6	Ruuvireikien määrä	4
Kaapeli n max. halkaisija	35 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	2 x KT pieni 2 x KT suuri




Osa nro.	54244.200	Korkeus	17 mm
EAN	4251269315756	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Kaapeli en max. lukumäärä	6	Ruuvireikien määrä	4
Kaapeli n max. halkaisija	35 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	2 x KT pieni 2 x KT suuri




Osa nro.	54168	Korkeus	17 mm
EAN	4251269315626	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	86 × 36 mm
Kaapeli en max. lukumäärä	32	Ruuvireikien määrä	4
Kaapeli n max. halkaisija	17 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	120 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	8 x KT pieni




Osa nro.	54168.200	Korkeus	17 mm
EAN	4251269315633	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	86 × 36 mm
Kaapeli en max. lukumäärä	32	Ruuvireikien määrä	4
Kaapeli n max. halkaisija	17 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	120 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	8 x KT pieni




Osa nro.	54165	Korkeus	17 mm
EAN	4251269315602	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	86 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	17	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	120 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	4 x KT pieni 1 x KT suuri




Osa nro.	54165.200	Korkeus	17 mm
EAN	4251269315619	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	86 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	17	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	120 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	4 x KT pieni 1 x KT suuri




Osa nro.	54162	Korkeus	17 mm
EAN	4251269315589	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	86 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	2	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	120 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	2 x KT suuri




Osa nro.	54162.200	Korkeus	17 mm
EAN	4251269315596	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	86 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	2	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	120 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	2 x KT suuri




Osa nro.	54216	Korkeus	17 mm
EAN	4251269315701	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	65 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	24	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	17 mm	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	98 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	6 x KT pieni




Osa nro.	54216.200	Korkeus	17 mm
EAN	4251269315718	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	65 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	24	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	17 mm	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	98 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	6 x KT pieni




Osa nro.	54212	Korkeus	17 mm
EAN	4251269315688	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	65 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	9	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	98 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	2 x KT pieni 1 x KT suuri




Osa nro.	54212.200	Korkeus	17 mm
EAN	4251269315695	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	65 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	9	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	98 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	2 x KT pieni 1 x KT suuri




Osa nro.	54204	Korkeus	17 mm
EAN	4251269315640	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	46 × 46 mm
Kaapelien max. lukumäärä	16	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	17 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	73 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	4 x KT pieni




Osa nro.	54204.200	Korkeus	17 mm
EAN	4251269315657	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	46 × 46 mm
Kaapelien max. lukumäärä	16	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	17 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	73 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	4 x KT pieni




Osa nro.	54206	Korkeus	17 mm
EAN	4251269315664	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	46 × 46 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	73 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	1 x KT suuri



Osa nro.	54206.200	Korkeus	17 mm
EAN	4251269315671	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	46 × 46 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	73 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	1 x KT suuri




Osa nro.	42250	Korkeus	17 mm
EAN	4251269308376	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	112 × 24 mm
Kaapeli en max. lukumäärä	20	Ruuvireikien määrä	2
Kaapelin max. halkaisija	17 mm	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	39 mm		5 x KT pieni
		Sopivat tiivisteosat	




Osa nro.	42250.200	Korkeus	17 mm
EAN	4251269308383	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	112 × 24 mm
Kaapeli en max. lukumäärä	20	Ruuvireikien määrä	2
Kaapelin max. halkaisija	17 mm	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	39 mm	Sopivat tiivisteosat	5 x KT pieni




Osa nro.	42259	Korkeus	17 mm
EAN	4251269308413	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	86 × 24 mm
Kaapeli en max. lukumäärä	16	Ruuvireikien määrä	2
Kaapelin max. halkaisija	17 mm	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	120 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	39 mm		4 x KT pieni
		Sopivat tiivisteosat	




Osa nro.	42259.200	Korkeus	17 mm
EAN	4251269308420	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	86 × 24 mm
Kaapeli en max. lukumäärä	16	Ruuvireikien määrä	2
Kaapelin max. halkaisija	17 mm	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	120 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	39 mm	Sopivat tiivisteosat	4 x KT pieni




Osa nro.	42258	Korkeus	17 mm
EAN	4251269308390	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	65 × 24 mm
Kaapeli en max. lukumäärä	12	Ruuvireikien määrä	2
Kaapelin max. halkaisija	17 mm	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	98 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	39 mm		3 x KT pieni
		Sopivat tiivisteosat	




Osa nro.	42258.200	Korkeus	17 mm
EAN	4251269308406	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	65 × 24 mm
Kaapeli en max. lukumäärä	12	Ruuvireikien määrä	2
Kaapelin max. halkaisija	17 mm	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	98 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	39 mm	Sopivat tiivisteosat	3 x KT pieni




Osa nro.	42249	Korkeus	17 mm
EAN	4251269308352	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	43 × 24 mm
Kaapeli max. lukumäärä	8	Ruuvireikien määrä	2
Kaapelin max. halkaisija	17 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	73 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	39 mm	Sopivat tiivisteosat	2 x KT pieni



Osa nro.	42249.200	Korkeus	17 mm
EAN	4251269308369	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	43 × 24 mm
Kaapeli max. lukumäärä	8	Ruuvireikien määrä	2
Kaapelin max. halkaisija	17 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	73 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	39 mm	Sopivat tiivisteosat	2 x KT pieni



Osa nro.	42261	Korkeus	17 mm
EAN	4251269332500	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	21 × 27 mm
Kaapeli max. lukumäärä	4	Ruuvireikien määrä	2
Kaapelin max. halkaisija	17 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	52 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	39 mm	Sopivat tiivisteosat	1 x KT pieni



Osa nro.	42261.200	Korkeus	17 mm
EAN	4251269333286	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	21 × 27 mm
Kaapeli max. lukumäärä	4	Ruuvireikien määrä	2
Kaapelin max. halkaisija	17 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	52 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	39 mm	Sopivat tiivisteosat	1 x KT pieni