



IP54

ECOLAB
certified

UL TYPE
12

UV
ISO 4892-2A

C_{RU}US

RoHS
compliant

RIFA

REACH
COMPLIANCE

HL3
EN 45545-2

Made in
Germany


EN 61373

Tekniset tiedot

IP-suojaluokka (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiaali	Elastomeeri
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 100 C°
Ominaisuudet	silikoniton, halogeeniton

Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Väri
Pituus
Leveys
Korkeus

42371
4251269308581
1
Harmaa (RAL 7035)
81 mm
81 mm
37 mm

Asennuskorkeus
Umpitiivisteosa
Puristusalue

2,5 mm
1
Umpitiivisteosa




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapectien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

42376
4251269308598
1
1
Harmaa (RAL 7035)
81 mm
81 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapectityypille
Puristusalue
Puristusalue

37 mm
2,5 mm
Pyöreä kaapecti
33 - 36 mm
1 x 33 - 36 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapectien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

42379
4251269308604
1
1
Harmaa (RAL 7035)
81 mm
81 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapectityypille
Puristusalue
Puristusalue

37 mm
2,5 mm
Pyöreä kaapecti
27 - 40 mm
1 x 37 - 40 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

42382
4251269308611
1
1
Harmaa (RAL 7035)
81 mm
81 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
Puristusalue
Puristusalue

37 mm
2,5 mm
Pyöreä kaapeli
41 - 44 mm
1 x 41 - 44 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

42385
4251269308628
1
1
Harmaa (RAL 7035)
81 mm
81 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
Puristusalue
Puristusalue

37 mm
2,5 mm
Pyöreä kaapeli
45 - 48 mm
1 x 45 - 48 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

42388
4251269308635
1
1
Harmaa (RAL 7035)
81 mm
81 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
Puristusalue
Puristusalue

37 mm
2,5 mm
Pyöreä kaapeli
48 - 52 mm
1 x 48 - 52 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

42391
4251269308642
1
1
Harmaa (RAL 7035)
81 mm
81 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
Puristusalue
Puristusalue

37 mm
2,5 mm
Pyöreä kaapeli
53 - 56 mm
1 x 53 - 56 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

42394
4251269308659
1
1
Harmaa (RAL 7035)
81 mm
81 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
Puristusalue
Puristusalue

37 mm
2,5 mm
Pyöreä kaapeli
56 - 60 mm
1 x 56 - 60 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

42397
4251269308666
1
1
Harmaa (RAL 7035)
81 mm
81 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
Puristusalue
Puristusalue

37 mm
2,5 mm
Pyöreä kaapeli
61 - 65 mm
1 x 61 - 65 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

42370
4251269308574
1
1
Harmaa (RAL 7035)
81 mm
81 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Puristusalue

37 mm
2,5 mm
Adapteritiiviste



Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

42398
4251269332005
1
1
Harmaa (RAL 7035)
81 mm
81 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
Umpitiivisteosa
Puristusalue
Puristusalue

37 mm
2,5 mm
Pyöreä kaapeli
1
8 - 55 mm
1 x 8 - 55 mm

icotek[®]
smart cable management