



IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE


Made in
Germany

Tekniset tiedot

IP-suojaluokka (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
Materiaali	Teräslevy, pulverimaalattu

Edut ja hyödyt


Tuotetyypit ja koot




Osa nro.	43901	Laippalevyn	1
EAN	4251269321	koko	
	351	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Pakkausyksikkö	1	Sopii kaapelien läpivientiin	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPR 24, KEL-DPFR 24, KEL-DP 24
Väri	Harmaa (RAL 7035)		
Pituus	256 mm		
Leveys	149 mm		
Korkeus	2 mm		
		Sopii koteloon	Rittal AX




Osa nro.	43902	Laippalevyn	1
EAN	4251269321	koko	
	368	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Pakkausyksikkö	1	Sopii kaapelien läpivientiin	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPR 24, KEL-DPFR 24, KEL-DP 24
Väri	Harmaa (RAL 7035)		
Pituus	256 mm		
Leveys	149 mm		
Korkeus	2 mm		
Sopii koteloon			Rittal AX



Osa nro.	43905	Laippalevyn	5
EAN	4251269321	koko	
	399	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Pakkausyksikkö	1	Sopii kaapelien läpivientiin	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Väri	Harmaa (RAL 7035)		
Pituus	301 mm		
Leveys	221 mm		
Korkeus	2 mm		
Sopii koteloon			Rittal AX




Osa nro.	43906	Laippalevyn	5
EAN	4251269321	koko	
	405	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Pakkausyksikkö	1	Sopii kaapelien läpivientiin	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Väri	Harmaa (RAL 7035)		
Pituus	301 mm		
Leveys	221 mm		
Korkeus	2 mm		
		Sopii koteloon	Rittal AX




Osa nro.	43840	Laippalevyn	2
EAN	4251269310	koko	
	768	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Pakkausyksikkö	1	Sopii kaapelien läpivientiin	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Väri	Harmaa (RAL 7035)		
Pituus	339 mm		
Leveys	149 mm		
Korkeus	2 mm		
		Sopii koteloon	Rittal TP, Rittal CS, Rittal AE




Osa nro.	43846	Laippalevyn	2
EAN	4251269310	koko	
	782	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Pakkausyksikkö	1	Sopii kaapelien läpivientiin	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Väri	Harmaa (RAL 7035)		
Pituus	339 mm		
Leveys	149 mm		
Korkeus	2 mm		
		Sopii koteloon	Rittal TP, Rittal CS, Rittal AE



Osa nro.	43907	Laippalevyn	6
EAN	4251269321	koko	
	412	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Pakkausyksikkö	1	Sopii kaapelien läpivientiin	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Väri	Harmaa (RAL 7035)		
Pituus	401 mm		
Leveys	221 mm		
Korkeus	2 mm		
		Sopii koteloon	Rittal AX




Osa nro.	43908	Laippalevyn	6
EAN	4251269321	koko	
	429	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Pakkausyksikkö	1	Sopii kaapelien läpivientiin	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Väri	Harmaa (RAL 7035)		
Pituus	401 mm		
Leveys	221 mm		
Korkeus	2 mm		
		Sopii koteloon	Rittal AX




Osa nro.	43909	Laippalevyn	7
EAN	4251269321	koko	
	436	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Pakkausyksikkö	1	Sopii kaapelien läpivientiin	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Väri	Harmaa (RAL 7035)		
Pituus	436 mm		
Leveys	221 mm		
Korkeus	2 mm		
		Sopii koteloon	Rittal AX




Osa nro.	43910	Laippalevyn	7
EAN	4251269321	koko	
	443	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Pakkausyksikkö	1	Sopii kaapelien läpivientiin	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Väri	Harmaa (RAL 7035)		
Pituus	436 mm		
Leveys	221 mm		
Korkeus	2 mm		
Sopii koteloon			Rittal AX



Osa nro.	43903	Laippalevyn	3
EAN	4251269321	koko	
	375	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Pakkausyksikkö	1	Sopii kaapelien läpivientiin	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Väri	Harmaa (RAL 7035)		
Pituus	447 mm		
Leveys	149 mm		
Korkeus	2 mm		
Sopii koteloon			Rittal AX




Osa nro.	43904	Laippalevyn	3
EAN	4251269321	koko	
	382	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Pakkausyksikkö	1	Sopii kaapelien läpivientiin	KEL-ER 24, KEL-24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Väri	Harmaa (RAL 7035)		
Pituus	447 mm		
Leveys	149 mm		
Korkeus	2 mm		
		Sopii koteloon	Rittal AX




Osa nro.	43842	Laippalevyn	4
EAN	4251269310	koko	
	775	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Pakkausyksikkö	1	Sopii kaapelien läpivientiin	KEL-ER 24, KEL-24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Väri	Harmaa (RAL 7035)		
Pituus	534 mm		
Leveys	149 mm		
Korkeus	2 mm		
		Sopii koteloon	Rittal TP, Rittal IN, Rittal EL, Rittal AE, Rittal AX




Osa nro.	43871	Laippalevyn	4
EAN	4251269310	koko	
	881	Leikkauskoko	86 × 36 mm
Pakkausyksikkö	1	Sopii kaapelien läpivientiin	KEL-ER 16, KEL 16, KEL-U 16, KEL-FA 16, KEL-QUICK 16, KEL-SNAP 16, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16, KEL-DPZ 16, KEL-DPFR 16, KEL-DP 16
Väri	Harmaa (RAL 7035)		
Pituus	534 mm		
Leveys	149 mm		
Korkeus	2 mm		
		Sopii koteloon	Rittal TP, Rittal IN, Rittal EL, Rittal AE, Rittal AX




Osa nro.	43848	Laippalevyn	4
EAN	4251269310	koko	
	799	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Pakkausyksikkö	1	Sopii kaapelien läpivientiin	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Väri	Harmaa (RAL 7035)		
Pituus	534 mm		
Leveys	149 mm		
Korkeus	2 mm		
		Sopii koteloon	Rittal TP, Rittal IN, Rittal EL, Rittal AE, Rittal AX




Osa nro.	43834	Laippalevyn	2
EAN	4251269310	koko	
	737	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Pakkausyksikkö	1	Sopii kaapelien läpivientiin	KEL-ER 24, KEL-ER 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Väri	Harmaa (RAL 7035)		
Pituus	221 mm		
Leveys	90 mm		
Korkeus	2 mm		
		Sopii koteloon	Rittal KX, Rittal KL



Osa nro.	43855	Laippalevyn	2
EAN	4251269310	koko	
	836	Leikkauskoko	86 × 36 mm
Pakkausyksikkö	1	Sopii kaapelien läpivientiin	KEL 16, KEL-U 16, KEL-FA 16, KEL-QUICK 16, KEL-SNAP 16, KEL-DPZ 16, KEL-DPFR 16, KEL-DP 16, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16
Väri	Harmaa (RAL 7035)		
Pituus	221 mm		
Leveys	90 mm		
Korkeus	1 mm		
		Sopii koteloon	Rittal KX, Rittal KL




Osa nro.	43853	Laippalevyn	2
EAN	4251269310	koko	
	812	Leikkauskoko	65 x 36 mm
Pakkausyksikkö	1	Sopii kaapelien läpivientiin	KEL 10, KEL-U 10, KEL-FA 10, KEL-QUICK 10, KEL-SNAP 10, KEL-DPZ 10, KEL-DP 10, KEL-BES 10, KEL-BES-S 10
Väri	Harmaa (RAL 7035)		
Pituus	221 mm		
Leveys	90 mm		
Korkeus	1 mm		
		Sopii koteloon	Rittal KX, Rittal KL




Osa nro.	43852	Laippalevyn	2
EAN	4251269310	koko	
	805	Leikkauskoko	46 x 46 mm
Pakkausyksikkö	1	Leikkauskoko pyöreä	40,4 mm
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Sopii kaapelien läpivientiin	KEL-B, KEL-U-B, KEL-QUICK-B, KEL-SNAP-B, KEL-DPZ-B, KEL-DPZ 40, KEL-DPZ-HD 40, KEL-DPZ-CLICK 40, KEL-SCDP-TR 40, KEL-DPF 40
Pituus	221 mm		
Leveys	90 mm		
Korkeus	2 mm		
		Sopii koteloon	Rittal KX, Rittal KL

Osa nro.	43854	Laippalevyn	2
EAN	4251269310	koko	
	829	Leikkauskoko	46 x 46 mm
Pakkausyksikkö	1	Sopii kaapelien läpivientiin	2 x KEL-SNAP-B, 1 x
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Sopii koteloon	Rittal KX, Rittal KL
Pituus	221 mm		
Leveys	90 mm		
Korkeus	2 mm		




Osa nro.	43856	Laippalevyn	2
EAN	4251269310	koko	
	843	Leikkauskoko	46 x 46 mm
Pakkausyksikkö	1	Sopii kaapelien läpivientiin	KEL-B / KEL-U-B / KEL-QUICK-B /
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Sopii koteloon	KEL-DPZ-B Rittal KX, Rittal KL
Pituus	221 mm		
Leveys	90 mm		
Korkeus	2 mm		







Osa nro.	43866	Leikkauskoko	112 × 36 mm
EAN	4251269310	Sopii kaapelien läpivientiin	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Pakkausyksikkö	1		
Väri	Harmaa (RAL 7035)		
Pituus	355 mm		
Leveys	92 mm		
Korkeus	2 mm		
		Sopii koteloon	Rittal BG




Osa nro.	43865	Laippalevyn koko	6
EAN	4251269310	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Pakkausyksikkö	1	Sopii kaapelien läpivientiin	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Väri	Harmaa (RAL 7035)		
Pituus	555 mm		
Leveys	92 mm		
Korkeus	2 mm		
		Sopii koteloon	Rittal IN, Rittal BG




Osa nro.	43832	Leikkauskoko	112 × 36 mm
EAN	4251269310	Sopii kaapelien läpivientiin	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Pakkausyksikkö	1		
Väri	Harmaa (RAL 7035)		
Pituus	214 mm		
Leveys	88 mm		
Korkeus	2 mm		
		Sopii koteloon	Fibox



Osa nro.	43838	Laippalevyn koko	3
EAN	4251269310	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Pakkausyksikkö	1	Sopii kaapelien läpivientiin	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Väri	Harmaa (RAL 7035)		
Pituus	330		
Leveys	90		
Korkeus	2 mm		
		Sopii koteloon	Rittal AE



Osa nro.	43861	Laippalevyn	3
EAN	4251269310	koko	
	850	Leikkauskoko	86 × 36 mm
Pakkausyksikkö	1	Sopii kaapelien läpivientiin	KEL-ER 16, KEL 16, KEL-U 16, KEL-FA 16, KEL-QUICK 16, KEL-SNAP 16, KEL-BES-S 16, KEL-DPZ 16, KEL-DPFR 16, KEL-DP 16
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Sopii koteloon	Rittal AE
Pituus	330 mm		
Leveys	90 mm		
Korkeus	2 mm		



Osa nro.	43836	Laippalevyn	1
EAN	4251269310	koko	
	744	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Pakkausyksikkö	1	Sopii kaapelien läpivientiin	KEL-QTA 24, KEL-DP 24
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Sopii koteloon	Rittal AE
Pituus	160 mm		
Leveys	70 mm		
Korkeus	2 mm		