



Tekniset tiedot

Materiaali	Teräslevy, karkaistu ja kiillotettu
------------	-------------------------------------

Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot

	Osa nro.	80020	Lävistettävä materiaali	Muovi, Mild steel (St)
	EAN	4251269316	Maks.	2 mm
	Pakkausyksikkö	1	seinämäpaksuudelle	
	Leikkauskoko pyöreä	16,2 mm	Vetotappi	80200
	Leikkauskoko metrinen	M16		
Sopii kaapelien läpivientiin				
		QVT 16, QVT-CLICK 16, KEL-DP 16		
Kierteet UNF		9,5 mm		



Osa nro.	80120	Lävistettävä	Ruostumaton teräs V2A
EAN	4251269316340	materiaali	2 mm
Pakkausyksikkö	1	Maks.	
Leikkauskoko pyöreä	16,2 mm	seinämäpaksuudelle	80210
Leikkauskoko metrinen	M16	Vetotappi	
Sopii kaapelien läpivientiin	QVT 16, QVT-CLICK 16, KEL-DP 16		
Kierteet UNF	11,1 mm		



Osa nro.	80021	Lävistettävä	Muovi, Mild steel (St)
EAN	4251269316173	materiaali	2 mm
Pakkausyksikkö	1	Maks.	
Leikkauskoko pyöreä	20,4 mm	seinämäpaksuudelle	80200
Leikkauskoko metrinen	M20	Vetotappi	
Sopii kaapelien läpivientiin	KVT 20, QVT 20, QVT-CLICK 20, KEL-QTE, KEL-DP 20		
Kierteet UNF	9,5 mm		

Osa nro.	80121	Lävistettävä materiaali	Ruostumaton teräs V2A
	4251269316		
EAN	357	Maks.	2 mm
Pakkausyksikkö	1	seinämäpaksuudelle	
Leikkauskoko pyöreä	20,4 mm	Vetotappi	80210
Leikkauskoko metrinen	M20		
Sopii kaapelien läpivientiin	KVT 20, QVT 20, QVT-CLICK 20, KEL-QTE, KEL-DP 20		
Kierteet UNF	11,1 mm		




Osa nro.	80022	Lävistettävä materiaali	Muovi, Mild steel (St)
	4251269316		
EAN	180	Maks.	2 mm
Pakkausyksikkö	1	seinämäpaksuudelle	
Leikkauskoko pyöreä	25,4 mm	Vetotappi	80200
Leikkauskoko metrinen	M25		
Sopii kaapelien läpivientiin	KVT-ER 25, KVT 25, QVT 25, QVT-CLICK 25, KEL-DPZ 25, KEL-DPZ-CLICK 25, KEL-DPZ-HD 25, KEL-SCDP-TR 25, KEL-DPF 25, KEL-SCDP 25, KEL-DP 25		
Kierteet UNF	9,5 mm		



	Osa nro.	80122	Lävistettävä	Ruostumaton teräs V2A
	EAN	4251269316364	materiaali	2 mm
	Pakkausyksikkö	1	Maks.	
	Leikkauskoko pyöreä	25,4 mm	seinämäpaksuudelle	
	Leikkauskoko metrinen	M25	Vetotappi	80210
	Sopii kaapelien läpivientiin	KVT-ER 25, KVT 25, QVT 25, QVT-CLICK 25, KEL-DPZ 25, KEL-DPZ-CLICK 25, KEL-DPZ-HD 25, KEL-SCDP-TR 25, KEL-DPF 25, KEL-SCDP 25, KEL-DP 25		
	Kierteet UNF	11,1 mm		

	Osa nro.	80023	Lävistettävä	Muovi, Mild steel (St)
	EAN	4251269316197	materiaali	3 mm
	Pakkausyksikkö	1	Maks.	
	Leikkauskoko pyöreä	32,5 mm	seinämäpaksuudelle	
	Leikkauskoko metrinen	M32	Vetotappi	80201
	Sopii kaapelien läpivientiin	KVT-ER 32, KVT 32, KVT 32-W90, KVT-SNAP 32, DB 3×1 M32, QVT 32, QVT-CLICK 32, KEL-BES-S 32, KEL-DPZ 32, KEL-DPZ-CLICK 32, KEL-DPZ-HD 32, KEL-SCDP-TR 32, KEL-DPF 32, KEL-SCDP 32, KEL-DP 32		
	Kierteet UNF	19 mm		



Osa nro.	80123	Lävistettävä	Ruostumaton teräs V2A
EAN	4251269316371	materiaali	
Pakkausyksikkö	1	Maks.	2 mm
Leikkauskoko pyöreä	32,5 mm	seinämäpaksuudelle	
Leikkauskoko metrinen	M32	Vetotappi	80201
Sopii kaapelien läpivientiin	KVT-ER 32, KVT 32, KVT 32-W90, KVT-SNAP 32, DB 3×1 M32, QVT 32, QVT-CLICK 32, KEL-BES-S 32, KEL-DPZ 32, KEL-DPZ-CLICK 32, KEL-DPZ-HD 32, KEL-SCDP-TR 32, KEL-DPF 32, KEL-SCDP 32, KEL-DP 32		
Kierteet UNF	19 mm		



Osa nro.	80024	Lävistettävä	Muovi, Mild steel (St)
EAN	4251269316203	materiaali	
Pakkausyksikkö	1	Maks.	3 mm
Leikkauskoko pyöreä	40,5 mm	seinämäpaksuudelle	
Leikkauskoko metrinen	M40	Vetotappi	80201
Sopii kaapelien läpivientiin	KVT-ER 40, KVT 40, KVT-SNAP 40, QVT 40, QVT-CLICK 40, KEL-DPZ 40, KEL-DPZ-CLICK 40, KEL-DPZ-HD 40, KEL-SCDP-TR 40, KEL-DPF 40, KEL-SCDP 40, KEL-DP 40		
Kierteet UNF	19 mm		



Osa nro.	80124	Lävistettävä	Ruostumaton teräs V2A
EAN	4251269316388	materiaali	2 mm
Pakkausyksikkö	1	Maks.	
Leikkauskoko pyöreä	40,5 mm	seinämäpaksuudelle	
Leikkauskoko metrinen	M40	Vetotappi	80201
Sopii kaapelien läpivientiin	KVT-ER 40, KVT-SNAP 40, QVT 40, QVT-CLICK 40, KEL-DPZ-CLICK 40, KEL-DPZ-HD 40, KEL-SCDP-TR 40, KEL-DPF 40, KEL-SCDP 40, KEL-DP 40		
Kierteet UNF	19 mm		



Osa nro.	80025	Lävistettävä	Muovi, Mild steel (St)
EAN	4251269316210	materiaali	3 mm
Pakkausyksikkö	1	Maks.	
Leikkauskoko pyöreä	50,5 mm	seinämäpaksuudelle	
Leikkauskoko metrinen	M50	Vetotappi	80201
Sopii kaapelien läpivientiin	KVT-ER 50, KVT 50-W90, DB 3x2 M50, QVT 50, QVT-CLICK 50, KEL-QTA 50, KEL-BES-S 50, KEL-DPZ 50, KEL-DPZ-CLICK 50, KEL-DPZ-HD 50, KEL-SCDP-TR 50, KEL-DPF 50, KEL-SCDP 50, KEL-DP 50		
Kierteet UNF	19 mm		



Osa nro.	80125	Lävistettävä	Ruostumaton teräs V2A
EAN	4251269316395	materiaali	2 mm
Pakkausyksikkö	1	Maks.	
Leikkauskoko pyöreä	50,5 mm	seinämäpaksuus	80201
Leikkauskoko metrinen	M50	Vetotappi	
Sopii kaapelien läpivientiin	KVT-ER 50, KVT 50-W90, DB 3×2 M50, QVT 50, QVT-CLICK 50, KEL-QTA 50, KEL-BES-S 50, KEL-DPZ 50, KEL-DPZ-CLICK 50, KEL-DPZ-HD 50, KEL-SCDP-TR 50, KEL-DPF 50, KEL-SCDP 50, KEL-DP 50		
Kierteet UNF	19 mm		




Osa nro.	80026	Lävistettävä	Muovi, Mild steel (St)
EAN	4251269316227	materiaali	3 mm
Pakkausyksikkö	1	Maks.	
Leikkauskoko pyöreä	63,5 mm	seinämäpaksuus	80201
Leikkauskoko metrinen	M63	Vetotappi	
Sopii kaapelien läpivientiin	KVT-ER 63, KVT-SNAP 63, DB 3×3 M63, KEL-DPZ 63, KEL-DPZ-CLICK 63, KEL-DPZ-HD 63, KEL-SCDP-TR 63, KEL-DPF 63		
Kierteet UNF	19 mm		



Osa nro.	80126	Lävistettävä	Ruostumaton teräs V2A
EAN	4251269316401	materiaali	2 mm
Pakkausyksikkö	1	Maks. seinämäpaksuudelle	
Leikkauskoko pyöreä	63,5 mm	Vetotappi	80201
Leikkauskoko metrinen	M63		
Sopii kaapelien läpivientiin	KVT-ER 63, KVT-SNAP 63, DB 3x3 M63, KEL-DPZ 63, KEL-DPZ-CLICK 63, KEL-DPZ-HD 63, KEL-SCDP-TR 63, KEL-DPF 63		
Kierteet UNF	19 mm		



Osa nro.	80029	Lävistettävä	Mild steel (St), Muovi
EAN	4251269319181	materiaali	2 mm
Pakkausyksikkö	1	Maks. seinämäpaksuudelle	
Leikkauskoko pyöreä	75,5 mm	Vetotappi	80201
Leikkauskoko metrinen	M75		
Sopii kaapelien läpivientiin	DB 3x4 M75, KEL-DPF 75		
Kierteet UNF	19 mm		



Osa nro.	80071	Lävistettävä materiaali	Ruostumaton teräs V2A
EAN		Maks. seinämäpaksuusudelle	2 mm
Pakkausyksikkö	1	Vetotappi	80201
Leikkauskoko pyöreä	75,5 mm		
Leikkauskoko metrinen	M75		
Sopii kaapelien läpivientiin	DB 3x4 M75, KEL-DPF 75		
Kierteet UNF	19 mm		



Osa nro.	80034	Maks. seinämäpaksuusudelle	2,5 mm
EAN	4251269324147	Vetotappi	80201
Pakkausyksikkö	1		
Leikkauskoko pyöreä	80 mm		
Leikkauskoko metrinen	M80		
Kierteet UNF	19 mm		
Lävistettävä materiaali	Muovi, Mild steel (St)		

Osa nro.	80030	Lävistettävä	Muovi, Mild
EAN	4251269319	materiaali	steel (St)
	198	Maks.	2 mm
Pakkausyksikkö	1	seinämäpaksuudelle	
Leikkauskoko pyöreä	86 mm	Vetotappi	80201
Leikkauskoko metrinen	M85		
Sopii kaapelien läpivientiin	KEL-DPF 85		
Kierteet UNF	19 mm		



Osa nro.	80027	Vetotappi	80210
EAN	4251269316		
	234		
Pakkausyksikkö	1		
Leikkauskoko pyöreä	22,5 mm		
Kierteet UNF	9,5 mm		
Lävistettävä materiaali	Muovi, Mild steel (St)		
Maks.	3 mm		
seinämäpaksuudelle			





Osa nro. **80028** Vetotappi **80205**
EAN **4251269316** Vastamutteri **80227**
241
Pakkausyksikkö **1**
Leikkauskoko **22,5 mm**
pyöreä
Kierteet UNF **9,5 mm**
Lävistettävä **Muovi, Mild**
materiaali **steel (St)**
Maks. **3 mm**
seinämäpaksuusudelle



Osa nro. **80128** Vetotappi **80205**
EAN **4251269316** Vastamutteri **80227**
418
Pakkausyksikkö **1**
Leikkauskoko **22,5 mm**
pyöreä
Kierteet UNF **9,5 mm**
Lävistettävä **Ruostumaton teräs V2A**
materiaali **2 mm**
Maks. **2 mm**
seinämäpaksuusudelle



Osa nro. **80200**
EAN
Pakkaussyksikk **1**
ö
Halkaisija D1 **19 mm**
Halkaisija D2 **9,5 mm**
Pituus **105 mm**



Osa nro. **80201**
EAN
Pakkaussyksikk **1**
ö
Halkaisija D1 **19 mm**
Pituus **125 mm**



Osa nro. **80210**
EAN
Pakkaussyksikk **1**
ö
Halkaisija D1 **19 mm**
Halkaisija D2 **11,1 mm**
Pituus **105 mm**

