



FDA

1935/
2004/
EG

EU VO.
10/2011

ECOLAB
certified

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE


Made in
Germany

Tekniset tiedot

Materiaali	Polypropeeni
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 120 C°
Ominaisuudet	silikoniton, halogeeniton, Korkea kemiallinen kestävyys, Öljyn- ja homeenkestävä

Edut ja hyödyt


Tuotetyypit ja koot



Osa nro.	70500
EAN	4251269323
	461
Pakkausyksikkö	10
Pituus	16 mm
Väri	Signaalin sininen (RAL5005)
Halkaisija D1	8 mm
Halkaisija D2	6 mm



Osa nro. **70501**
EAN **4251269323**
478
Pakkausyksikkö **10**
Pituus **16 mm**
Väri **Signaalin
sininen
(RAL5005)**
Halkaisija D1 **12 mm**
Halkaisija D2 **10 mm**





Osa nro. **70502**
EAN **4251269323**
485
Pakkausyksikkö **10**
Pituus **16 mm**
Väri **Signaalin
sininen
(RAL5005)**
Halkaisija D1 **15 mm**
Halkaisija D2 **12 mm**

Osa nro.	70503
EAN	4251269323
	492
Pakkaussyksikkö	10
Pituus	16 mm
Väri	Signaalin sininen (RAL5005)
Halkaisija D1	19 mm
Halkaisija D2	16 mm




Osa nro.	70504
EAN	4251269323
	508
Pakkaussyksikkö	10
Pituus	21 mm
Väri	Signaalin sininen (RAL5005)
Halkaisija D1	25 mm
Halkaisija D2	22 mm






Osa nro. **70620**
EAN **4251269323**
515
Pakkausyksikkö **10**
Pituus **16 mm**
Väri **Signaalin
sininen
(RAL5005)**
Halkaisija D1 **8 mm**
Halkaisija D2 **6 mm**





Osa nro. **70621**
EAN **4251269323**
522
Pakkausyksikkö **10**
Pituus **16 mm**
Väri **Signaalin
sininen
(RAL5005)**
Halkaisija D1 **12 mm**
Halkaisija D2 **10 mm**

Osa nro. **70622**
EAN **4251269323**
539
Pakkausyksikkö **10**
Pituus **16 mm**
Väri **Signaalin
sininen
(RAL5005)**
Halkaisija D1 **15 mm**
Halkaisija D2 **12 mm**



Osa nro. **70623**
EAN **4251269323**
546
Pakkausyksikkö **10**
Pituus **16 mm**
Väri **Signaalin
sininen
(RAL5005)**
Halkaisija D1 **19 mm**
Halkaisija D2 **16 mm**





Osa nro. **70624**
EAN **4251269323**
553

Pakkausyksikkö **10**

Pituus **21 mm**
Väri **Signaalin
sininen
(RAL5005)**

Halkaisija D1 **25 mm**
Halkaisija D2 **22 mm**

icotek[®]
smart cable management