

CEM bornes de blindage pour barre 10 × 3 mm

avec ou sans maintien de câble intégré



Les bornes de blindage CEM sont utilisées partout où le blindage des câbles doit être relié individuellement au potentiel de masse. Les bornes de blindage assurent un raccordement sûr et simple du blindage du câble.

Types avec maintien de câble : La traction du câble est soulagée par des attaches-câble qui maintiennent la gaine extérieure selon la norme NF EN 62444 (également disponibles avec double attache-câble, notamment pour les câbles PROFINET).

Du fait de leur géométrie particulière, la zone de serrage des bornes MSKL est très grande, la largeur et la hauteur sont relativement faibles (Ex. MSKL 3-12 avec un blindage de 12 mm : largeur 26,25 mm).

La Série PFS|SCL avec leur très petite largeur permet l'installation dans un espace extrêmement réduit.

Le montage se fait par clipsage sur barres 10 × 3 mm.

Spécifications

Matière	Borne de blindage: Acier à ressort galvanisé Pied à pression: Acier à ressort Borne de blindage: Acier galvanisé
Propriétés	résistant aux vibrations
Type de fixation	Enclencher

Avantages

- Egalement disponibles avec attache-câble
- Contact optimum du blindage du câble
- Contact au blindage et tenue à la traction séparés
- Montage rapide sans outils
- Pression constante sur le blindage des câbles
- Gains de place par arrangement optimisé
- Protection contre les vibrations. Pas d'entretien particulier
- Double attache-câble intégré à la borne de blindage (nécessaire aux câbles de type PROFINET)

Types et tailles de produits



N° de cde	37714	Diam. min. de	3 mm
EAN	4251269336	blindage	
	683	Diam. max. de	12 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	15,2 mm
Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Non
Type de borne	MSKL	Largeur	14 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	26,3 mm
Diamètre de blindage	3 - 12 mm		



N° de cde	37715	Diam. min. de	8 mm
EAN	4251269336	blindage	
	690	Diam. max. de	18 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	15,2 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Non
bornes		câble	
Type de borne	MSKL	Largeur	20 mm
Pour nombre	1	Hauteur	32,5 mm
max. de câbles			
Diamètre de	8 - 18 mm		
blindage			



N° de cde	37710.1	Diam. min. de	1,5 mm
EAN	4251269336	blindage	
	584	Diam. max. de	3 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	15,2 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Non
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	14 mm
Pour nombre	1	Hauteur	18,6 mm
max. de câbles			
Diamètre de	1,5 - 3 mm		
blindage			




N° de cde	37710.2	Diam. min. de	3 mm
EAN	4251269336	blindage	
	591	Diam. max. de	6 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	15,2 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Non
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	14 mm
Pour nombre	1	Hauteur	19,2 mm
max. de câbles			
Diamètre de	3 - 6 mm		
blindage			




N° de cde	37710.3	Diam. min. de	6 mm
EAN	4251269336	blindage	
	607	Diam. max. de	8 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	15,2 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Non
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	14 mm
Pour nombre	1	Hauteur	21 mm
max. de câbles			
Diamètre de	6 - 8 mm		
blindage			




N° de cde	37710.4	Diam. min. de	8 mm
EAN	4251269336	blindage	
	614	Diam. max. de	11 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	15,2 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Non
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	14 mm
Pour nombre	1	Hauteur	25,7 mm
max. de câbles			
Diamètre de	8 - 11 mm		
blindage			




N° de cde	37710.5	Diam. min. de	11 mm
EAN	4251269336	blindage	
	621	Diam. max. de	17 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	15,2 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Non
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	21 mm
Pour nombre	1	Hauteur	32,7 mm
max. de câbles			
Diamètre de	11 - 17 mm		
blindage			




N° de cde	36611	Diam. min. de	1,5 mm
EAN	4251269319	blindage	
	037	Diam. max. de	3 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	18,9 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Non
bornes		câble	
Type de borne	SCL	Largeur	10 mm
Pour nombre	1	Hauteur	21,2 mm
max. de câbles			
Diamètre de	1,5 - 3 mm		
blindage			




N° de cde	36612	Diam. min. de	3 mm
EAN	4251269319	blindage	
	044	Diam. max. de	6 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	18,9 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Non
bornes		câble	
Type de borne	SCL	Largeur	10 mm
Pour nombre	1	Hauteur	21,2 mm
max. de câbles			
Diamètre de	3 - 6 mm		
blindage			




N° de cde	36786.1	Diam. min. de	1,5 mm
EAN	4251269304	blindage	
	309	Diam. max. de	3 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	28,5 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Non
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	12 mm
Pour nombre	1	Hauteur	20,4 mm
max. de câbles		Hauteur de	12,9 mm
Diamètre de	1,5 - 3 mm	montage	
blindage			



N° de cde	36786.2	Diam. min. de	3 mm
EAN	4251269304	blindage	
	316	Diam. max. de	6 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	28,5 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Non
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	12 mm
Pour nombre	1	Hauteur	21 mm
max. de câbles		Hauteur de	13,5 mm
Diamètre de	3 - 6 mm	montage	
blindage			




N° de cde	36786.3	Diam. min. de	6 mm
EAN	4251269304	blindage	
	323	Diam. max. de	8 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	28,5 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Non
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	12 mm
Pour nombre	1	Hauteur	22,5 mm
max. de câbles		Hauteur de	15 mm
Diamètre de	6 - 8 mm	montage	
blindage			




N° de cde	36786.4	Diam. min. de	8 mm
EAN	4251269304	blindage	
	330	Diam. max. de	11 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	28,5 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Non
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	12 mm
Pour nombre	1	Hauteur	27,5 mm
max. de câbles		Hauteur de	20 mm
Diamètre de	8 - 11 mm	montage	
blindage			




N° de cde	36786.5	Diam. min. de	11 mm
EAN	4251269304	blindage	
	347	Diam. max. de	17 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	28,5 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Non
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	21 mm
Pour nombre	1	Hauteur	34,2 mm
max. de câbles		Hauteur de	26,7 mm
Diamètre de	11 - 17 mm	montage	
blindage			




N° de cde	36786.6	Diam. min. de	17 mm
EAN	4251269304	blindage	
	354	Diam. max. de	22 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	28,5 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Non
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	26 mm
Pour nombre	1	Hauteur	41,7 mm
max. de câbles		Hauteur de	34,2 mm
Diamètre de	17 - 22 mm	montage	
blindage			




N° de cde	36788.01	Longueur	32,5 mm
EAN	4251269304	Diam. min. de	1,5 mm
	408	blindage (pos.	
Unité	10	2)	
d'emballage		Diam. max. de	3 mm
Nombre de	1	blindage (pos.	
bornes		2)	
Type de borne	SKL	Fonction serre-	Non
Pour nombre	1	câble	
max. de câbles		Largeur	18 mm
Diamètre de	- 1,5 - 3 mm	Hauteur	20,4 mm
blindage		Hauteur de	12,9 mm
		montage	




N° de cde	36788.02	Longueur	32,5 mm
EAN	4251269304	Diam. min. de blindage (pos. 2)	3 mm
Unité d'emballage	10	Diam. max. de blindage (pos. 2)	6 mm
Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Non
Type de borne	SKL	Largeur	18 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	21 mm
Diamètre de blindage	- 3 - 6 mm	Hauteur de montage	13,5 mm




N° de cde	36788.03	Longueur	32,5 mm
EAN	4251269304	Diam. min. de blindage (pos. 2)	6 mm
Unité d'emballage	10	Diam. max. de blindage (pos. 2)	8 mm
Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Non
Type de borne	SKL	Largeur	18 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	22,5 mm
Diamètre de blindage	- 6 - 8 mm	Hauteur de montage	15 mm




N° de cde	36788.04	Longueur	32,5 mm
EAN	4251269304	Diam. min. de blindage (pos. 2)	8 mm
Unité d'emballage	10	Diam. max. de blindage (pos. 2)	11 mm
Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Non
Type de borne	SKL	Largeur	18 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	27,5 mm
Diamètre de blindage	- 8 - 11 mm	Hauteur de montage	20 mm




N° de cde	36788.10	Diam. min. de	1,5 mm
EAN	4251269304446	blindage (pos.	1)
Unité d'emballage	10	Diam. max. de	3 mm
Nombre de bornes	1	blindage (pos.	1)
Type de borne	SKL	Longueur	32,5 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Fonction serre-câble	Non
Diamètre de blindage	1,5 - 3 mm	Largeur	18 mm
		Hauteur	20,4 mm
		Hauteur de montage	12,9 mm




N° de cde	36788.20	Diam. min. de	3 mm
EAN	4251269304491	blindage (pos.	1)
Unité d'emballage	10	Diam. max. de	6 mm
Nombre de bornes	1	blindage (pos.	1)
Type de borne	SKL	Longueur	32,5 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Fonction serre-câble	Non
Diamètre de blindage	3 - 6 mm	Largeur	18 mm
		Hauteur	21 mm
		Hauteur de montage	13,5 mm




N° de cde	36788.30	Diam. min. de	6 mm
EAN	4251269304545	blindage (pos.	1)
Unité d'emballage	10	Diam. max. de	8 mm
Nombre de bornes	1	blindage (pos.	1)
Type de borne	SKL	Longueur	32,5 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Fonction serre-câble	Non
Diamètre de blindage	6 - 8 mm	Largeur	18 mm
		Hauteur	22,5 mm
		Hauteur de montage	15 mm




N° de cde	36788.40	Diam. min. de	8 mm
EAN	4251269304590	blindage (pos.	1)
Unité	10	Diam. max. de	11 mm
d'emballage		blindage (pos.	1)
Nombre de	1	bornes	Longueur 32,5 mm
Type de borne	SKL	Fonction serre-	Non
Pour nombre	1	câble	
max. de câbles		Largeur	18 mm
Diamètre de	8 - 11 mm -	Hauteur	27,5 mm
blindage		Hauteur de	20 mm
		montage	




N° de cde	36788.11	Diam. min. de	1,5 mm
EAN	4251269304453	blindage (pos.	1)
Unité	10	Diam. max. de	3 mm
d'emballage		blindage (pos.	1)
Nombre de	2	bornes	Longueur 32,5 mm
Type de borne	SKL	Diam. min. de	1,5 mm
Pour nombre	2	blindage (pos.	2)
max. de câbles		Diam. max. de	3 mm
Diamètre de	1,5 - 3 mm 	blindage (pos.	2)
blindage	1,5 - 3 mm	Fonction serre-	Non
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	20,4 mm
		Hauteur de	12,9 mm
		montage	




N° de cde	36788.12	Diam. min. de	1,5 mm
EAN	4251269304460	blindage (pos.	1)
Unité	10	Diam. max. de	3 mm
d'emballage		blindage (pos.	1)
Nombre de	2	bornes	Longueur 32,5 mm
Type de borne	SKL	Diam. min. de	3 mm
Pour nombre	2	blindage (pos.	2)
max. de câbles		Diam. max. de	6 mm
Diamètre de	1,5 - 3 mm 	blindage (pos.	2)
blindage	3 - 6 mm	Fonction serre-	Non
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	21 mm
		Hauteur de	13,5 mm
		montage	




N° de cde	36788.13	Diam. min. de	1,5 mm
EAN	4251269304	blindage (pos.	
	477	1)	
Unité	10	Diam. max. de	3 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Nombre de	2	1)	
bornes		Longueur	32,5 mm
Type de borne	SKL	Diam. min. de	6 mm
Pour nombre	2	blindage (pos.	
max. de câbles		2)	
Diamètre de	1,5 - 3 mm	Diam. max. de	8 mm
blindage	6 - 8 mm	blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Non
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	22,5 mm
		Hauteur de	15 mm
		montage	




N° de cde	36788.14	Diam. min. de	1,5 mm
EAN	4251269304	blindage (pos.	
	484	1)	
Unité	10	Diam. max. de	3 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Nombre de	2	1)	
bornes		Longueur	32,5 mm
Type de borne	SKL	Diam. min. de	8 mm
Pour nombre	2	blindage (pos.	
max. de câbles		2)	
Diamètre de	1,5 - 3 mm	Diam. max. de	11 mm
blindage	8 - 11 mm	blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Non
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	27,5 mm
		Hauteur de	20 mm
		montage	




N° de cde	36788.21	Diam. min. de	3 mm
EAN	4251269304	blindage (pos.	
	507	1)	
Unité	10	Diam. max. de	6 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Nombre de	2	1)	
bornes		Longueur	32,5 mm
Type de borne	SKL	Diam. min. de	1,5 mm
Pour nombre	2	blindage (pos.	
max. de câbles		2)	
Diamètre de	3 - 6 mm	Diam. max. de	3 mm
blindage	1,5 - 3 mm	blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Non
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	21 mm
		Hauteur de	13,5 mm
		montage	




N° de cde	36788.22	Diam. min. de	3 mm
EAN	4251269304	blindage (pos.	
	514	1)	
Unité	10	Diam. max. de	6 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Nombre de	2	1)	
bornes		Longueur	32,5 mm
Type de borne	SKL	Diam. min. de	3 mm
Pour nombre	2	blindage (pos.	
max. de câbles		2)	
Diamètre de	3 - 6 mm 3 -	Diam. max. de	6 mm
blindage	6 mm	blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Non
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	21 mm
		Hauteur de	13,5 mm
		montage	




N° de cde	36788.23	Diam. min. de	3 mm
EAN	4251269304	blindage (pos.	
	521	1)	
Unité	10	Diam. max. de	6 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Nombre de	2	1)	
bornes		Longueur	32,5 mm
Type de borne	SKL	Diam. min. de	6 mm
Pour nombre	2	blindage (pos.	
max. de câbles		2)	
Diamètre de	3 - 6 mm 6 -	Diam. max. de	8 mm
blindage	8 mm	blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Non
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	22,5 mm
		Hauteur de	15 mm
		montage	




N° de cde	36788.24	Diam. min. de	3 mm
EAN	4251269304	blindage (pos.	
	538	1)	
Unité	10	Diam. max. de	6 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Nombre de	2	1)	
bornes		Longueur	32,5 mm
Type de borne	SKL	Diam. min. de	8 mm
Pour nombre	2	blindage (pos.	
max. de câbles		2)	
Diamètre de	3 - 6 mm 8 -	Diam. max. de	11 mm
blindage	11 mm	blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Non
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	27,5 mm
		Hauteur de	20,5 mm
		montage	




N° de cde	36788.31	Diam. min. de	6 mm
EAN	4251269304	blindage (pos.	
	552	1)	
Unité	10	Diam. max. de	8 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Nombre de	2	1)	
bornes		Longueur	32,5 mm
Type de borne	SKL	Diam. min. de	1,5 mm
Pour nombre	2	blindage (pos.	
max. de câbles		2)	
Diamètre de	6 - 8 mm 	Diam. max. de	3 mm
blindage	1,5 - 3 mm	blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Non
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	22,5 mm
		Hauteur de	15 mm
		montage	




N° de cde	36788.32	Diam. min. de	6 mm
EAN	4251269304	blindage (pos.	
	569	1)	
Unité	10	Diam. max. de	8 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Nombre de	2	1)	
bornes		Longueur	32,5 mm
Type de borne	SKL	Diam. min. de	3 mm
Pour nombre	2	blindage (pos.	
max. de câbles		2)	
Diamètre de	6 - 8 mm 3 -	Diam. max. de	6 mm
blindage	6 mm	blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Non
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	22,5 mm
		Hauteur de	15 mm
		montage	




N° de cde	36788.33	Diam. min. de	6 mm
EAN	4251269304	blindage (pos.	
	576	1)	
Unité	10	Diam. max. de	8 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Nombre de	2	1)	
bornes		Longueur	32,5 mm
Type de borne	SKL	Diam. min. de	6 mm
Pour nombre	2	blindage (pos.	
max. de câbles		2)	
Diamètre de	6 - 8 mm 6 -	Diam. max. de	8 mm
blindage	8 mm	blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Non
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	22,5 mm
		Hauteur de	15 mm
		montage	




N° de cde	36788.34	Diam. min. de	6 mm
EAN	4251269304583	blindage (pos.	1)
Unité d'emballage	10	Diam. max. de	8 mm
Nombre de bornes	2	blindage (pos.	1)
Type de borne	SKL	Longueur	32,5 mm
Pour nombre max. de câbles	2	Diam. min. de	8 mm
Diamètre de blindage	6 - 8 mm 8 - 11 mm	blindage (pos.	2)
		Diam. max. de	11 mm
		blindage (pos.	2)
		Fonction serre-câble	Non
		Largeur	20 mm
		Hauteur	27,5 mm
		Hauteur de montage	20 mm




N° de cde	36788.41	Diam. min. de	8 mm
EAN	4251269304606	blindage (pos.	1)
Unité d'emballage	10	Diam. max. de	11 mm
Nombre de bornes	2	blindage (pos.	1)
Type de borne	SKL	Longueur	32,5 mm
Pour nombre max. de câbles	2	Diam. min. de	1,5 mm
Diamètre de blindage	8 - 11 mm 1,5 - 3 mm	blindage (pos.	2)
		Diam. max. de	3 mm
		blindage (pos.	2)
		Fonction serre-câble	Non
		Largeur	20 mm
		Hauteur	27,5 mm
		Hauteur de montage	20 mm




N° de cde	36788.42	Diam. min. de	8 mm
EAN	4251269304613	blindage (pos.	1)
Unité d'emballage	10	Diam. max. de	11 mm
Nombre de bornes	2	blindage (pos.	1)
Type de borne	SKL	Longueur	32,5 mm
Pour nombre max. de câbles	2	Diam. min. de	3 mm
Diamètre de blindage	8 - 11 mm 3 - 6 mm	blindage (pos.	2)
		Diam. max. de	6 mm
		blindage (pos.	2)
		Fonction serre-câble	Non
		Largeur	20 mm
		Hauteur	27,5 mm
		Hauteur de montage	20 mm




N° de cde	36788.43	Diam. min. de	8 mm
EAN	4251269304620	blindage (pos.	1)
Unité d'emballage	10	Diam. max. de	11 mm
Nombre de bornes	2	blindage (pos.	1)
Type de borne	SKL	Longueur	32,5 mm
Pour nombre max. de câbles	2	Diam. min. de	6 mm
Diamètre de blindage	8 - 11 mm 6 - 8 mm	blindage (pos.	2)
		Diam. max. de	8 mm
		blindage (pos.	2)
		Fonction serre-câble	Non
		Largeur	20 mm
		Hauteur	27,5 mm
		Hauteur de montage	20 mm




N° de cde	37716	Diam. min. de	3 mm
EAN	4251269336706	blindage	
Unité d'emballage	10	Diam. max. de	12 mm
Nombre de bornes	1	blindage	
Type de borne	MSKL	Longueur	35 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Fonction serre-câble	Oui
Diamètre de blindage	3 - 12 mm	Largeur	14 mm
		Hauteur	26,8 mm




N° de cde	37717	Diam. min. de	8 mm
EAN	4251269336713	blindage	
Unité d'emballage	10	Diam. max. de	18 mm
Nombre de bornes	1	blindage	
Type de borne	MSKL	Longueur	35 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Fonction serre-câble	Oui
Diamètre de blindage	8 - 18 mm	Largeur	20 mm
		Hauteur	33 mm




N° de cde	37712.1	Diam. min. de	1,5 mm
EAN	4251269336	blindage	
	638	Diam. max. de	3 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	30,6 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Oui
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	14 mm
Pour nombre	1	Hauteur	19,1 mm
max. de câbles			
Diamètre de	1,5 - 3 mm		
blindage			




N° de cde	37712.2	Diam. min. de	3 mm
EAN	4251269336	blindage	
	645	Diam. max. de	6 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	30,6 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Oui
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	14 mm
Pour nombre	1	Hauteur	19,7 mm
max. de câbles			
Diamètre de	3 - 6 mm		
blindage			




N° de cde	37712.3	Diam. min. de	6 mm
EAN	4251269336	blindage	
	652	Diam. max. de	8 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	30,6 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Oui
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	14 mm
Pour nombre	1	Hauteur	21,5 mm
max. de câbles			
Diamètre de	6 - 8 mm		
blindage			




N° de cde	37712.4	Diam. min. de	8 mm
EAN	4251269336	blindage	
	669	Diam. max. de	11 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	30,6 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Oui
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	14 mm
Pour nombre	1	Hauteur	26,2 mm
max. de câbles			
Diamètre de	8 - 11 mm		
blindage			




N° de cde	37712.5	Diam. min. de	11 mm
EAN	4251269336	blindage	
	676	Diam. max. de	17 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	30,6 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Oui
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	21 mm
Pour nombre	1	Hauteur	33,2 mm
max. de câbles			
Diamètre de	11 - 17 mm		
blindage			




N° de cde	37630	Diam. min. de	3 mm
EAN	4251269316	blindage	
	722	Diam. max. de	12 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	38 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Oui
bornes		câble	
Type de borne	MSKL	Largeur	15 mm
Pour nombre	1	Hauteur	28,7 mm
max. de câbles		Hauteur de	25 mm
Diamètre de	3 - 12 mm	montage	
blindage			




N° de cde	37632	Diam. min. de	8 mm
EAN	4251269316	blindage	
	739	Diam. max. de	18 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	38 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Oui
bornes		câble	
Type de borne	MSKL	Largeur	20 mm
Pour nombre	1	Hauteur	34,9 mm
max. de câbles		Hauteur de	31,2 mm
Diamètre de	8 - 18 mm	montage	
blindage			




N° de cde	36787.1	Diam. min. de	1,5 mm
EAN	4251269304	blindage	
	361	Diam. max. de	3 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	33 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Oui
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	12 mm
Pour nombre	1	Hauteur	21 mm
max. de câbles		Hauteur de	13,5 mm
Diamètre de	1,5 - 3 mm	montage	
blindage			




N° de cde	36787.2	Diam. min. de	3 mm
EAN	4251269304	blindage	
	378	Diam. max. de	6 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	33 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Oui
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	12 mm
Pour nombre	1	Hauteur	22 mm
max. de câbles		Hauteur de	14,5 mm
Diamètre de	3 - 6 mm	montage	
blindage			




N° de cde	36787.3	Diam. min. de	6 mm
EAN	4251269304	blindage	
	385	Diam. max. de	8 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	33 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Oui
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	12 mm
Pour nombre	1	Hauteur	23 mm
max. de câbles		Hauteur de	15,5 mm
Diamètre de	6 - 8 mm	montage	
blindage			




N° de cde	36787.4	Diam. min. de	8 mm
EAN	4251269304	blindage	
	392	Diam. max. de	11 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	33 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Oui
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	12 mm
Pour nombre	1	Hauteur	28 mm
max. de câbles		Hauteur de	20,5 mm
Diamètre de	8 - 11 mm	montage	
blindage			




N° de cde	36787.5	Diam. min. de	11 mm
EAN	4251269321	blindage	
	313	Diam. max. de	17 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	41 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Oui
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	21 mm
Pour nombre	1	Hauteur	35 mm
max. de câbles		Hauteur de	27,5 mm
Diamètre de	11 - 17 mm	montage	
blindage			




N° de cde	36787.6	Diam. min. de	17 mm
EAN	4251269321	blindage	
	320	Diam. max. de	22 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	48 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Oui
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	26,5 mm
Pour nombre	1	Hauteur	42,5 mm
max. de câbles		Hauteur de	35 mm
Diamètre de	17 - 22 mm	montage	
blindage			




N° de cde	36789.01	Longueur	37 mm
EAN	4251269304	Diam. min. de	1,5 mm
	637	blindage (pos.	
Unité	10	2)	
d'emballage		Diam. max. de	3 mm
Nombre de	1	blindage (pos.	
bornes		2)	
Type de borne	SKL	Fonction serre-	Oui
Pour nombre	1	câble	
max. de câbles		Largeur	18 mm
Diamètre de	- 1,5 - 3 mm	Hauteur	21 mm
blindage		Hauteur de	13,5 mm
		montage	




N° de cde	36789.02	Longueur	37 mm
EAN	4251269304	Diam. min. de	3 mm
	644	blindage (pos.	
Unité	10	2)	
d'emballage		Diam. max. de	6 mm
Nombre de	1	blindage (pos.	
bornes		2)	
Type de borne	SKL	Fonction serre-	Oui
Pour nombre	1	câble	
max. de câbles		Largeur	18 mm
Diamètre de	- 3 - 6 mm	Hauteur	21,6 mm
blindage		Hauteur de	14,1 mm
		montage	




N° de cde	36789.03	Longueur	37 mm
EAN	4251269304651	Diam. min. de blindage (pos. 2)	6 mm
Unité d'emballage	10	Diam. max. de blindage (pos. 2)	8 mm
Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Oui
Type de borne	SKL	Largeur	18 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	23 mm
Diamètre de blindage	- 6 - 8 mm	Hauteur de montage	15,5 mm




N° de cde	36789.04	Longueur	37 mm
EAN	4251269304668	Diam. min. de blindage (pos. 2)	8 mm
Unité d'emballage	10	Diam. max. de blindage (pos. 2)	11 mm
Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Oui
Type de borne	SKL	Largeur	18 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	28 mm
Diamètre de blindage	- 8 - 11 mm	Hauteur de montage	21,7 mm




N° de cde	36789.10	Diam. min. de blindage (pos. 1)	1,5 mm
EAN	4251269304675	Diam. max. de blindage (pos. 1)	3 mm
Unité d'emballage	10	Longueur	37 mm
Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Oui
Type de borne	SKL	Largeur	18 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	21 mm
Diamètre de blindage	1,5 - 3 mm -	Hauteur de montage	13,5 mm




N° de cde	36789.20	Diam. min. de	3 mm
EAN	4251269304729	blindage (pos.	1)
Unité	10	Diam. max. de	6 mm
d'emballage		blindage (pos.	1)
Nombre de	1	Longueur	37 mm
bornes		Fonction serre-	Oui
Type de borne	SKL	câble	
Pour nombre	1	Largeur	18 mm
max. de câbles		Hauteur	21,6 mm
Diamètre de	3 - 6 mm -	Hauteur de	14,1 mm
blindage		montage	




N° de cde	36789.30	Diam. min. de	6 mm
EAN	4251269304774	blindage (pos.	1)
Unité	10	Diam. max. de	8 mm
d'emballage		blindage (pos.	1)
Nombre de	1	Longueur	37 mm
bornes		Fonction serre-	Oui
Type de borne	SKL	câble	
Pour nombre	1	Largeur	18 mm
max. de câbles		Hauteur	23 mm
Diamètre de	6 - 8 mm -	Hauteur de	15,5 mm
blindage		montage	




N° de cde	36789.40	Diam. min. de	8 mm
EAN	4251269304828	blindage (pos.	1)
Unité	10	Diam. max. de	11 mm
d'emballage		blindage (pos.	1)
Nombre de	1	Longueur	37 mm
bornes		Fonction serre-	Oui
Type de borne	SKL	câble	
Pour nombre	1	Largeur	18 mm
max. de câbles		Hauteur	28 mm
Diamètre de	8 - 11 mm -	Hauteur de	20,5 mm
blindage		montage	




N° de cde	36789.11	Diam. min. de	1,5 mm
EAN	4251269304	blindage (pos.	
	682	1)	
Unité	10	Diam. max. de	3 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Nombre de	2	1)	
bornes		Longueur	37 mm
Type de borne	SKL	Diam. min. de	1,5 mm
Pour nombre	2	blindage (pos.	
max. de câbles		2)	
Diamètre de	1,5 - 3 mm	Diam. max. de	3 mm
blindage	1,5 - 3 mm	blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Oui
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	21 mm
		Hauteur de	13,5 mm
		montage	




N° de cde	36789.12	Diam. min. de	1,5 mm
EAN	4251269304	blindage (pos.	
	699	1)	
Unité	10	Diam. max. de	3 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Nombre de	2	1)	
bornes		Longueur	37 mm
Type de borne	SKL	Diam. min. de	3 mm
Pour nombre	2	blindage (pos.	
max. de câbles		2)	
Diamètre de	1,5 - 3 mm	Diam. max. de	6 mm
blindage	3 - 6 mm	blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Oui
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	21,6 mm
		Hauteur de	14,1 mm
		montage	




N° de cde	36789.13	Diam. min. de	1,5 mm
EAN	4251269304	blindage (pos.	
	705	1)	
Unité	10	Diam. max. de	3 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Nombre de	2	1)	
bornes		Longueur	37 mm
Type de borne	SKL	Diam. min. de	6 mm
Pour nombre	2	blindage (pos.	
max. de câbles		2)	
Diamètre de	1,5 - 3 mm	Diam. max. de	8 mm
blindage	6 - 8 mm	blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Oui
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	23 mm
		Hauteur de	15,5 mm
		montage	




N° de cde	36789.14	Diam. min. de	1,5 mm
EAN	4251269304	blindage (pos.	
	712	1)	
Unité	10	Diam. max. de	3 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Nombre de	2	1)	
bornes		Longueur	37 mm
Type de borne	SKL	Diam. min. de	8 mm
Pour nombre	2	blindage (pos.	
max. de câbles		2)	
Diamètre de	1,5 - 3 mm 	Diam. max. de	11 mm
blindage	8 - 11 mm	blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Oui
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	28 mm
		Hauteur de	20,5 mm
		montage	




N° de cde	36789.21	Diam. min. de	3 mm
EAN	4251269304	blindage (pos.	
	736	1)	
Unité	10	Diam. max. de	6 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Nombre de	2	1)	
bornes		Longueur	37 mm
Type de borne	SKL	Diam. min. de	1,5 mm
Pour nombre	2	blindage (pos.	
max. de câbles		2)	
Diamètre de	3 - 6 mm 	Diam. max. de	3 mm
blindage	1,5 - 3 mm	blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Oui
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	21,6 mm
		Hauteur de	14,1 mm
		montage	




N° de cde	36789.22	Diam. min. de	3 mm
EAN	4251269304	blindage (pos.	
	743	1)	
Unité	10	Diam. max. de	6 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Nombre de	2	1)	
bornes		Longueur	37 mm
Type de borne	SKL	Diam. min. de	3 mm
Pour nombre	2	blindage (pos.	
max. de câbles		2)	
Diamètre de	3 - 6 mm 3 -	Diam. max. de	6 mm
blindage	6 mm	blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Oui
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	21,6 mm
		Hauteur de	14,1 mm
		montage	




N° de cde	36789.23	Diam. min. de	3 mm
EAN	4251269304	blindage (pos.	
	750	1)	
Unité	10	Diam. max. de	6 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Nombre de	2	1)	
bornes		Longueur	37 mm
Type de borne	SKL	Diam. min. de	6 mm
Pour nombre	2	blindage (pos.	
max. de câbles		2)	
Diamètre de	3 - 6 mm 6 -	Diam. max. de	8 mm
blindage	8 mm	blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Oui
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	23 mm
		Hauteur de	15,5 mm
		montage	




N° de cde	36789.24	Diam. min. de	3 mm
EAN	4251269304	blindage (pos.	
	767	1)	
Unité	10	Diam. max. de	6 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Nombre de	2	1)	
bornes		Longueur	37 mm
Type de borne	SKL	Diam. min. de	8 mm
Pour nombre	2	blindage (pos.	
max. de câbles		2)	
Diamètre de	3 - 6 mm 8 -	Diam. max. de	11 mm
blindage	11 mm	blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Oui
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	28 mm
		Hauteur de	20,5 mm
		montage	




N° de cde	36789.31	Diam. min. de	6 mm
EAN	4251269304	blindage (pos.	
	781	1)	
Unité	10	Diam. max. de	8 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Nombre de	2	1)	
bornes		Longueur	37 mm
Type de borne	SKL	Diam. min. de	1,5 mm
Pour nombre	2	blindage (pos.	
max. de câbles		2)	
Diamètre de	6 - 8 mm 	Diam. max. de	3 mm
blindage	1,5 - 3 mm	blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Oui
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	23 mm
		Hauteur de	15,5 mm
		montage	




N° de cde	36789.32	Diam. min. de	6 mm
EAN	4251269304	blindage (pos.	
	798	1)	
Unité	10	Diam. max. de	8 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Nombre de	2	1)	
bornes		Longueur	37 mm
Type de borne	SKL	Diam. min. de	3 mm
Pour nombre	2	blindage (pos.	
max. de câbles		2)	
Diamètre de	6 - 8 mm 3 -	Diam. max. de	6 mm
blindage	6 mm	blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Oui
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	23 mm
		Hauteur de	15,5 mm
		montage	




N° de cde	36789.33	Diam. min. de	6 mm
EAN	4251269304	blindage (pos.	
	804	1)	
Unité	10	Diam. max. de	8 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Nombre de	2	1)	
bornes		Longueur	37 mm
Type de borne	SKL	Diam. min. de	6 mm
Pour nombre	2	blindage (pos.	
max. de câbles		2)	
Diamètre de	6 - 8 mm 6 -	Diam. max. de	8 mm
blindage	8 mm	blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Oui
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	23 mm
		Hauteur de	15,5 mm
		montage	




N° de cde	36789.34	Diam. min. de	6 mm
EAN	4251269304	blindage (pos.	
	811	1)	
Unité	10	Diam. max. de	8 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Nombre de	2	1)	
bornes		Longueur	37 mm
Type de borne	SKL	Diam. min. de	8 mm
Pour nombre	2	blindage (pos.	
max. de câbles		2)	
Diamètre de	6 - 8 mm 8 -	Diam. max. de	11 mm
blindage	11 mm	blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Oui
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	28 mm
		Hauteur de	20,5 mm
		montage	




N° de cde	36789.41	Diam. min. de	8 mm
EAN	4251269304	blindage (pos.	
	835	1)	
Unité	10	Diam. max. de	11 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Nombre de	2	1)	
bornes		Longueur	37 mm
Type de borne	SKL	Diam. min. de	1,5 mm
Pour nombre	2	blindage (pos.	
max. de câbles		2)	
Diamètre de	8 - 11 mm	Diam. max. de	3 mm
blindage	1,5 - 3 mm	blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Oui
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	28 mm
		Hauteur de	20,5 mm
		montage	




N° de cde	36789.42	Diam. min. de	8 mm
EAN	4251269304	blindage (pos.	
	842	1)	
Unité	10	Diam. max. de	11 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Nombre de	2	1)	
bornes		Longueur	37 mm
Type de borne	SKL	Diam. min. de	3 mm
Pour nombre	2	blindage (pos.	
max. de câbles		2)	
Diamètre de	8 - 11 mm	Diam. max. de	6 mm
blindage	- 6 mm	blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Oui
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	28 mm
		Hauteur de	20,5 mm
		montage	




N° de cde	36789.43	Diam. min. de	8 mm
EAN	4251269304	blindage (pos.	
	859	1)	
Unité	10	Diam. max. de	11 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Nombre de	2	1)	
bornes		Longueur	37 mm
Type de borne	SKL	Diam. min. de	6 mm
Pour nombre	2	blindage (pos.	
max. de câbles		2)	
Diamètre de	8 - 11 mm	Diam. max. de	8 mm
blindage	- 8 mm	blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Oui
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	28 mm
		Hauteur de	20,5 mm
		montage	




N° de cde	36787.151	Diam. min. de	1,5 mm
EAN	4251269321	blindage	
	252	Diam. max. de	3 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	50,2 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Oui
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	11,8 mm
Pour nombre	1	Hauteur	21,4 mm
max. de câbles		Hauteur de	13,9 mm
Diamètre de	1,5 - 3 mm	montage	
blindage			




N° de cde	36787.152	Diam. min. de	3 mm
EAN	4251269321	blindage	
	269	Diam. max. de	6 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	50,2 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Oui
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	11,8 mm
Pour nombre	1	Hauteur	22 mm
max. de câbles		Hauteur de	14,5 mm
Diamètre de	3 - 6 mm	montage	
blindage			




N° de cde	36787.153	Diam. min. de	6 mm
EAN	4251269321	blindage	
	276	Diam. max. de	8 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	50,2 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Oui
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	11,8 mm
Pour nombre	1	Hauteur	23,5 mm
max. de câbles		Hauteur de	16 mm
Diamètre de	6 - 8 mm	montage	
blindage			




N° de cde	36787.154	Diam. min. de	8 mm
EAN	4251269321	blindage	
	283	Diam. max. de	11 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	50,2 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Oui
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	14 mm
Pour nombre	1	Hauteur	28,5 mm
max. de câbles		Hauteur de	21 mm
Diamètre de	8 - 11 mm	montage	
blindage			




N° de cde	36787.155	Diam. min. de	11 mm
EAN	4251269321	blindage	
	290	Diam. max. de	17 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	80 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Oui
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	21 mm
Pour nombre	1	Hauteur	35,5 mm
max. de câbles		Hauteur de	28 mm
Diamètre de	11 - 17 mm	montage	
blindage			




N° de cde	36787.156	Diam. min. de	17 mm
EAN	4251269321	blindage	
	306	Diam. max. de	22 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	80 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Oui
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	35 mm
Pour nombre	1	Hauteur	47,6 mm
max. de câbles		Hauteur de	40,1 mm
Diamètre de	17 - 22 mm	montage	
blindage			




N° de cde	37630.150	Diam. min. de	3 mm
EAN	4251269321	blindage	
	238	Diam. max. de	12 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	59 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Oui
bornes		câble	
Type de borne	MSKL	Largeur	15 mm
Pour nombre	1	Hauteur	29,1 mm
max. de câbles		Hauteur de	21,5 mm
Diamètre de	3 - 12 mm	montage	
blindage			




N° de cde	37632.150	Diam. min. de	8 mm
EAN	4251269321	blindage	
	245	Diam. max. de	18 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	59 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Oui
bornes		câble	
Type de borne	MSKL	Largeur	20 mm
Pour nombre	1	Hauteur	35,3 mm
max. de câbles		Hauteur de	27,7 mm
Diamètre de	8 - 18 mm	montage	
blindage			




N° de cde	36282	Diam. max. de	5 mm
EAN	4251269302	blindage	
	480	Longueur	9 mm
Unité	10	Fonction serre-	Non
d'emballage		câble	
Type de borne	SKS	Largeur	19,5 mm
Pour nombre	1	Hauteur	45 mm
max. de câbles			
Diamètre de	2 - 5 mm		
blindage			
Diam. min. de	2 mm		
blindage			




N° de cde	36283	Diam. max. de	8 mm
EAN	4251269302	blindage	
	497	Longueur	12 mm
Unité	10	Fonction serre-	Non
d'emballage		câble	
Type de borne	SKS	Largeur	19,5 mm
Pour nombre	1	Hauteur	49 mm
max. de câbles			
Diamètre de	3 - 8 mm		
blindage			
Diam. min. de	3 mm		
blindage			




N° de cde	36284	Diam. max. de	14 mm
EAN	4251269302	blindage	
	503	Longueur	17 mm
Unité	10	Fonction serre-	Non
d'emballage		câble	
Type de borne	SKS	Largeur	19,5 mm
Pour nombre	1	Hauteur	58,5 mm
max. de câbles			
Diamètre de	3 - 14 mm		
blindage			
Diam. min. de	3 mm		
blindage			



N° de cde	36285	Diam. max. de	20 mm
EAN	4251269302	blindage	
	510	Longueur	24 mm
Unité	10	Fonction serre-	Non
d'emballage		câble	
Type de borne	SKS	Largeur	19,5 mm
Pour nombre	1	Hauteur	71 mm
max. de câbles			
Diamètre de	3 - 20 mm		
blindage			
Diam. min. de	3 mm		
blindage			



N° de cde	36286	Diam. max. de	28 mm
EAN	4251269302	blindage	
	527	Longueur	31,6 mm
Unité	10	Fonction serre-	Non
d'emballage		câble	
Type de borne	SKS	Largeur	20 mm
Pour nombre	1	Hauteur	91 mm
max. de câbles			
Diamètre de	5 - 28 mm		
blindage			
Diam. min. de	5 mm		
blindage			



N° de cde	36287	Diam. max. de	35 mm
EAN	4251269302	blindage	
	534	Longueur	40,6 mm
Unité	10	Fonction serre-	Non
d'emballage		câble	
Type de borne	SKS	Largeur	20 mm
Pour nombre	1	Hauteur	105 mm
max. de câbles			
Diamètre de	20 - 35 mm		
blindage			
Diam. min. de	20 mm		
blindage			