


Bornes de blindage CEM pour rail DIN TH 35

avec ou sans maintien de câble intégré



Les bornes de blindage CEM sont utilisées partout où le blindage des câbles doit être relié individuellement au potentiel de masse. Les bornes de blindage assurent un raccordement sûr et simple du blindage du câble.

Types avec maintien de câble : La traction du câble est soulagée par des attaches-câble qui maintiennent la gaine extérieure selon la norme NF EN 62444 (également disponibles avec double attache-câble, notamment pour les câbles PROFINET).

Du fait de leur géométrie particulière, la zone de serrage des bornes MSKL est très grande, la largeur et la hauteur sont relativement faibles (Ex. MSKL 3-12 avec un blindage de 12 mm : largeur 26,25 mm).

Par la disposition décalée des SFS|SKL, on assure un usage optimum de la place dans les applications où plusieurs câbles doivent être posés très serrés.

Le montage se fait par clipsage sur le rail DIN TH 35.


Spécifications

Matière	Borne de blindage: Acier à ressort galvanisé Borne de blindage: Acier galvanisé Pied à pression: Acier à ressort
Propriétés	résistant aux vibrations
Type de fixation	Enclencher

Avantages

- Egalement disponibles avec attache-câble
- Contact optimum du blindage du câble
- Contact au blindage et tenue à la traction séparés
- Montage rapide sans outils
- Pression constante sur le blindage des câbles
- Gains de place par arrangement optimisé
- Protection contre les vibrations. Pas d'entretien particulier
- Double attache-câble intégré à la borne de blindage (nécessaire aux câbles de type PROFINET)


Types et tailles de produits




N° de cde	37616	Diam. min. de	3 mm
EAN	4251269316	blindage	
	937	Diam. max. de	12 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	50,3 mm
Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Non
Type de borne	MSKL	Largeur	15 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	26 mm
Diamètre de blindage	3 - 12 mm		




N° de cde	37618	Diam. min. de	8 mm
EAN	4251269316	blindage	
	944	Diam. max. de	18 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	50,3 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Non
bornes		câble	
Type de borne	MSKL	Largeur	20 mm
Pour nombre	1	Hauteur	32,2 mm
max. de câbles			
Diamètre de	8 - 18 mm		
blindage			




N° de cde	36243	Diam. min. de	1,5 mm
EAN	4251269302	blindage	
	329	Diam. max. de	3 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	50,4 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Non
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	14 mm
Pour nombre	1	Hauteur	20 mm
max. de câbles			
Diamètre de	1,5 - 3 mm		
blindage			




N° de cde	36244	Diam. min. de	3 mm
EAN	4251269302	blindage	
	336	Diam. max. de	6 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	50,4 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Non
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	14 mm
Pour nombre	1	Hauteur	20,5 mm
max. de câbles			
Diamètre de	3 - 6 mm		
blindage			




N° de cde	36245	Diam. min. de	6 mm
EAN	4251269302	blindage	
	343	Diam. max. de	8 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	50,4 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Non
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	14 mm
Pour nombre	1	Hauteur	21,9 mm
max. de câbles			
Diamètre de	6 - 8 mm		
blindage			




N° de cde	36246	Diam. min. de	8 mm
EAN	4251269302	blindage	
	350	Diam. max. de	11 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	50,4 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Non
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	14 mm
Pour nombre	1	Hauteur	26,9 mm
max. de câbles			
Diamètre de	8 - 11 mm		
blindage			




N° de cde	36247	Diam. min. de	11 mm
EAN	4251269302	blindage	
	367	Diam. max. de	17 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	50,4 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Non
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	21 mm
Pour nombre	1	Hauteur	33,9 mm
max. de câbles			
Diamètre de	11 - 17 mm		
blindage			



N° de cde	36248	Diam. min. de	17 mm
EAN	4251269302	blindage	
	374	Diam. max. de	22 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	50,4 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Non
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	26,5 mm
Pour nombre	1	Hauteur	41,4 mm
max. de câbles			
Diamètre de	17 - 22 mm		
blindage			




N° de cde	36249	Diam. min. de	22 mm
EAN	4251269302	blindage	
	381	Diam. max. de	30 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	50,4 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Non
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	34,5 mm
Pour nombre	1	Hauteur	45,8 mm
max. de câbles			
Diamètre de	22 - 30 mm		
blindage			




N° de cde	36250	Diam. min. de	30 mm
EAN	4251269302	blindage	
	398	Diam. max. de	38 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	50,4 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Non
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	46,5 mm
Pour nombre	1	Hauteur	68 mm
max. de câbles			
Diamètre de	30 - 38 mm		
blindage			




N° de cde	36252	Diam. min. de	38 mm
EAN	4251269302	blindage	
	411	Diam. max. de	48 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	44 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Non
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	48,5 mm
Pour nombre	1	Hauteur	77,5 mm
max. de câbles			
Diamètre de	38 - 48 mm		
blindage			




N° de cde	36810	Diam. min. de	1,5 mm
EAN	4251269304	blindage	
	873	Diam. max. de	3 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	43,4 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Non
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	11,8 mm
Pour nombre	1	Hauteur	21,5 mm
max. de câbles			
Diamètre de	1,5 - 3 mm		
blindage			




N° de cde	36815	Diam. min. de	3 mm
EAN	4251269304	blindage	
	880	Diam. max. de	6 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	43,4 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Non
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	11,8 mm
Pour nombre	1	Hauteur	22,2 mm
max. de câbles			
Diamètre de	3 - 6 mm		
blindage			




N° de cde	36820	Diam. min. de	6 mm
EAN	4251269304	blindage	
	897	Diam. max. de	8 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	43,4 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Non
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	11,8 mm
Pour nombre	1	Hauteur	23,6 mm
max. de câbles			
Diamètre de	6 - 8 mm		
blindage			




N° de cde	37620	Diam. min. de	3 mm
EAN	4251269316	blindage	
	951	Diam. max. de	12 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	43,4 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Oui
bornes		câble	
Type de borne	MSKL	Largeur	15 mm
Pour nombre	1	Hauteur	29,3 mm
max. de câbles		Hauteur de	20 mm
Diamètre de	3 - 12 mm	montage	
blindage			




N° de cde	37622	Diam. min. de	8 mm
EAN	4251269316	blindage	
	968	Diam. max. de	18 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	61,4 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Oui
bornes		câble	
Type de borne	MSKL	Largeur	20 mm
Pour nombre	1	Hauteur	32,7 mm
max. de câbles			
Diamètre de	8 - 18 mm		
blindage			




N° de cde	36850	Diam. min. de	1,5 mm
EAN	4251269304	blindage	
	903	Diam. max. de	3 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	56,9 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Oui
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	14 mm
Pour nombre	1	Hauteur	20,3 mm
max. de câbles			
Diamètre de	1,5 - 3 mm		
blindage			




N° de cde	36855	Diam. min. de	3 mm
EAN	4251269304	blindage	
	910	Diam. max. de	6 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	56,9 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Oui
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	14 mm
Pour nombre	1	Hauteur	21 mm
max. de câbles			
Diamètre de	3 - 6 mm		
blindage			




N° de cde	36860	Diam. min. de	6 mm
EAN	4251269304	blindage	
	927	Diam. max. de	8 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	56,9 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Oui
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	14 mm
Pour nombre	1	Hauteur	22,4 mm
max. de câbles			
Diamètre de	6 - 8 mm		
blindage			




N° de cde	36865	Diam. min. de	8 mm
EAN	4251269304	blindage	
	934	Diam. max. de	11 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	56,9 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Oui
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	14 mm
Pour nombre	1	Hauteur	27,4 mm
max. de câbles			
Diamètre de	8 - 11 mm		
blindage			




N° de cde	36870	Diam. min. de	11 mm
EAN	4251269304	blindage	
	941	Diam. max. de	17 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	71,8 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Oui
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	21 mm
Pour nombre	1	Hauteur	34,4 mm
max. de câbles			
Diamètre de	11 - 17 mm		
blindage			




N° de cde	36875	Diam. min. de	17 mm
EAN	4251269304	blindage	
	958	Diam. max. de	22 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	71,8 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Oui
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	26,5 mm
Pour nombre	1	Hauteur	41,9 mm
max. de câbles			
Diamètre de	17 - 22 mm		
blindage			




N° de cde	36880	Diam. min. de	22 mm
EAN	4251269304	blindage	
	965	Diam. max. de	30 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	71,8 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Oui
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	35 mm
Pour nombre	1	Hauteur	46 mm
max. de câbles			
Diamètre de	22 - 30 mm		
blindage			




N° de cde	36885	Diam. min. de	30 mm
EAN	4251269319	blindage	
	105	Diam. max. de	38 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	71,8 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Oui
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	46,5 mm
Pour nombre	1	Hauteur	68 mm
max. de câbles			
Diamètre de	30 - 38 mm		
blindage			




N° de cde	37620.150	Diam. min. de	3 mm
EAN	4251269321	blindage	
	146	Diam. max. de	12 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	59 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Oui
bornes		câble	
Type de borne	MSKL	Largeur	14,9 mm
Pour nombre	1	Hauteur	28,4 mm
max. de câbles		Hauteur de	21,5 mm
Diamètre de	3 - 12 mm	montage	
blindage			




N° de cde	37622.150	Diam. min. de	8 mm
EAN	4251269321	blindage	
	153	Diam. max. de	18 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	59 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Oui
bornes		câble	
Type de borne	MSKL	Largeur	19,7 mm
Pour nombre	1	Hauteur	34,7 mm
max. de câbles		Hauteur de	27,7 mm
Diamètre de	8 - 18 mm	montage	
blindage			




N° de cde	36850.150	Diam. min. de	1,5 mm
EAN	4251269321	blindage	
	160	Diam. max. de	3 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	54,5 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Oui
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	14 mm
Pour nombre	1	Hauteur	20,8 mm
max. de câbles		Hauteur de	13,9 mm
Diamètre de	1,5 - 3 mm	montage	
blindage			




N° de cde	36855.150	Diam. min. de	3 mm
EAN	4251269321	blindage	
	177	Diam. max. de	6 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	54,5 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Oui
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	14 mm
Pour nombre	1	Hauteur	21,4 mm
max. de câbles		Hauteur de	14,5 mm
Diamètre de	3 - 6 mm	montage	
blindage			




N° de cde	36860.150	Diam. min. de	6 mm
EAN	4251269321	blindage	
	184	Diam. max. de	8 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	54,5 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Oui
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	14 mm
Pour nombre	1	Hauteur	22,9 mm
max. de câbles		Hauteur de	16 mm
Diamètre de	6 - 8 mm	montage	
blindage			




N° de cde	36865.150	Diam. min. de	8 mm
EAN	4251269321	blindage	
	191	Diam. max. de	11 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	54,5 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Oui
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	14 mm
Pour nombre	1	Hauteur	27,9 mm
max. de câbles		Hauteur de	21 mm
Diamètre de	8 - 11 mm	montage	
blindage			



N° de cde	36870.150	Diam. min. de	11 mm
EAN	4251269321	blindage	
	207	Diam. max. de	17 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	80 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Oui
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	21 mm
Pour nombre	1	Hauteur	34,9 mm
max. de câbles		Hauteur de	28 mm
Diamètre de	11 - 17 mm	montage	
blindage			




N° de cde	36875.150	Diam. min. de	17 mm
EAN	4251269321	blindage	
	214	Diam. max. de	22 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	80 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Oui
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	26,5 mm
Pour nombre	1	Hauteur	42,4 mm
max. de câbles		Hauteur de	35,5 mm
Diamètre de	17 - 22 mm	montage	
blindage			




N° de cde	36880.150	Diam. min. de	22 mm
EAN	4251269321	blindage	
	221	Diam. max. de	30 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	80 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Oui
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	35 mm
Pour nombre	1	Hauteur	47 mm
max. de câbles		Hauteur de	40,1 mm
Diamètre de	22 - 30 mm	montage	
blindage			

SFS seul M3




N° de cde	36229	Diamètre trous	3,2 mm
EAN	4251269302	de vis	
	237		
Unité	10		
d'emballage			
Longueur	43,4 mm		
Largeur	7 mm		
Hauteur	8,5 mm		
Nombre de	1		
trous de vis			

MF seul M4



N° de cde	36230	Diamètre trous	4,1 mm
EAN	4251269302	de vis	
	244	Filetage	M4
Unité	10		
d'emballage			
Longueur	50,3 mm		
Largeur	14 mm		
Hauteur	6,8 mm		
Nombre de	1		
trous de vis			

MF seul M5



N° de cde	36221	Diamètre trous	5,1 mm
EAN	4251269319	de vis	
	167	Filetage	M5
Unité	10		
d'emballage			
Longueur	50,3 mm		
Largeur	14 mm		
Hauteur	6,8 mm		
Nombre de	1		
trous de vis			