

CEM-KT | Joints passe-câbles CEM

pour blindages de 2 à 33 mm de diamètre



Les joints fendus type CEM-KT sont également fabriqués dans un élastomère spécialement conducteur. Les perturbations sont ainsi dissipées directement depuis le blindage du câble grâce aux joints fendus, au cadre et au joint plat de montage.

Les joints passe-câbles de la série CEM-KT se montent dans les passe-câbles suivants:

- [CEM-KEL-U cadres passe-câbles CEM divisibles](#)
- [CEM-KEL-DS cadres passe-câbles CEM divisibles](#)
- [CEM-KVT-DS presse-étoupes CEM divisibles](#)

Les petits joints CEM-KT permettent d'introduire des câbles de 2 à 16 mm, les grands joints CEM-KT permettent d'introduire des câbles de 13 à 33 mm de diamètre.

Lors du montage des joints petits il est recommandé que les côtés plats des joints soient montés l'un contre l'autre.

Spécifications


Matière	Elastomère, conducteur
Caract. au feu	UL94-HB
Température	-30 C° à 80 C°
Propriétés	sans silicone, sans halogènes

Avantages

- Mise en contact du blindage de câble à 360°
- Joints CEM entièrement en matière conductrice élastomère
- Passage de câbles pré confectionnés par des cadres passe-câble et des presse-étoupes divisibles
- Disponible pour une large gamme de diamètres
- Densité de câbles considérablement accrue avec l'utilisation de joints doubles ou quadruples

Types et tailles de produits


CEM-BTK



N° de cde	99473
EAN	4251269319549
Unité d'emballage	5
Couleur	noir
Longueur	21 mm
Largeur	21 mm
Hauteur	19 mm

Hauteur de montage	2 mm
Joint obturateur	1


CEM-KT 3



N° de cde	99460
EAN	4251269319419
Unité d'emballage	5
Pour nombre max. de câbles	1
Couleur	noir
Longueur	21 mm
Largeur	21 mm


Hauteur	19 mm
Hauteur de montage	2 mm
Pour type de câble	Câble rond
Diam. min. de blindage	3 mm
Diam. max. de blindage	4 mm
Pour diamètres de câble	1 x 3 - 4 mm


CEM-KT 2





N° de cde	99459
EAN	4251269324772
Unité d'emballage	5
Pour nombre max. de câbles	1
Couleur	noir
Longueur	21 mm
Largeur	21 mm


Hauteur	19 mm
Hauteur de montage	2 mm
Pour type de câble	Câble rond
Diam. min. de blindage	2 mm
Diam. max. de blindage	3 mm
Pour diamètres de câble	1 x 2 - 3 mm


CEM-KT 4 	N° de cde	99461	Hauteur	19 mm
	EAN	4251269319426	Hauteur de montage	2 mm
	Unité d'emballage	5	Pour type de câble	Câble rond
	Pour nombre max. de câbles	1	Diam. min. de blindage	4 mm
	Couleur	noir	Diam. max. de blindage	5 mm
	Longueur	21 mm	Pour diamètres de câble	1 x 4 - 5 mm
	Largeur	21 mm		


CEM-KT 5 	N° de cde	99462	Hauteur	19 mm
	EAN	4251269319433	Hauteur de montage	2 mm
	Unité d'emballage	5	Pour type de câble	Câble rond
	Pour nombre max. de câbles	1	Diam. min. de blindage	5 mm
	Couleur	noir	Diam. max. de blindage	6 mm
	Longueur	21 mm	Pour diamètres de câble	1 x 5 - 6 mm
	Largeur	21 mm		

CEM-KT 6 	N° de cde	99463	Hauteur	19 mm
	EAN	4251269319440	Hauteur de montage	2 mm
	Unité d'emballage	5	Pour type de câble	Câble rond
	Pour nombre max. de câbles	1	Diam. min. de blindage	6 mm
	Couleur	noir	Diam. max. de blindage	7 mm
	Longueur	21 mm	Pour diamètres de câble	1 x 6 - 7 mm
	Largeur	21 mm		

CEM-KT 7 	N° de cde	99464	Hauteur	19 mm
	EAN	4251269319457	Hauteur de montage	2 mm
	Unité d'emballage	5	Pour type de câble	Câble rond
	Pour nombre max. de câbles	1	Diam. min. de blindage	7 mm
	Couleur	noir	Diam. max. de blindage	8 mm
	Longueur	21 mm	Pour diamètres de câble	1 x 7 - 8 mm
	Largeur	21 mm		


CEM-KT 8 	N° de cde	99465	Hauteur	19 mm
	EAN	4251269319464	Hauteur de montage	2 mm
	Unité d'emballage	5	Pour type de câble	Câble rond
	Pour nombre max. de câbles	1	Diam. min. de blindage	8 mm
	Couleur	noir	Diam. max. de blindage	9 mm
	Longueur	21 mm	Pour diamètres de câble	1 x 8 - 9 mm
	Largeur	21 mm		

CEM-KT 9 	N° de cde	99466	Hauteur	19 mm
	EAN	4251269319471	Hauteur de montage	2 mm
	Unité d'emballage	5	Pour type de câble	Câble rond
	Pour nombre max. de câbles	1	Diam. min. de blindage	9 mm
	Couleur	noir	Diam. max. de blindage	10 mm
	Longueur	21 mm	Pour diamètres de câble	1 x 9 - 10 mm
	Largeur	21 mm		

CEM-KT 10


N° de cde **99467**
 EAN **4251269319488**
 Unité d'emballage **5**
 Pour nombre max. de câbles **1**
 Couleur **noir**
 Longueur **21 mm**
 Largeur **21 mm**

Hauteur **19 mm**
 Hauteur de montage **2 mm**
 Pour type de câble **Câble rond**
 Diam. min. de blindage **10 mm**
 Diam. max. de blindage **11 mm**
 Pour diamètres de câble **1 x 10 - 11 mm**

CEM-KT 11


N° de cde **99468**
 EAN **4251269319495**
 Unité d'emballage **5**
 Pour nombre max. de câbles **1**
 Couleur **noir**
 Longueur **21 mm**
 Largeur **21 mm**

Hauteur **19 mm**
 Hauteur de montage **2 mm**
 Pour type de câble **Câble rond**
 Diam. min. de blindage **11 mm**
 Diam. max. de blindage **12 mm**
 Pour diamètres de câble **1 x 11 - 12 mm**

CEM-KT 12


N° de cde **99469**
 EAN **4251269319501**
 Unité d'emballage **5**
 Pour nombre max. de câbles **1**
 Couleur **noir**
 Longueur **21 mm**
 Largeur **21 mm**

Hauteur **19 mm**
 Hauteur de montage **2 mm**
 Pour type de câble **Câble rond**
 Diam. min. de blindage **12 mm**
 Diam. max. de blindage **13 mm**
 Pour diamètres de câble **1 x 12 - 13 mm**

CEM-KT 13


N° de cde **99470**
 EAN **4251269319518**
 Unité d'emballage **5**
 Pour nombre max. de câbles **1**
 Couleur **noir**
 Longueur **21 mm**
 Largeur **21 mm**

Hauteur **19 mm**
 Hauteur de montage **2 mm**
 Pour type de câble **Câble rond**
 Diam. min. de blindage **13 mm**
 Diam. max. de blindage **14 mm**
 Pour diamètres de câble **1 x 13 - 14 mm**

CEM-KT 14


N° de cde **99471**
 EAN **4251269319525**
 Unité d'emballage **5**
 Pour nombre max. de câbles **1**
 Couleur **noir**
 Longueur **21 mm**
 Largeur **21 mm**

Hauteur **19 mm**
 Hauteur de montage **2 mm**
 Pour type de câble **Câble rond**
 Diam. min. de blindage **14 mm**
 Diam. max. de blindage **15 mm**
 Pour diamètres de câble **1 x 14 - 15 mm**

CEM-KT 15

N° de cde **99472**
 EAN **4251269319532**
 Unité d'emballage **5**
 Pour nombre max. de câbles **1**
 Couleur **noir**
 Longueur **21 mm**
 Largeur **21 mm**

Hauteur **19 mm**
 Hauteur de montage **2 mm**
 Pour type de câble **Câble rond**
 Diam. min. de blindage **15 mm**
 Diam. max. de blindage **16 mm**
 Pour diamètres de câble **1 x 15 - 16 mm**


CEM-KT 2|2

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Pour type de câble
Diam. min. de blindage

99500
4251269332265
5
2
noir
Câble rond
2 mm

Diam. max. de blindage
Pour diamètres de câble

2 mm
2 x 2 - 2 mm


CEM-KT 2|3

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Pour type de câble
Diam. min. de blindage

99501
4251269332272
5
2
noir
Câble rond
3 mm

Diam. max. de blindage
Pour diamètres de câble

3 mm
2 x 3 - 3 mm


CEM-KT 2|4

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Pour type de câble
Diam. min. de blindage

99493
4251269323560
5
2
noir
Câble rond
4 mm

Diam. max. de blindage
Pour diamètres de câble

4 mm
2 x 4 - 4 mm


CEM-KT 2|5

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Pour type de câble
Diam. min. de blindage

99502
4251269332289
5
2
noir
Câble rond
5 mm

Diam. max. de blindage
Pour diamètres de câble

5 mm
2 x 5 - 5 mm


CEM-KT 2|6

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Pour type de câble
Diam. min. de blindage

99503
4251269332296
5
2
noir
Câble rond
6 mm

Diam. max. de blindage
Pour diamètres de câble

6 mm
2 x 6 - 6 mm


CEM-KT 4|2

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Pour type de câble
Diam. min. de blindage

99504
4251269332302
5
4
noir
Câble rond
2 mm


Diam. max. de blindage
Pour diamètres de câble

2 mm
4 x 2 - 2 mm

CEM-KT 4|3


N° de cde **99505**
 EAN **4251269332319**
 Unité d'emballage **5**
 Pour nombre max. de câbles **4**
 Couleur **noir**
 Pour type de câble **Câble rond**
 Diam. min. de blindage **3 mm**

Diam. max. de blindage **3 mm**
 Pour diamètres de câble **4 x 3 - 3 mm**

CEM-KT 4|4


N° de cde **99506**
 EAN **4251269332326**
 Unité d'emballage **5**
 Pour nombre max. de câbles **4**
 Couleur **noir**
 Pour type de câble **Câble rond**
 Diam. min. de blindage **4 mm**

Diam. max. de blindage **4 mm**
 Pour diamètres de câble **4 x 4 - 4 mm**

CEM-KT 4|5


N° de cde **99507**
 EAN **4251269332333**
 Unité d'emballage **5**
 Pour nombre max. de câbles **4**
 Couleur **noir**
 Pour type de câble **Câble rond**
 Diam. min. de blindage **5 mm**

Diam. max. de blindage **5 mm**
 Pour diamètres de câble **4 x 5 - 5 mm**

CEM-BTG


N° de cde **99495**
 EAN **4251269319648**
 Unité d'emballage **5**
 Couleur **noir**
 Longueur **41,5 mm**
 Largeur **42 mm**
 Hauteur **19 mm**

Hauteur de montage **2 mm**
 Joint obturateur **1**

CEM-KT 16


N° de cde **99475**
 EAN **4251269319556**
 Unité d'emballage **5**
 Pour nombre max. de câbles **1**
 Couleur **noir**
 Longueur **41,5 mm**
 Largeur **42 mm**

Hauteur **19 mm**
 Hauteur de montage **2 mm**
 Pour type de câble **Câble rond**
 Diam. min. de blindage **16 mm**
 Diam. max. de blindage **17 mm**
 Pour diamètres de câble **1 x 16 - 17 mm**

CEM-KTG 15

N° de cde **99498**
 EAN **4251269324246**
 Unité d'emballage **5**
 Pour nombre max. de câbles **1**
 Couleur **noir**
 Longueur **41,5 mm**
 Largeur **42 mm**

Hauteur **19 mm**
 Hauteur de montage **2 mm**
 Pour type de câble **Câble rond**
 Diam. min. de blindage **15 mm**
 Diam. max. de blindage **16 mm**
 Pour diamètres de câble **1 x 15 - 16 mm**


CEM-KTG 14

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

99497
4251269324239
5
1
noir
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Diam. min. de blindage
Diam. max. de blindage
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
14 mm
15 mm
1 x 14 - 15 mm


CEM-KTG 13

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

99496
4251269324222
5
1
noir
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Diam. min. de blindage
Diam. max. de blindage
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
13 mm
14 mm
1 x 13 - 14 mm


CEM-KT 17

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

99476
4251269319563
5
1
noir
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Diam. min. de blindage
Diam. max. de blindage
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
17 mm
18 mm
1 x 17 - 18 mm


CEM-KT 18

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

99477
4251269319570
5
1
noir
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Diam. min. de blindage
Diam. max. de blindage
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
18 mm
19 mm
1 x 18 - 19 mm


CEM-KT 19

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

99478
4251269319587
5
1
noir
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Diam. min. de blindage
Diam. max. de blindage
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
19 mm
20 mm
1 x 19 - 20 mm


CEM-KT 20

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur


99479
4251269319594
5
1
noir
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Diam. min. de blindage
Diam. max. de blindage
Pour diamètres de câble


19 mm
2 mm
Câble rond
20 mm
21 mm
1 x 20 - 21 mm

CEM-KT 21


N° de cde	99480	Hauteur	19 mm
EAN	4251269319600	Hauteur de montage	2 mm
Unité d'emballage	5	Pour type de câble	Câble rond
Pour nombre max. de câbles	1	Diam. min. de blindage	21 mm
Couleur	noir	Diam. max. de blindage	22 mm
Longueur	41,5 mm	Pour diamètres de câble	1 x 21 - 22 mm
Largeur	42 mm		

CEM-KT 22


N° de cde	99481	Hauteur	19 mm
EAN	4251269319617	Hauteur de montage	2 mm
Unité d'emballage	5	Pour type de câble	Câble rond
Pour nombre max. de câbles	1	Diam. min. de blindage	22 mm
Couleur	noir	Diam. max. de blindage	23 mm
Longueur	41,5 mm	Pour diamètres de câble	1 x 22 - 23 mm
Largeur	42 mm		

CEM-KT 23


N° de cde	99482	Hauteur	19 mm
EAN	4251269319624	Hauteur de montage	2 mm
Unité d'emballage	5	Pour type de câble	Câble rond
Pour nombre max. de câbles	1	Diam. min. de blindage	23 mm
Couleur	noir	Diam. max. de blindage	24 mm
Longueur	41,5 mm	Pour diamètres de câble	1 x 23 - 24 mm
Largeur	42 mm		

CEM-KT 24


N° de cde	99483	Hauteur	19 mm
EAN	4251269319631	Hauteur de montage	2 mm
Unité d'emballage	5	Pour type de câble	Câble rond
Pour nombre max. de câbles	1	Diam. min. de blindage	24 mm
Couleur	noir	Diam. max. de blindage	25 mm
Longueur	41,5 mm	Pour diamètres de câble	1 x 24 - 25 mm
Largeur	42 mm		

CEM-KT 25

N° de cde	99484	Hauteur	19 mm
EAN	4251269323836	Hauteur de montage	2 mm
Unité d'emballage	5	Pour type de câble	Câble rond
Pour nombre max. de câbles	1	Diam. min. de blindage	25 mm
Couleur	noir	Diam. max. de blindage	26 mm
Longueur	41,5 mm	Pour diamètres de câble	1 x 25 - 26 mm
Largeur	42 mm		

CEM-KT 26

N° de cde	99485	Hauteur	19 mm
EAN	4251269323843	Hauteur de montage	2 mm
Unité d'emballage	5	Pour type de câble	Câble rond
Pour nombre max. de câbles	1	Diam. min. de blindage	26 mm
Couleur	noir	Diam. max. de blindage	27 mm
Longueur	41,5 mm	Pour diamètres de câble	1 x 26 - 27 mm
Largeur	42 mm		


CEM-KT 27

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

99486
4251269323850
5
1
noir
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Diam. min. de blindage
Diam. max. de blindage
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
27 mm
28 mm
1 x 27 - 28 mm


CEM-KT 28

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

99487
4251269323867
5
1
noir
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Diam. min. de blindage
Diam. max. de blindage
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
28 mm
29 mm
1 x 28 - 29 mm


CEM-KT 29

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

99488
4251269323874
5
1
noir
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Diam. min. de blindage
Diam. max. de blindage
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
29 mm
30 mm
1 x 29 - 30 mm


CEM-KT 30

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

99489
4251269323881
5
1
noir
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Diam. min. de blindage
Diam. max. de blindage
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
30 mm
31 mm
1 x 30 - 31 mm


CEM-KT 31

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

99490
4251269323898
5
1
noir
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Diam. min. de blindage
Diam. max. de blindage
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
31 mm
32 mm
1 x 31 - 32 mm

CEM-KT 32

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

99491
4251269323904
5
1
noir
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Diam. min. de blindage
Diam. max. de blindage
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
32 mm
33 mm
1 x 32 - 33 mm

