

KT CR multi | KT CR special | Joints passe-câbles multiples et spéciaux

pour salles blanches / IP54 / UL Type 12



Les joints passe-câbles de la série KT CR multi se montent dans les passe-câbles suivants:

- [KEL-U CR cadres passe-câbles divisibles](#)

Les joints multiples et les joints spéciaux permettent une étanchéité IP54 / UL Type 12.

La densité de câbles est considérablement accrue avec l'utilisation de joints doubles ou quadruples. Le grand joint ATG CR sert à adapter un petit joint.

Lors du montage des joints petits il est recommandé que les côtés plats des joints soient montés l'un contre l'autre.

Les produits dont la référence se termine par .600 sont testés et certifiés pour l'émission de particules pour salle blanche classe 1 selon ISO 14644-1. Les matériaux utilisés pour ces produits ont été testés et certifiés pour le dégazage selon la norme COV/COSV (ISO 14644-8 ; ISO 16000-6,-9,-11,-25, VDI 2083 page 17).

Les produits dont la référence se termine par .601 sont testés et certifiés pour l'émission de particules pour salle blanche classe 1 selon ISO 14644-1.

IP54

UL TYPE
12

UL US



RIFA

HL3
EN 45545-2

E45
E130
EN 45545-3

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4092-2A

EN ISO 14644

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Spécifications


| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Protection IP (EN 60529) | IP54 |
| UL Type (UL 50E) | UL Type 12 |
| Matière | Élastomère |
| Caract. au feu | UL94-V0, auto-extinguible |
| Température | -40 C° à 100 C° |
| Propriétés | sans silicone, sans halogènes |

Avantages

- Passage de câbles pré confectionnés par des cadres passe-câble et des presse-étoupes divisibles
- Disponible pour une large gamme de diamètres
- Densité de câbles considérablement accrue avec l'utilisation de joints doubles ou quadruples

Types et tailles de produits


KT 2|1 CR gy



| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| N° de cde | 39942.601 |
| EAN | 4251269326684 |
| Unité d'emballage | 10 |
| Pour nombre max. de câbles | 2 |
| Couleur | gris (semblable à RAL 7035) |
| Longueur | 21 mm |
| Largeur | 21 mm |


| | |
|-------------------------|---------------------|
| Hauteur | 19 mm |
| Hauteur de montage | 2 mm |
| Pour type de câble | Câble rond |
| Pour diamètres de câble | 2 x 1 - 1 mm |

KT 2|1 CR (5)VOC gy



| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| N° de cde | 39942.600 |
| EAN | 4251269326554 |
| Unité d'emballage | 10 |
| Pour nombre max. de câbles | 2 |
| Couleur | gris (semblable à RAL 7035) |
| Longueur | 21 mm |
| Largeur | 21 mm |

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Hauteur | 19 mm |
| Hauteur de montage | 2 mm |
| Pour type de câble | Câble rond |
| Pour diamètres de câble | 2 x 1 - 1 mm |


KT 2|2 CR gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

39935.601
4251269326653
10
2
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
2 x 2 - 2 mm


KT 2|2 CR (S)VOC gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

39935.600
4251269326523
10
2
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
2 x 2 - 2 mm


KT 2|3 CR gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

39939.601
4251269326677
10
2
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
2 x 3 - 3 mm


KT 2|3 CR (S)VOC gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

39939.600
4251269326547
10
2
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
2 x 3 - 3 mm


KT 2|4 CR gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

39906.601
4251269326592
10
2
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
2 x 4 - 4 mm


KT 2|4 CR (S)VOC gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

39906.600
4251269326462
10
2
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
2 x 4 - 4 mm


KT 2|5 CR gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41200.601
4251269326691
10
2
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
2 x 5 - 5 mm


KT 2|5 CR (S)VOC gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41200.600
4251269326561
10
2
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
2 x 5 - 5 mm


KT 2|6 CR gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41201.601
4251269326707
10
2
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
2 x 6 - 6 mm


KT 2|6 CR (S)VOC gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41201.600
4251269326578
10
2
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
2 x 6 - 6 mm


KT 2|7 CR gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41202.601
4251269326714
10
2
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
2 x 7 - 7 mm


KT 2|7 CR (S)VOC gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41202.600
4251269326585
10
2
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
2 x 7 - 7 mm


KT 2|8 CR gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

39917.601
4251269326639
10
2
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
2 x 8 - 8 mm


KT 2|8 CR (S)VOC gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

39917.600
4251269326509
10
2
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
2 x 8 - 8 mm


KT 4|2 CR gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

39937.601
4251269326660
10
4
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
4 x 2 - 2 mm


KT 4|2 CR (S)VOC gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

39937.600
4251269326530
10
4
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
4 x 2 - 2 mm


KT 4|3 CR gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

39914.601
4251269326622
10
4
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
4 x 3 - 3 mm


KT 4|3 CR (S)VOC gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

39914.600
4251269326493
10
4
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
4 x 3 - 3 mm


KT 4|4 CR gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

39909.601
4251269326615
10
4
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
4 x 4 - 4 mm


KT 4|4 CR (S)VOC gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

39909.600
4251269326486
10
4
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
4 x 4 - 4 mm


KT 4|5 CR gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

39908.601
4251269326608
10
4
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
4 x 5 - 5 mm


KT 4|5 CR (S)VOC gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

39908.600
4251269326479
10
4
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
4 x 5 - 5 mm


KT 4|6 CR gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

39932.601
4251269326646
10
4
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
4 x 6 - 6 mm


KT 4|6 CR (S)VOC gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

39932.600
4251269326516
10
4
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
4 x 6 - 6 mm


KTs 16 CR gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

39901.601
4251269326295
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 16 - 16 mm


KTs 16 CR (S)VOC gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

39901.600
4251269326172
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 16 - 16 mm


KTs 17 CR gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

39900.601
4251269326288
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 17 - 17 mm


KTs 17 CR (S)VOC gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

39900.600
4251269326165
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 17 - 17 mm


ATG CR gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41253.601
4251269327131
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage

19 mm
2 mm

ATG CR (S)VOC gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41253.600
4251269326929
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage

19 mm
2 mm

