


# KT multi | KT special | Joints passe-câbles multiples et spéciaux, gris

pour câbles de 1 à 8 mm de diamètre et câbles spéciaux / IP54 / UL Type 12



Les joints passe-câbles de la série KT se montent dans les passe-câbles suivants:

- [KEL cadres passe-câbles divisibles](#)
- [KVT presse-étoupes divisibles](#)

Les joints multiples et les joints spéciaux permettent une étanchéité IP54 / UL Type 12.

La densité de câbles est considérablement accrue avec l'utilisation de joints doubles ou quadruples. Le grand joint ATG sert à adapter un petit joint.

Lors du montage des joints petits il est recommandé que les côtés plats des joints soient montés l'un contre l'autre.

IP54

E45  
E130  
EN 45545-3

REACH  
COMPLIANCE

UL TYPE  
12

EN 61373

Made in  
Germany

C  
UL  
US

ECOLAB  
certified

DNV  
GL

UV  
ISO 4892-2A

RIFA

PNEUMATICS

HL3  
EN 45545-2

RoHS  
compliant









## Spécifications


|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Protection IP (EN 60529) | IP54                          |
| UL Type (UL 50E)         | UL Type 12                    |
| Matière                  | Élastomère                    |
| Caract. au feu           | UL94-V0, auto-extinguible     |
| Température              | -40 C° à 100 C°               |
| Propriétés               | sans silicone, sans halogènes |

## Avantages

- Passage de câbles pré confectionnés par des cadres passe-câble et des presse-étoupes divisibles
- Maintien des câbles selon la norme EN 62444, avec la bonne sélection de cadres passe-câbles
- Disponible pour une large gamme de diamètres
- Densité de câbles considérablement accrue avec l'utilisation de joints doubles ou quadruples


## Types et tailles de produits

|                                                                                                         |                            |                             |                         |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|
|  <div>IP54UL 12</div> | N° de cde                  | 39942                       | Hauteur                 | 19 mm        |
|                                                                                                         | EAN                        | 4251269318153               | Hauteur de montage      | 2 mm         |
|  <div>IP54UL 12</div> | Unité d'emballage          | 10                          | Pour type de câble      | Câble rond   |
|                                                                                                         | Pour nombre max. de câbles | 2                           | Pour diamètres de câble | 2 x 1 - 1 mm |
|  <div>IP54UL 12</div> | Couleur                    | gris (semblable à RAL 7035) |                         |              |
|                                                                                                         | Longueur                   | 21 mm                       |                         |              |
|  <div>IP54UL 12</div> | Largeur                    | 21 mm                       |                         |              |
|                                                                                                         |                            |                             |                         |              |
|  <div>IP54UL 12</div> | N° de cde                  | 39935                       | Hauteur                 | 19 mm        |
|                                                                                                         | EAN                        | 4251269306297               | Hauteur de montage      | 2 mm         |
|  <div>IP54UL 12</div> | Unité d'emballage          | 10                          | Pour type de câble      | Câble rond   |
|                                                                                                         | Pour nombre max. de câbles | 2                           | Pour diamètres de câble | 2 x 2 - 2 mm |
|  <div>IP54UL 12</div> | Couleur                    | gris (semblable à RAL 7035) |                         |              |
|                                                                                                         | Longueur                   | 21 mm                       |                         |              |
|  <div>IP54UL 12</div> | Largeur                    | 21 mm                       |                         |              |
|                                                                                                         |                            |                             |                         |              |




N° de cde **39939**  
EAN **4251269306334**  
Unité d'emballage **10**  
Pour nombre max. de câbles **2**  
Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**  
Longueur **21 mm**  
Largeur **21 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage **2 mm**  
Pour type de câble **Câble rond**  
Pour diamètres de câble **2 x 3 - 3 mm**




N° de cde **39906**  
EAN **4251269306068**  
Unité d'emballage **10**  
Pour nombre max. de câbles **2**  
Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**  
Longueur **21 mm**  
Largeur **21 mm**

Hauteur **19 mm**  
Hauteur de montage **2 mm**  
Pour type de câble **Câble rond**  
Pour diamètres de câble **2 x 4 - 4 mm**




N° de cde **41200**  
EAN **4251269306358**  
Unité d'emballage **10**  
Pour nombre max. de câbles **2**  
Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**  
Longueur **21 mm**  
Largeur **21 mm**

Hauteur **19 mm**  
Hauteur de montage **2 mm**  
Pour type de câble **Câble rond**  
Pour diamètres de câble **2 x 5 - 5 mm**




N° de cde **41201**  
EAN **4251269306365**  
Unité d'emballage **10**  
Pour nombre max. de câbles **2**  
Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**  
Longueur **21 mm**  
Largeur **21 mm**

Hauteur **19 mm**  
Hauteur de montage **2 mm**  
Pour type de câble **Câble rond**  
Pour diamètres de câble **2 x 6 - 6 mm**




N° de cde **41202**  
EAN **4251269306372**  
Unité d'emballage **10**  
Pour nombre max. de câbles **2**  
Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**  
Longueur **21 mm**  
Largeur **21 mm**

Hauteur **19 mm**  
Hauteur de montage **2 mm**  
Pour type de câble **Câble rond**  
Pour diamètres de câble **2 x 7 - 7 mm**










N° de cde **39917**  
EAN **4251269306174**  
Unité d'emballage **10**  
Pour nombre max. de câbles **2**  
Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**  
Longueur **21 mm**  
Largeur **21 mm**


Hauteur **19 mm**  
Hauteur de montage **2 mm**  
Pour type de câble **Câble rond**  
Pour diamètres de câble **2 x 8 - 8 mm**



N° de cde **39937**  
EAN **4251269306310**  
Unité d'emballage **10**  
Pour nombre max. de câbles **4**  
Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**  
Longueur **21 mm**  
Largeur **21 mm**

Hauteur **19 mm**  
Hauteur de montage **2 mm**  
Pour type de câble **Câble rond**  
Pour diamètres de câble **4 x 2 - 2 mm**

|                                                                                    |                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|     | N° de cde<br>EAN<br>Unité d'emballage<br>Pour nombre max. de câbles<br>Couleur<br>Longueur<br>Largeur | <b>39914</b><br><b>4251269306143</b><br><b>10</b><br><b>4</b><br><b>gris (semblable à RAL 7035)</b><br><b>21 mm</b><br><b>21 mm</b> | Hauteur<br>Hauteur de montage<br>Pour type de câble<br>Pour diamètres de câble | <b>19 mm</b><br><b>2 mm</b><br><b>Câble rond</b><br><b>4 x 3 - 3 mm</b>   |
|    | N° de cde<br>EAN<br>Unité d'emballage<br>Pour nombre max. de câbles<br>Couleur<br>Longueur<br>Largeur | <b>39909</b><br><b>4251269306099</b><br><b>10</b><br><b>4</b><br><b>gris (semblable à RAL 7035)</b><br><b>21 mm</b><br><b>21 mm</b> | Hauteur<br>Hauteur de montage<br>Pour type de câble<br>Pour diamètres de câble | <b>19 mm</b><br><b>2 mm</b><br><b>Câble rond</b><br><b>4 x 4 - 4 mm</b>   |
|    | N° de cde<br>EAN<br>Unité d'emballage<br>Pour nombre max. de câbles<br>Couleur<br>Longueur<br>Largeur | <b>39908</b><br><b>4251269306082</b><br><b>10</b><br><b>4</b><br><b>gris (semblable à RAL 7035)</b><br><b>21 mm</b><br><b>21 mm</b> | Hauteur<br>Hauteur de montage<br>Pour type de câble<br>Pour diamètres de câble | <b>19 mm</b><br><b>2 mm</b><br><b>Câble rond</b><br><b>4 x 5 - 5 mm</b>   |
|  | N° de cde<br>EAN<br>Unité d'emballage<br>Pour nombre max. de câbles<br>Couleur<br>Longueur<br>Largeur | <b>39932</b><br><b>4251269306266</b><br><b>10</b><br><b>4</b><br><b>gris (semblable à RAL 7035)</b><br><b>21 mm</b><br><b>21 mm</b> | Hauteur<br>Hauteur de montage<br>Pour type de câble<br>Pour diamètres de câble | <b>19 mm</b><br><b>2 mm</b><br><b>Câble rond</b><br><b>4 x 6 - 6 mm</b>   |
|  | N° de cde<br>EAN<br>Unité d'emballage<br>Pour nombre max. de câbles<br>Couleur<br>Longueur<br>Largeur | <b>39901</b><br><b>4251269306013</b><br><b>10</b><br><b>1</b><br><b>gris (semblable à RAL 7035)</b><br><b>21 mm</b><br><b>21 mm</b> | Hauteur<br>Hauteur de montage<br>Pour type de câble<br>Pour diamètres de câble | <b>19 mm</b><br><b>2 mm</b><br><b>Câble rond</b><br><b>1 x 16 - 16 mm</b> |
|  | N° de cde<br>EAN<br>Unité d'emballage<br>Pour nombre max. de câbles<br>Couleur<br>Longueur<br>Largeur | <b>39900</b><br><b>4251269306006</b><br><b>10</b><br><b>1</b><br><b>gris (semblable à RAL 7035)</b><br><b>21 mm</b><br><b>21 mm</b> | Hauteur<br>Hauteur de montage<br>Pour type de câble<br>Pour diamètres de câble | <b>19 mm</b><br><b>2 mm</b><br><b>Câble rond</b><br><b>1 x 17 - 17 mm</b> |
|  | N° de cde<br>EAN<br>Unité d'emballage<br>Pour nombre max. de câbles<br>Couleur<br>Longueur<br>Largeur | <b>39902</b><br><b>4251269306020</b><br><b>10</b><br><b>1</b><br><b>gris (semblable à RAL 7035)</b><br><b>21 mm</b><br><b>21 mm</b> | Hauteur<br>Hauteur de montage<br>Pour type de câble                            | <b>19 mm</b><br><b>2 mm</b><br><b>Câble ASI</b>                           |




N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**39921**  
**4251269306198**  
**10**  
**2**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble ASI**




N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**39922**  
**4251269306204**  
**10**  
**2**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble ASI**




N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**39931**  
**4251269306259**  
**10**  
**1**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage

**19 mm**  
**2 mm**




N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**39930**  
**4251269306242**  
**10**  
**1**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage

**19 mm**  
**2 mm**




N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**39929**  
**4251269306235**  
**10**  
**1**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble télé**




N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**41257**  
**4251269306716**  
**10**  
**1**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble de données RJ12**




N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**41258**  
**4251269306723**  
**10**  
**1**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble de données RJ10 / RJ45**



N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**41253**  
**4251269306709**  
**10**  
**1**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage

**19 mm**  
**2 mm**

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management