Étriers de serrage de blindage CEM avec ressort de compression

avec ou sans maintien de câble intégré



Les étriers de serrage de blindage CEM sont utilisées partout où le blindage des câbles individuels doit être relié au potentiel de masse. Les étriers de serrage de blindage assurent un raccordement sûr et simple du blindage du câble.

Types avec maintien de câble : Le câble lui-même est déchargé de traction à l'aide de attache-câbles sur la gaine extérieure du câble selon la norme EN 62444 et protège ainsi le blindage du câble, car il n'est pas conçu mécaniquement pour les forces de traction. La décharge de traction peut entraîner des dommages, y compris sur les différents fils situés en dessous.

Vous pouvez monter les étriers de serrage de blindage avec une vis sur les plaques de montage, sur les profilés C 30, sur les rails DIN TH 35 ou les barres 10 × 3 mm.

Spécifications

Matière	Borne de blindage: Acier galvanisé
Caract. au feu	
Type de fixation	Visser,Enclencher

Avantages

- Pression constante sur le blindage des câbles
- Egalement disponibles avec attache-câble
- Contact au blindage et tenue à la traction séparés
- Très simple à monter/démonter
- Options de montage polyvalentes
- Très grande plage de serrage, donc moins de références à stocker

Types et tailles de produits



N° de cde	**36222.002**	Diam. max. de blindage	**8 mm**
EAN	**4251269302190**	Longueur	**18,5 mm**
Unité d'emballage	**10**	Fonction serre-câble	**Non**
Type de borne	**SK**	Largeur	**13 mm**
Pour nombre max. de câbles	**1**	Hauteur	**26 mm**
Diamètre de blindage	**3 - 8 mm**	Dimensions trous de vis	**M4**
Diam. min. de blindage	**3 mm**	Nombre de trous de vis	**1**
		Diamètre trous de vis	**4,2 mm**

N° de cde	**36224.002**	Diam. max. de blindage	**13,5 mm**
EAN	**4251269302206**	Longueur	**22 mm**
Unité d'emballage	**10**	Fonction serre-câble	**Non**
Type de borne	**SK**	Largeur	**20 mm**
Pour nombre max. de câbles	**1**	Hauteur	**32 mm**
Diamètre de blindage	**4 - 13.5 mm**	Dimensions trous de vis	**M4**
Diam. min. de blindage	**4 mm**	Nombre de trous de vis	**1**
		Diamètre trous de vis	**4,2 mm**



N° de cde	**36226**	Diam. max. de blindage	**20 mm**
EAN	**4251269302213**	Longueur	**27 mm**
Unité d'emballage	**10**	Fonction serre-câble	**Non**
Type de borne	**SK**	Largeur	**25 mm**
Pour nombre max. de câbles	**1**	Hauteur	**41 mm**
Diamètre de blindage	**10 - 20 mm**	Dimensions trous de vis	**M4**
Diam. min. de blindage	**10 mm**	Nombre de trous de vis	**1**
		Diamètre trous de vis	**4,2 mm**

N° de cde	**36228**	Diam. max. de blindage	**32 mm**
EAN	**4251269302220**	Longueur	**33,5 mm**
Unité d'emballage	**10**	Fonction serre-câble	**Non**
Type de borne	**SK**	Largeur	**37 mm**
Pour nombre max. de câbles	**1**	Hauteur	**64 mm**
Diamètre de blindage	**15 - 32 mm**	Dimensions trous de vis	**M4**
Diam. min. de blindage	**15 mm**	Nombre de trous de vis	**1**
		Diamètre trous de vis	**4,2 mm**



N° de cde	**36222**	Diam. max. de blindage	**8 mm**
EAN	**4251269302190**	Longueur	**30,5 mm**
Unité d'emballage	**10**	Fonction serre-câble	**Oui**
Type de borne	**SK**	Largeur	**12,8 mm**
Pour nombre max. de câbles	**1**	Hauteur	**31,8 mm**
Diamètre de blindage	**3 - 8 mm**	Dimensions trous de vis	**M4**
Diam. min. de blindage	**3 mm**	Nombre de trous de vis	**1**
		Diamètre trous de vis	**4,2 mm**

N° de cde	**36224**	Diam. max. de blindage	**13,5 mm**
EAN	**4251269302206**	Longueur	**36 mm**
Unité d'emballage	**10**	Fonction serre-câble	**Oui**
Type de borne	**SK**	Largeur	**22 mm**
Pour nombre max. de câbles	**1**	Hauteur	**37,8 mm**
Diamètre de blindage	**4 - 13,5 mm**	Dimensions trous de vis	**M4**
Diam. min. de blindage	**4 mm**	Nombre de trous de vis	**1**
		Diamètre trous de vis	**4,2 mm**



N° de cde	**36500.002**	Diam. max. de blindage	**8 mm**
EAN	**4251269302985**	Longueur	**50 mm**
Unité d'emballage	**10**	Fonction serre-câble	**Non**
Type de borne	**SK**	Largeur	**14 mm**
Pour nombre max. de câbles	**1**	Hauteur	**32,7 mm**
Diamètre de blindage	**3 - 8 mm**	Hauteur de montage	**26 mm**
Diam. min. de blindage	**3 mm**		

N° de cde	**36502.002**	Diam. max. de blindage	**13,5 mm**
EAN	**4251269302992**	Longueur	**50 mm**
Unité d'emballage	**10**	Fonction serre-câble	**Non**
Type de borne	**SK**	Largeur	**20 mm**
Pour nombre max. de câbles	**1**	Hauteur	**38,7 mm**
Diamètre de blindage	**4 - 13,5 mm**	Hauteur de montage	**32 mm**
Diam. min. de blindage	**4 mm**		



N° de cde	**36504**	Diam. max. de blindage	**20 mm**
EAN	**4251269303005**	Longueur	**50 mm**
Unité d'emballage	**10**	Fonction serre-câble	**Non**
Type de borne	**SK**	Largeur	**25 mm**
Pour nombre max. de câbles	**1**	Hauteur	**47,7 mm**
Diamètre de blindage	**10 - 20 mm**	Hauteur de montage	**41 mm**
Diam. min. de blindage	**10 mm**		

N° de cde	**36506**	Diam. max. de blindage	**32 mm**
EAN	**4251269303012**	Longueur	**50 mm**
Unité d'emballage	**10**	Fonction serre-câble	**Non**
Type de borne	**SK**	Largeur	**37 mm**
Pour nombre max. de câbles	**1**	Hauteur	**70,7 mm**
		Hauteur de montage	**64 mm**
Diamètre de blindage	**15 - 32 mm**		
Diam. min. de blindage	**15 mm**		



N° de cde	**36500**	Diam. max. de blindage	**8 mm**
EAN	**4251269319303**	Longueur	**53,3 mm**
Unité d'emballage	**10**	Fonction serre-câble	**Oui**
Type de borne	**SK**	Largeur	**14 mm**
Pour nombre max. de câbles	**1**	Hauteur	**32,8 mm**
		Hauteur de montage	**26,7 mm**
Diamètre de blindage	**3 - 8 mm**		
Diam. min. de blindage	**3 mm**		

N° de cde	**36502**	Diam. max. de blindage	**13,5 mm**
EAN	**4251269319310**	Longueur	**57,3 mm**
Unité d'emballage	**10**	Fonction serre-câble	**Oui**
Type de borne	**SK**	Largeur	**21,7 mm**
Pour nombre max. de câbles	**1**	Hauteur	**38,9 mm**
Diamètre de blindage	**4 - 13,5 mm**	Hauteur de montage	**32,7 mm**
Diam. min. de blindage	**4 mm**		



N° de cde	**36696.002**	Diam. max. de blindage	**8 mm**
EAN	**4251269303180**	Longueur	**26 mm**
Unité d'emballage	**10**	Fonction serre-câble	**Non**
Type de borne	**SK**	Largeur	**12,5 mm**
Pour nombre max. de câbles	**1**	Hauteur	**32,4 mm**
Diamètre de blindage	**3 - 8 mm**		
Diam. min. de blindage	**3 mm**		

N° de cde	**36700.002**	Diam. max. de blindage	**13,5 mm**
EAN	**4251269303197**	Longueur	**26 mm**
Unité d'emballage	**10**	Fonction serre-câble	**Non**
Type de borne	**SK**	Largeur	**20,3 mm**
Pour nombre max. de câbles	**1**	Hauteur	**38,5 mm**
Diamètre de blindage	**4 - 13,5 mm**		
Diam. min. de blindage	**4 mm**		



N° de cde	**36704**	Diam. max. de blindage	**20 mm**
EAN	**4251269303203**	Longueur	**26 mm**
Unité d'emballage	**10**	Fonction serre-câble	**Non**
Type de borne	**SK**	Largeur	**25,3 mm**
Pour nombre max. de câbles	**1**	Hauteur	**47,5 mm**
Diamètre de blindage	**10 - 20 mm**		
Diam. min. de blindage	**10 mm**		

N° de cde	**36708**	Diam. max. de blindage	**32 mm**
EAN	**4251269303210**	Longueur	**26 mm**
Unité d'emballage	**10**	Fonction serre-câble	**Non**
Type de borne	**SK**	Largeur	**36,8 mm**
Pour nombre max. de câbles	**1**	Hauteur	**70,5 mm**
Diamètre de blindage	**15 - 32 mm**		
Diam. min. de blindage	**15 mm**		



N° de cde	**36696**	Diam. max. de blindage	**8 mm**
EAN	**4251269319341**	Longueur	**30,5 mm**
Unité d'emballage	**10**	Fonction serre-câble	**Oui**
Type de borne	**SK**	Largeur	**22,5 mm**
Pour nombre max. de câbles	**1**	Hauteur	**32,6 mm**
Diamètre de blindage	**3 - 8 mm**		
Diam. min. de blindage	**3 mm**		

N° de cde	**36700**	Diam. max. de blindage	**13,5 mm**
EAN	**4251269319358**	Longueur	**36 mm**
Unité d'emballage	**10**	Fonction serre-câble	**Oui**
Type de borne	**SK**	Largeur	**22,5 mm**
Pour nombre max. de câbles	**1**	Hauteur	**38,7 mm**
Diamètre de blindage	**4 - 13,5 mm**		
Diam. min. de blindage	**4 mm**		



N° de cde	**36235.002**	Diam. max. de blindage	**8 mm**
EAN	**4251269302282**	Longueur	**18,5 mm**
Unité d'emballage	**10**	Fonction serre-câble	**Non**
Type de borne	**SK**	Largeur	**13 mm**
Pour nombre max. de câbles	**1**	Hauteur	**26 mm**
Diamètre de blindage	**3 - 8 mm**		
Diam. min. de blindage	**3 mm**		

N° de cde	**36236.002**	Diam. max. de blindage	**13,5 mm**
EAN	**4251269302299**	Longueur	**22 mm**
Unité d'emballage	**10**	Fonction serre-câble	**Non**
Type de borne	**SK**	Largeur	**20 mm**
Pour nombre max. de câbles	**1**	Hauteur	**32 mm**
Diamètre de blindage	**4 - 13,5 mm**		
Diam. min. de blindage	**4 mm**		



N° de cde	**36237**	Diam. max. de blindage	**20 mm**
EAN	**4251269302305**	Longueur	**27 mm**
Unité d'emballage	**10**	Fonction serre-câble	**Non**
Type de borne	**SK**	Largeur	**25 mm**
Pour nombre max. de câbles	**1**	Hauteur	**41 mm**
Diamètre de blindage	**10 - 20 mm**		
Diam. min. de blindage	**10 mm**		

N° de cde	**36238**	Diam. max. de blindage	**32 mm**
EAN	**4251269302312**	Longueur	**33,5 mm**
Unité d'emballage	**10**	Fonction serre-câble	**Non**
Type de borne	**SK**	Largeur	**36 mm**
Pour nombre max. de câbles	**1**	Hauteur	**64 mm**
Diamètre de blindage	**15 - 32 mm**		
Diam. min. de blindage	**15 mm**		



N° de cde	**36235**	Diam. max. de blindage	**8 mm**
EAN	**4251269319327**	Longueur	**30,5 mm**
Unité d'emballage	**10**	Fonction serre-câble	**Oui**
Type de borne	**SK**	Largeur	**12,8 mm**
Pour nombre max. de câbles	**1**	Hauteur	**25,9 mm**
Diamètre de blindage	**3 - 8 mm**		
Diam. min. de blindage	**3 mm**		

N° de cde	**36236**	Diam. max. de blindage	**13,5 mm**
EAN	**4251269319334**	Longueur	**36 mm**
Unité d'emballage	**10**	Fonction serre-câble	**Oui**
Type de borne	**SK**	Largeur	**22 mm**
Pour nombre max. de câbles	**1**	Hauteur	**31,9 mm**
Diamètre de blindage	**4 - 13,5 mm**		
Diam. min. de blindage	**4 mm**		



icotek®
smart cable management