



KAFM-CEM | Supports de raccordement de câbles

pour montage directe, rail DIN TH 35 et profilé C 30



Le support de câbles KAFM convient à la décharge de perturbations liées aux perturbations électromagnétiques, qui pourraient survenir sur le blindage du câble.

Le montage se fait au choix directement par vissage sur la plaque de montage, avec pied clipsé type MF sur rail DIN TH 35 ou avec pied vissé type SK sur le profilé C 30.






Spécifications

Matière	Acier inoxydable
Propriétés	résistant aux vibrations
Type de fixation	Enclencher, Visser


Avantages

 Solution universelle


Types et tailles de produits



N° de cde	36422	Hauteur	2 mm
EAN	4251269302657	Dimensions	M4
		trous de vis	
Unité	1	Nombre de	2
d'emballage		trous de vis	
Pour nombre	2	Diamètre trous	4,5
max. de câbles		de vis	
Longueur L1	50,5 mm	Nombre de	2
Longueur L2	37,5 mm	dents	
Largeur	49 mm		




N° de cde	36424	Hauteur	2 mm
EAN	4251269302664	Dimensions	M4
Unité	1	trous de vis	2
d'emballage		trous de vis	
Pour nombre	4	Diamètre trous	4,5 mm
max. de câbles		de vis	
Longueur L1	83,5 mm	Nombre de	4
Longueur L2	70,5 mm	dents	
Largeur	49 mm		





N° de cde	36426	Hauteur	2 mm
EAN	4251269302671	Dimensions	M4
Unité	1	trous de vis	2
d'emballage		trous de vis	
Pour nombre	6	Diamètre trous	4,5 mm
max. de câbles		de vis	
Longueur L1	116,5 mm	Nombre de	6
Longueur L2	103,5 mm	dents	
Largeur	49 mm		

N° de cde	36428	Hauteur	2 mm
EAN	4251269302688	Dimensions	M4
		trous de vis	
Unité	1	Nombre de	2
d'emballage		trous de vis	
Pour nombre	8	Diamètre trous	4,5 mm
max. de câbles		de vis	
Longueur L1	149,5 mm	Nombre de	8
Longueur L2	136,5 mm	dents	
Largeur	49 mm		




N° de cde	36430	Hauteur	2 mm
EAN	4251269302695	Dimensions	M4
		trous de vis	
Unité	1	Nombre de	2
d'emballage		trous de vis	
Pour nombre	10	Diamètre trous	4,5 mm
max. de câbles		de vis	
Longueur L1	182,5 mm	Nombre de	10
Longueur L2	169,5 mm	dents	
Largeur	49 mm		





N° de cde	36530	Hauteur	2 mm
EAN	4251269303081	Dimensions	M4
Unité	1	trous de vis	3
d'emballage		trous de vis	
Pour nombre	16	Diamètre trous	4,5 mm
max. de câbles		de vis	
Longueur L1	281,5 mm	Nombre de	16
Longueur L2	268,5 mm	dents	
Largeur	49 mm		



N° de cde	36540	Hauteur	2 mm
EAN	4251269303098	Dimensions	M4
Unité	1	trous de vis	5
d'emballage		trous de vis	
Pour nombre	29	Diamètre trous	4,5 mm
max. de câbles		de vis	
Longueur L1	494,5 mm	Nombre de	29
Longueur L2	481,5 mm	dents	
Largeur	49 mm		

N° de cde	36550	Hauteur	2 mm
EAN	4251269303	Dimensions	M4
	104	trous de vis	
Unité	1	Nombre de	5
d'emballage		trous de vis	
Pour nombre	59	Diamètre trous	4,5 mm
max. de câbles		de vis	
Longueur L1	990 mm	Nombre de	59
Longueur L2	978 mm	dents	
Largeur	49 mm		




N° de cde	36562	Hauteur	2 mm
EAN	4251269303	Dimensions	M4
	111	trous de vis	
Unité	1	Nombre de	5
d'emballage		trous de vis	
Pour nombre	59	Diamètre trous	4,5 mm
max. de câbles		de vis	
Longueur L1	990 mm	Nombre de	59
Longueur L2	978 mm	dents	
Largeur	49 mm		






N° de cde	36482	Hauteur	10 mm
EAN	4251269302	Nombre de trous de vis	2
	930	Diamètre trous de vis	4,5 mm
Unité d'emballage	1	Nombre de dents	2
Pour nombre max. de câbles	2		
Longueur L1	50,5 mm		
Longueur L2	37,5 mm		
Largeur	49 mm		





N° de cde	36484	Hauteur	10 mm
EAN	4251269302	Nombre de trous de vis	2
	947	Diamètre trous de vis	4,5 mm
Unité d'emballage	1	Nombre de dents	4
Pour nombre max. de câbles	4		
Longueur L1	83,5 mm		
Longueur L2	70,5 mm		
Largeur	49 mm		

N° de cde	36486	Hauteur	10 mm
EAN	4251269302	Nombre de	2
	954	trous de vis	
Unité	1	Diamètre trous	4,5 mm
d'emballage		de vis	
Pour nombre	6	Nombre de	6
max. de câbles		dents	
Longueur L1	116,5 mm		
Longueur L2	103,5 mm		
Largeur	49 mm		




N° de cde	36488	Hauteur	10 mm
EAN	4251269302	Nombre de	2
	961	trous de vis	
Unité	1	Diamètre trous	4,5 mm
d'emballage		de vis	
Pour nombre	8	Nombre de	8
max. de câbles		dents	
Longueur L1	149,5 mm		
Longueur L2	136,5 mm		
Largeur	49 mm		






N° de cde	36490	Hauteur	10 mm
EAN	4251269302	Nombre de trous de vis	2
	978	Diamètre trous de vis	4,5 mm
Unité d'emballage	1	Nombre de dents	10
Pour nombre max. de câbles	10		
Longueur L1	182,5 mm		
Longueur L2	169,5 mm		
Largeur	49 mm		





N° de cde	36460	Hauteur	10 mm
EAN	4251269302	Nombre de trous de vis	3
	848	Diamètre trous de vis	4,5 mm
Unité d'emballage	1	Nombre de dents	16
Pour nombre max. de câbles	16		
Longueur L1	281,5 mm		
Longueur L2	268,5 mm		
Largeur	49 mm		

N° de cde	36462	Hauteur	10 mm
EAN	4251269302	Nombre de	5
	855	trous de vis	
Unité	1	Diamètre trous	4,5 mm
d'emballage		de vis	
Pour nombre	29	Nombre de	29
max. de câbles		dents	
Longueur L1	494,5 mm		
Longueur L2	481,5 mm		
Largeur	49 mm		




N° de cde	36464	Hauteur	10 mm
EAN	4251269302	Nombre de	5
	862	trous de vis	
Unité	1	Diamètre trous	4,5 mm
d'emballage		de vis	
Pour nombre	59	Nombre de	59
max. de câbles		dents	
Longueur L1	990 mm		
Longueur L2	978 mm		
Largeur	49 mm		






N° de cde	36442	Hauteur	19 mm
EAN	4251269302	Nombre de dents	2
	756		
Unité d'emballage	1		
Pour nombre max. de câbles	2		
Longueur L1	50,5 mm		
Longueur L2	37,5 mm		
Largeur	49 mm		





N° de cde	36444	Hauteur	19 mm
EAN	4251269302	Nombre de dents	4
	763		
Unité d'emballage	1		
Pour nombre max. de câbles	4		
Longueur L1	83,5 mm		
Longueur L2	70,5 mm		
Largeur	49 mm		

N° de cde	36446	Hauteur	19 mm
EAN	4251269302	Nombre de dents	6
Unité d'emballage	1		
Pour nombre max. de câbles	6		
Longueur L1	116,5 mm		
Longueur L2	103,5 mm		
Largeur	49 mm		




N° de cde	36448	Hauteur	19 mm
EAN	4251269302	Nombre de dents	8
Unité d'emballage	1		
Pour nombre max. de câbles	8		
Longueur L1	149,5 mm		
Longueur L2	136,5 mm		
Largeur	49 mm		






N° de cde	36450	Hauteur	19 mm
EAN	4251269302	Nombre de dents	10
	794		
Unité d'emballage	1		
Pour nombre max. de câbles	10		
Longueur L1	182,5 mm		
Longueur L2	169,5 mm		
Largeur	49 mm		





N° de cde	36452	Hauteur	19 mm
EAN	4251269302	Nombre de dents	16
	800		
Unité d'emballage	1		
Pour nombre max. de câbles	16		
Longueur L1	281,5 mm		
Longueur L2	268,5 mm		
Largeur	49 mm		

N° de cde	36454	Hauteur	19 mm
EAN	4251269302	Nombre de dents	29
Unité d'emballage	1		
Pour nombre max. de câbles	29		
Longueur L1	494,5 mm		
Longueur L2	481,5 mm		
Largeur	49 mm		




N° de cde	36458	Hauteur	19 mm
EAN	4251269302	Nombre de dents	59
Unité d'emballage	1		
Pour nombre max. de câbles	59		
Longueur L1	990 mm		
Longueur L2	978 mm		
Largeur	49 mm		






N° de cde	36459	Hauteur	19 mm
EAN	4251269302	Nombre de dents	59
Unité d'emballage	1		
Pour nombre max. de câbles	59		
Longueur L1	990 mm		
Longueur L2	978 mm		
Largeur	49 mm		





N° de cde	36432	Hauteur	36 mm
EAN	4251269302	Nombre de dents	2
Unité d'emballage	1		
Pour nombre max. de câbles	2		
Longueur L1	50,5 mm		
Longueur L2	37,5 mm		
Largeur	49 mm		

N° de cde	36434	Hauteur	36 mm
EAN	4251269302	Nombre de dents	4
Unité d'emballage	1		
Pour nombre max. de câbles	4		
Longueur L1	83,5 mm		
Longueur L2	70,5 mm		
Largeur	49 mm		




N° de cde	36436	Hauteur	36 mm
EAN	4251269302	Nombre de dents	6
Unité d'emballage	1		
Pour nombre max. de câbles	6		
Longueur L1	116,5 mm		
Longueur L2	103,5 mm		
Largeur	49 mm		






N° de cde	36438	Hauteur	36 mm
EAN	4251269302	Nombre de dents	8
Unité d'emballage	732		
Pour nombre max. de câbles	1		
Longueur L1	149,5 mm		
Longueur L2	136,5 mm		
Largeur	49 mm		





N° de cde	36440	Hauteur	36 mm
EAN	4251269302	Nombre de dents	10
Unité d'emballage	749		
Pour nombre max. de câbles	1		
Longueur L1	182,5 mm		
Longueur L2	169,5 mm		
Largeur	49 mm		

N° de cde	36470	Hauteur	36 mm
EAN	4251269302	Nombre de dents	16
Unité d'emballage	1		
Pour nombre max. de câbles	16		
Longueur L1	281,5 mm		
Longueur L2	268,5 mm		
Largeur	49 mm		




N° de cde	36471	Hauteur	36 mm
EAN	4251269302	Nombre de dents	29
Unité d'emballage	1		
Pour nombre max. de câbles	29		
Longueur L1	494,5 mm		
Longueur L2	481,5 mm		
Largeur	49 mm		






N° de cde	36472	Hauteur	36 mm
EAN	4251269302	Nombre de dents	59
Unité d'emballage	923		
Pour nombre max. de câbles	1		
Longueur L1	59		
Longueur L2	990 mm		
Largeur	978 mm		
	49 mm		





N° de cde	36412	Hauteur	19 mm
EAN	4251269302	Nombre de dents	2
Unité d'emballage	619		
Pour nombre max. de câbles	1		
Longueur L1	2		
Longueur L2	50,5 mm		
Longueur L2	37,5 mm		
Largeur	49 mm		

N° de cde	36414	Hauteur	19 mm
EAN	4251269302	Nombre de dents	4
Unité d'emballage	1		
Pour nombre max. de câbles	4		
Longueur L1	83,5 mm		
Longueur L2	70,5 mm		
Largeur	49 mm		




N° de cde	36416	Hauteur	19 mm
EAN	4251269302	Nombre de dents	6
Unité d'emballage	1		
Pour nombre max. de câbles	6		
Longueur L1	116,5 mm		
Longueur L2	103,5 mm		
Largeur	49 mm		






N° de cde	36418	Hauteur	19 mm
EAN	4251269302	Nombre de dents	8
Unité d'emballage	640		
Pour nombre max. de câbles	1		
Longueur L1	8		
Longueur L2	149,5 mm		
Largeur	136,5 mm		
	49 mm		




N° de cde	36400	Hauteur	19 mm
EAN	4251269302	Nombre de dents	10
Unité d'emballage	602		
Pour nombre max. de câbles	1		
Longueur L1	10		
Longueur L2	182,5 mm		
Largeur	169,5 mm		
	49 mm		

N° de cde	36465	Hauteur	19 mm
EAN	4251269302	Nombre de dents	16
Unité d'emballage	1		
Pour nombre max. de câbles	16		
Longueur L1	281,5 mm		
Longueur L2	268,5 mm		
Largeur	49 mm		




N° de cde	36466	Hauteur	19 mm
EAN	4251269302	Nombre de dents	29
Unité d'emballage	1		
Pour nombre max. de câbles	29		
Longueur L1	494,5 mm		
Longueur L2	481,5 mm		
Largeur	49 mm		





N° de cde	36467	Hauteur	19 mm
EAN	4251269302	Nombre de dents	59
Unité d'emballage	893		
Pour nombre max. de câbles	1		
Longueur L1	59		
Longueur L2	990 mm		
Largeur	978 mm		
	49 mm		


SK seul



N° de cde	36232	Diamètre trous	5,1 mm
EAN	4251269302	de vis	
Unité d'emballage	268		
Longueur	10		
Largeur	50 mm		
Hauteur	9 mm		
Nombre de trous de vis	31 mm		
	1		


SC seul

N° de cde	36220	Nombre de	1
EAN	4251269302183	trous de vis	
		Diamètre trous	4,1 mm
Unité d'emballage	10	de vis	
Longueur	26 mm		
Largeur	22,5 mm		
Hauteur	6,5 mm		
Hauteur de montage	2		



Vis M4 x 16 DIN 912

N° de cde	99017
EAN	4251269316494
Unité d'emballage	10
Longueur	20 mm
Hauteur	7 mm



N° de cde	36234
EAN	4251269302
	275
Unité d'emballage	10
Longueur	12 mm
Hauteur	8 mm

