


CEM-KT | Joints passe-câbles CEM

pour blindages de 2 à 33 mm de diamètre



Les joints fendus type CEM-KT sont également fabriqués dans un élastomère spécialement conducteur. Les perturbations sont ainsi dissipées directement depuis le blindage du câble grâce aux joints fendus, au cadre et au joint plat de montage.

Les joints passe-câbles de la série CEM-KT se montent dans les passe-câbles suivants:

- [CEM-KEL-U cadres passe-câbles CEM divisibles](#)
- [CEM-KEL-DS cadres passe-câbles CEM divisibles](#)
- [CEM-KVT-DS presse-étoupes CEM divisibles](#)

Les petits joints CEM-KT permettent d’introduire des câbles de 2 à 16 mm, les grands joints CEM-KT permettent d’introduire des câbles de 13 à 33 mm de diamètre.

Lors du montage des joints petits il est recommandé que les côtés plats des joints soient montés l'un contre l'autre.

Spécifications

Matière	Elastomère, conducteur
Caract. au feu	UL94-HB
Température	-30 C° à 80 C°
Propriétés	sans silicone, sans halogènes

Avantages

- Mise en contact du blindage de câble à 360°
- Joints CEM entièrement en matière conductrice élastomère
- Passage de câbles pré confectionnés par des cadres passe-câble et des presse-étoupes divisibles
- Disponible pour une large gamme de diamètres
- Densité de câbles considérablement accrue avec l'utilisation de joints doubles ou quadruples

Types et tailles de produits

CEM-BTK	N° de cde EAN Unité d'emballage Couleur Longueur Largeur Hauteur	99473 4251269319549 5 noir 21 mm 21 mm 19 mm	Hauteur de montage Joint obturateur	2 mm 1
CEM-KT 3	N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Couleur Longueur Largeur	99460 4251269319419 5 1 noir 21 mm 21 mm	Hauteur Hauteur de montage Pour type de câble Diam. min. de blindage Diam. max. de blindage Pour diamètres de câble	19 mm 2 mm Câble rond 3 mm 4 mm 1 x 3 - 4 mm
CEM-KT 2	N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Couleur Longueur Largeur	99459 4251269324772 5 1 noir 21 mm 21 mm	Hauteur Hauteur de montage Pour type de câble Diam. min. de blindage Diam. max. de blindage Pour diamètres de câble	19 mm 2 mm Câble rond 2 mm 3 mm 1 x 2 - 3 mm

CEM-KT 4	N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Couleur Longueur Largeur	99461 4251269319426 5 1 noir 21 mm 21 mm	Hauteur Hauteur de montage Pour type de câble Diam. min. de blindage Diam. max. de blindage Pour diamètres de câble	19 mm 2 mm Câble rond 4 mm 5 mm 1 x 4 - 5 mm
-----------------	---	---	--	---

CEM-KT 5	N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Couleur Longueur Largeur	99462 4251269319433 5 1 noir 21 mm 21 mm	Hauteur Hauteur de montage Pour type de câble Diam. min. de blindage Diam. max. de blindage Pour diamètres de câble	19 mm 2 mm Câble rond 5 mm 6 mm 1 x 5 - 6 mm
-----------------	---	---	--	---


CEM-KT 6	N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Couleur Longueur Largeur	99463 4251269319440 5 1 noir 21 mm 21 mm	Hauteur Hauteur de montage Pour type de câble Diam. min. de blindage Diam. max. de blindage Pour diamètres de câble	19 mm 2 mm Câble rond 6 mm 7 mm 1 x 6 - 7 mm
-----------------	---	---	--	---

CEM-KT 7	N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Couleur Longueur Largeur	99464 4251269319457 5 1 noir 21 mm 21 mm	Hauteur Hauteur de montage Pour type de câble Diam. min. de blindage Diam. max. de blindage Pour diamètres de câble	19 mm 2 mm Câble rond 7 mm 8 mm 1 x 7 - 8 mm
-----------------	---	---	--	---

CEM-KT 8	N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Couleur Longueur Largeur	99465 4251269319464 5 1 noir 21 mm 21 mm	Hauteur Hauteur de montage Pour type de câble Diam. min. de blindage Diam. max. de blindage Pour diamètres de câble	19 mm 2 mm Câble rond 8 mm 9 mm 1 x 8 - 9 mm
-----------------	---	---	--	---

CEM-KT 9	N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Couleur Longueur Largeur	99466 4251269319471 5 1 noir 21 mm 21 mm	Hauteur Hauteur de montage Pour type de câble Diam. min. de blindage Diam. max. de blindage Pour diamètres de câble	19 mm 2 mm Câble rond 9 mm 10 mm 1 x 9 - 10 mm
-----------------	---	---	--	---


CEM-KT 10



N° de cde **99467**
EAN **4251269319488**
Unité d'emballage **5**
Pour nombre max. de câbles **1**
Couleur **noir**
Longueur **21 mm**
Largeur **21 mm**

Hauteur **19 mm**
Hauteur de montage **2 mm**
Pour type de câble **Câble rond**
Diam. min. de blindage **10 mm**
Diam. max. de blindage **11 mm**
Pour diamètres de câble **1 x 10 - 11 mm**


CEM-KT 11



N° de cde **99468**
EAN **4251269319495**
Unité d'emballage **5**
Pour nombre max. de câbles **1**
Couleur **noir**
Longueur **21 mm**
Largeur **21 mm**

Hauteur **19 mm**
Hauteur de montage **2 mm**
Pour type de câble **Câble rond**
Diam. min. de blindage **11 mm**
Diam. max. de blindage **12 mm**
Pour diamètres de câble **1 x 11 - 12 mm**


CEM-KT 12



N° de cde **99469**
EAN **4251269319501**
Unité d'emballage **5**
Pour nombre max. de câbles **1**
Couleur **noir**
Longueur **21 mm**
Largeur **21 mm**

Hauteur **19 mm**
Hauteur de montage **2 mm**
Pour type de câble **Câble rond**
Diam. min. de blindage **12 mm**
Diam. max. de blindage **13 mm**
Pour diamètres de câble **1 x 12 - 13 mm**


CEM-KT 13



N° de cde **99470**
EAN **4251269319518**
Unité d'emballage **5**
Pour nombre max. de câbles **1**
Couleur **noir**
Longueur **21 mm**
Largeur **21 mm**

Hauteur **19 mm**
Hauteur de montage **2 mm**
Pour type de câble **Câble rond**
Diam. min. de blindage **13 mm**
Diam. max. de blindage **14 mm**
Pour diamètres de câble **1 x 13 - 14 mm**


CEM-KT 14



N° de cde **99471**
EAN **4251269319525**
Unité d'emballage **5**
Pour nombre max. de câbles **1**
Couleur **noir**
Longueur **21 mm**
Largeur **21 mm**

Hauteur **19 mm**
Hauteur de montage **2 mm**
Pour type de câble **Câble rond**
Diam. min. de blindage **14 mm**
Diam. max. de blindage **15 mm**
Pour diamètres de câble **1 x 14 - 15 mm**


CEM-KT 15



N° de cde **99472**
EAN **4251269319532**
Unité d'emballage **5**
Pour nombre max. de câbles **1**
Couleur **noir**
Longueur **21 mm**
Largeur **21 mm**

Hauteur **19 mm**
Hauteur de montage **2 mm**
Pour type de câble **Câble rond**
Diam. min. de blindage **15 mm**
Diam. max. de blindage **16 mm**
Pour diamètres de câble **1 x 15 - 16 mm**


CEM-KT 2|2



N° de cde **99500**
EAN **4251269332265**
Unité d'emballage **5**
Pour nombre max. de câbles **2**
Couleur **noir**
Pour type de câble **Câble rond**
Diam. min. de blindage **2 mm**

Diam. max. de blindage
Pour diamètres de câble **2 mm**
2 x 2 - 2 mm


CEM-KT 2|3



N° de cde **99501**
EAN **4251269332272**
Unité d'emballage **5**
Pour nombre max. de câbles **2**
Couleur **noir**
Pour type de câble **Câble rond**
Diam. min. de blindage **3 mm**

Diam. max. de blindage
Pour diamètres de câble **3 mm**
2 x 3 - 3 mm


CEM-KT 2|4



N° de cde **99493**
EAN **4251269323560**
Unité d'emballage **5**
Pour nombre max. de câbles **2**
Couleur **noir**
Pour type de câble **Câble rond**
Diam. min. de blindage **4 mm**

Diam. max. de blindage
Pour diamètres de câble **4 mm**
2 x 4 - 4 mm


CEM-KT 2|5



N° de cde **99502**
EAN **4251269332289**
Unité d'emballage **5**
Pour nombre max. de câbles **2**
Couleur **noir**
Pour type de câble **Câble rond**
Diam. min. de blindage **5 mm**

Diam. max. de blindage
Pour diamètres de câble **5 mm**
2 x 5 - 5 mm


CEM-KT 2|6



N° de cde **99503**
EAN **4251269332296**
Unité d'emballage **5**
Pour nombre max. de câbles **2**
Couleur **noir**
Pour type de câble **Câble rond**
Diam. min. de blindage **6 mm**

Diam. max. de blindage
Pour diamètres de câble **6 mm**
2 x 6 - 6 mm


CEM-KT 4|2



N° de cde **99504**
EAN **4251269332302**
Unité d'emballage **5**
Pour nombre max. de câbles **4**
Couleur **noir**
Pour type de câble **Câble rond**
Diam. min. de blindage **2 mm**


Diam. max. de blindage
Pour diamètres de câble **2 mm**
4 x 2 - 2 mm

CEM-KT 4|3




N° de cde	99505	Diam. max. de blindage	3 mm
EAN	4251269332319	Pour diamètres de câble	4 x 3 - 3 mm
Unité d'emballage	5		
Pour nombre max. de câbles	4		
Couleur	noir		
Pour type de câble	Câble rond		
Diam. min. de blindage	3 mm		

CEM-KT 4|4



N° de cde	99506	Diam. max. de blindage	4 mm
EAN	4251269332326	Pour diamètres de câble	4 x 4 - 4 mm
Unité d'emballage	5		
Pour nombre max. de câbles	4		
Couleur	noir		
Pour type de câble	Câble rond		
Diam. min. de blindage	4 mm		

CEM-KT 4|5




N° de cde	99507	Diam. max. de blindage	5 mm
EAN	4251269332333	Pour diamètres de câble	4 x 5 - 5 mm
Unité d'emballage	5		
Pour nombre max. de câbles	4		
Couleur	noir		
Pour type de câble	Câble rond		
Diam. min. de blindage	5 mm		

CEM-BTG




N° de cde	99495	Hauteur de montage	2 mm
EAN	4251269319648	Joint obturateur	1
Unité d'emballage	5		
Couleur	noir		
Longueur	41,5 mm		
Largeur	42 mm		
Hauteur	19 mm		

CEM-KT 16




N° de cde	99475	Hauteur	19 mm
EAN	4251269319556	Hauteur de montage	2 mm
Unité d'emballage	5	Pour type de câble	Câble rond
Pour nombre max. de câbles	1	Diam. min. de blindage	16 mm
Couleur	noir	Diam. max. de blindage	17 mm
Longueur	41,5 mm	Pour diamètres de câble	1 x 16 - 17 mm
Largeur	42 mm		

CEM-KTG 15



N° de cde	99498	Hauteur	19 mm
EAN	4251269324246	Hauteur de montage	2 mm
Unité d'emballage	5	Pour type de câble	Câble rond
Pour nombre max. de câbles	1	Diam. min. de blindage	15 mm
Couleur	noir	Diam. max. de blindage	16 mm
Longueur	41,5 mm	Pour diamètres de câble	1 x 15 - 16 mm
Largeur	42 mm		

CEM-KTG 14




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

99497
4251269324239
5
1
noir
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Diam. min. de blindage
Diam. max. de blindage
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
14 mm
15 mm
1 x 14 - 15 mm

CEM-KTG 13




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

99496
4251269324222
5
1
noir
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Diam. min. de blindage
Diam. max. de blindage
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
13 mm
14 mm
1 x 13 - 14 mm

CEM-KT 17




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

99476
4251269319563
5
1
noir
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Diam. min. de blindage
Diam. max. de blindage
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
17 mm
18 mm
1 x 17 - 18 mm

CEM-KT 18




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

99477
4251269319570
5
1
noir
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Diam. min. de blindage
Diam. max. de blindage
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
18 mm
19 mm
1 x 18 - 19 mm

CEM-KT 19




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

99478
4251269319587
5
1
noir
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Diam. min. de blindage
Diam. max. de blindage
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
19 mm
20 mm
1 x 19 - 20 mm

CEM-KT 20




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

99479
4251269319594
5
1
noir
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Diam. min. de blindage
Diam. max. de blindage
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
20 mm
21 mm
1 x 20 - 21 mm

CEM-KT 21




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

99480
4251269319600
5
1
noir
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Diam. min. de blindage
Diam. max. de blindage
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
21 mm
22 mm
1 x 21 - 22 mm

CEM-KT 22




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

99481
4251269319617
5
1
noir
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Diam. min. de blindage
Diam. max. de blindage
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
22 mm
23 mm
1 x 22 - 23 mm

CEM-KT 23




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

99482
4251269319624
5
1
noir
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Diam. min. de blindage
Diam. max. de blindage
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
23 mm
24 mm
1 x 23 - 24 mm

CEM-KT 24




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

99483
4251269319631
5
1
noir
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Diam. min. de blindage
Diam. max. de blindage
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
24 mm
25 mm
1 x 24 - 25 mm

CEM-KT 25




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

99484
4251269323836
5
1
noir
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Diam. min. de blindage
Diam. max. de blindage
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
25 mm
26 mm
1 x 25 - 26 mm

CEM-KT 26




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

99485
4251269323843
5
1
noir
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Diam. min. de blindage
Diam. max. de blindage
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
26 mm
27 mm
1 x 26 - 27 mm

CEM-KT 27




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

99486
4251269323850
5
1
noir
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Diam. min. de blindage
Diam. max. de blindage
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
27 mm
28 mm
1 x 27 - 28 mm

CEM-KT 28




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

99487
4251269323867
5
1
noir
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Diam. min. de blindage
Diam. max. de blindage
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
28 mm
29 mm
1 x 28 - 29 mm

CEM-KT 29




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

99488
4251269323874
5
1
noir
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Diam. min. de blindage
Diam. max. de blindage
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
29 mm
30 mm
1 x 29 - 30 mm

CEM-KT 30




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

99489
4251269323881
5
1
noir
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Diam. min. de blindage
Diam. max. de blindage
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
30 mm
31 mm
1 x 30 - 31 mm

CEM-KT 31




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

99490
4251269323898
5
1
noir
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Diam. min. de blindage
Diam. max. de blindage
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
31 mm
32 mm
1 x 31 - 32 mm

CEM-KT 32



N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

99491
4251269323904
5
1
noir
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Diam. min. de blindage
Diam. max. de blindage
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
32 mm
33 mm
1 x 32 - 33 mm

