

KEL-DP | Plaques passe-câbles rondes avec membranes, à clipser

pour découpes métriques M12 - M50 / IP65 / UL Type 12



La plaque passe-câbles KEL-DP rond vous permet d'économiser de l'argent par rapport aux presse-étoupes traditionnels. La KEL-DP rond vous permet d'introduire sur une surface très réduite un grand nombre de câbles selon IP65 / UL Type 12.

Les KEL-DP rond sont des plaques passe-câbles qui se clipsent directement sur une tôle. Grâce aux entretoises intégrées, la position de la KEL-DP s'auto-centre. Il suffit de percer un petit trou dans la membrane et d'introduire les câbles ou les tuyaux pneumatiques.

Les dimensions de découpes nécessaires correspondent aux normes métriques M12, M16, M20, M25, M32 et M50.

Les membranes transpercées peuvent être rebouchées à l'aide des [bouchons ST-B](#).

IP54



IP55



RoHS compliant

IP64



IP65



Made in Germany

UL TYPE 12



Spécifications


Protection IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Matière	Élastomère
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 100 C°
Propriétés	sans silicone, sans halogènes
Type de fixation	Enclencher

Avantages

- Montage rapide sans outils
- Densité de passage élevée
- Solution économique
- Conception hygiénique - surfaces lisses

Types et tailles de produits


KEL-DP 12|1 A gy rond



N° de cde	43603
EAN	
Unité d'emballage	10
Pour nombre max. de câbles	1
Diamètre max. du câble	6,2 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)
Hauteur	12 mm


Hauteur de montage	5 mm
Diamètre extérieur	19 mm
Découpe, ronde	12 mm
Découpe, métrique	M12
Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Pour épais. max. de paroi	2,5 mm
Pour épais. de paroi	1,5 - 2,5 mm
Pour diamètres de câble	1 x 1 - 6.2 mm

KEL-DP 16|1 A gy rond



N° de cde	43600
EAN	4251269329791
Unité d'emballage	10
Pour nombre max. de câbles	1
Diamètre max. du câble	9,2 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)
Hauteur	12 mm

Hauteur de montage	5 mm
Diamètre extérieur	23 mm
Découpe, ronde	16 mm
Découpe, métrique	M16
Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Pour épais. max. de paroi	2,5 mm
Pour épais. de paroi	1,5 - 2,5 mm
Pour diamètres de câble	1 x 1 - 9.2 mm


KEL-DP 16|3 A gy rond

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

43601
4251269329807
10
3
5,2 mm
gris (semblable à RAL 7035)
12 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Pour épais. min. de paroi
Pour épais. max. de paroi
Pour épais. de paroi
Pour diamètres de câble

5 mm
23 mm
16 mm
M16
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
3 x 1 - 5.2 mm


KEL-DP 16|7 A gy rond

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

43602
4251269329814
10
7
3,2 mm
gris (semblable à RAL 7035)
12 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Pour épais. min. de paroi
Pour épais. max. de paroi
Pour épais. de paroi
Pour diamètres de câble

5 mm
23 mm
16 mm
M16
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
7 x 1 - 3.2 mm


KEL-DP 20|1 A gy rond

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

43571
4251269329784
10
1
14 mm
gris (semblable à RAL 7035)
12 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Pour épais. min. de paroi
Pour épais. max. de paroi
Pour épais. de paroi
Pour diamètres de câble

5 mm
27 mm
20 mm
M20
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
1 x 1 - 14 mm


KEL-DP 20|4 A gy rond

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

43572
4251269320477
10
4
5,2 mm
gris (semblable à RAL 7035)
12 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Pour épais. min. de paroi
Pour épais. max. de paroi
Pour épais. de paroi
Pour diamètres de câble

5 mm
27 mm
20 mm
M20
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
4 x 1 - 5.2 mm


KEL-DP 20|4-1 A gy rond

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

43575
4251269323911
10
4
8 mm
gris (semblable à RAL 7035)
12 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Pour épais. min. de paroi
Pour épais. max. de paroi
Pour épais. de paroi
Pour diamètres de câble

5 mm
27 mm
20 mm
M20
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
2 x 1 - 8 mm
2 x 1 - 4.5 mm


KEL-DP 20|5 A gy rond

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

43573
4251269320484
10
5
10,6 mm
gris (semblable à RAL 7035)
12 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Pour épais. min. de paroi
Pour épais. max. de paroi
Pour épais. de paroi
Pour diamètres de câble

5 mm
27 mm
20 mm
M20
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
1 x 1 - 10.6 mm
2 x 1 - 4.6 mm
2 x 1 - 3.6 mm


KEL-DP 20|9 A gy rond

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

43574
4251269320491
10
9
4,6 mm
gris (semblable à RAL 7035)
12 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Pour épais. min. de paroi
Pour épais. max. de paroi
Pour épais. de paroi
Pour diamètres de câble

5 mm
27 mm
20 mm
M20
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
5 x 1 - 4.6 mm
4 x 1 - 3.6 mm


KEL-DP 25|4 A gy rond

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

43533
4251269310027
10
4
8 mm
gris (semblable à RAL 7035)
12 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Pour épais. min. de paroi
Pour épais. max. de paroi
Pour épais. de paroi
Pour diamètres de câble

5 mm
32 mm
25 mm
M25
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
4 x 1 - 8 mm


KEL-DP 25|4 B gy rond

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

50536
4251269333248
10
4
8 mm
gris (semblable à RAL 7035)
12 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Pour épais. min. de paroi
Pour épais. max. de paroi
Pour épais. de paroi
Pour diamètres de câble

5 mm
32 mm
25 mm
M25
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
4 x 1 - 8 mm


KEL-DP 25|4 A bk rond

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

50533
4251269314803
10
4
8 mm
noir
12 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Pour épais. min. de paroi
Pour épais. max. de paroi
Pour épais. de paroi
Pour diamètres de câble

5 mm
32 mm
25 mm
M25
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
4 x 1 - 8 mm


KEL-DP 25|4 B bk rond

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

43535
4251269324079
10
4
8 mm
noir
12 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Pour épais. min. de paroi
Pour épais. max. de paroi
Pour épais. de paroi
Pour diamètres de câble

5 mm
32 mm
25 mm
M25
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
4 x 1 - 8 mm


KEL-DP 25|6 A gy rond

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

43531
4251269310003
10
6
9,4 mm
gris (semblable à RAL 7035)
12 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Pour épais. min. de paroi
Pour épais. max. de paroi
Pour épais. de paroi
Pour diamètres de câble

5 mm
32 mm
25 mm
M25
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
4 x 1 - 5.2 mm
2 x 1 - 9.4 mm


KEL-DP 25|6 A bk rond

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

50531
4251269314780
10
6
9,4 mm
noir
12 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Pour épais. min. de paroi
Pour épais. max. de paroi
Pour épais. de paroi
Pour diamètres de câble

5 mm
32 mm
25 mm
M25
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
4 x 1 - 5.2 mm
2 x 1 - 9.4 mm


KEL-DP 25|7 A gy rond

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

43534
4251269322563
10
7
5,2 mm
gris (semblable à RAL 7035)
12 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Pour épais. min. de paroi
Pour épais. max. de paroi
Pour épais. de paroi
Pour diamètres de câble

5 mm
32 mm
25 mm
M25
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
7 x 1 - 5.2 mm


KEL-DP 32|7 A gy rond

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

43592
4251269322488
10
7
8 mm
gris (semblable à RAL 7035)
12 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Pour épais. min. de paroi
Pour épais. max. de paroi
Pour épais. de paroi
Pour diamètres de câble

5 mm
38 mm
32 mm
M32
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
7 x 1 - 8 mm


KEL-DP 32|7 B gy rond

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

43596
4251269322525
10
7
8 mm
gris (semblable à RAL 7035)
12 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Pour épais. min. de paroi
Pour épais. max. de paroi
Pour épais. de paroi
Pour diamètres de câble

5 mm
38 mm
32 mm
M32
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
7 x 1 - 8 mm


KEL-DP 32|10 A gy rond

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

43532
4251269310010
10
10
9,4 mm
gris (semblable à RAL 7035)
12 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Pour épais. min. de paroi
Pour épais. max. de paroi
Pour épais. de paroi
Pour diamètres de câble

5 mm
38 mm
32 mm
M32
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
6 x 1 - 5.2 mm
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm


KEL-DP 32|10 B gy rond

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

43560
4251269310133
10
10
9,4 mm
gris (semblable à RAL 7035)
12 mm


Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Pour épais. min. de paroi
Pour épais. max. de paroi
Pour épais. de paroi
Pour diamètres de câble

5 mm
38 mm
32 mm
M32
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
6 x 1 - 5.2 mm
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm

**KEL-DP 32|10 A bk
rond**


N° de cde **50532**
 EAN **4251269314797**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **10**
 Diamètre max. du câble **9,4 mm**
 Couleur **noir**
 Hauteur **12 mm**

Hauteur de montage **5 mm**
 Diamètre extérieur **38 mm**
 Découpe, ronde **32 mm**
 Découpe, métrique **M32**
 Pour épais. min. de paroi **1,5 mm**
 Pour épais. max. de paroi **2,5 mm**
 Pour épais. de paroi **1,5 - 2,5 mm**
 Pour diamètres de câble **6 x 1 - 5.2 mm**
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm

**KEL-DP 32|10 B bk
rond**


N° de cde **50560**
 EAN **4251269314889**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **10**
 Diamètre max. du câble **9,4 mm**
 Couleur **noir**
 Hauteur **12 mm**

Hauteur de montage **5 mm**
 Diamètre extérieur **38 mm**
 Découpe, ronde **32 mm**
 Découpe, métrique **M32**
 Pour épais. min. de paroi **2,8 mm**
 Pour épais. max. de paroi **4 mm**
 Pour épais. de paroi **2,8 - 4 mm**
 Pour diamètres de câble **6 x 1 - 5.2 mm**
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm

**KEL-DP 32|10-2 A gy
rond**


N° de cde **43593**
 EAN **4251269322495**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **10**
 Diamètre max. du câble **6,4 mm**
 Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**
 Hauteur **12 mm**

Hauteur de montage **5 mm**
 Diamètre extérieur **38 mm**
 Découpe, ronde **32 mm**
 Découpe, métrique **M32**
 Pour épais. min. de paroi **1,5 mm**
 Pour épais. max. de paroi **2,5 mm**
 Pour épais. de paroi **1,5 - 2,5 mm**
 Pour diamètres de câble **10 x 1 - 6.4 mm**

**KEL-DP 32|10-2 B gy
rond**


N° de cde **43597**
 EAN **4251269322532**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **10**
 Diamètre max. du câble **6,4 mm**
 Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**
 Hauteur **12 mm**

Hauteur de montage **5 mm**
 Diamètre extérieur **38 mm**
 Découpe, ronde **32 mm**
 Découpe, métrique **M32**
 Pour épais. min. de paroi **2,8 mm**
 Pour épais. max. de paroi **4 mm**
 Pour épais. de paroi **2,8 - 4 mm**
 Pour diamètres de câble **10 x 1 - 6.4 mm**


**KEL-DP 32|11 A gy
rond**

N° de cde **43594**
 EAN **4251269322501**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **11**
 Diamètre max. du câble **8 mm**
 Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**
 Hauteur **12 mm**


Hauteur de montage **5 mm**
 Diamètre extérieur **38 mm**
 Découpe, ronde **32 mm**
 Découpe, métrique **M32**
 Pour épais. min. de paroi **1,5 mm**
 Pour épais. max. de paroi **2,5 mm**
 Pour épais. de paroi **1,5 - 2,5 mm**
 Pour diamètres de câble **2 x 1 - 8 mm**
9 x 1 - 5.2 mm

**KEL-DP 32|11 B gy
rond**


N° de cde	43598	Hauteur de montage	5 mm
EAN	4251269322549	Diamètre extérieur	38 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	32 mm
Pour nombre max. de câbles	11	Découpe, métrique	M32
Diamètre max. du câble	8 mm	Pour épais. min. de paroi	2,8 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour épais. max. de paroi	4 mm
Hauteur	12 mm	Pour épais. de paroi	2,8 - 4 mm
		Pour diamètres de câble	2 x 1 - 8 mm 9 x 1 - 5.2 mm

**KEL-DP 32|13 A gy
rond**


N° de cde	43595	Hauteur de montage	5 mm
EAN	4251269322518	Diamètre extérieur	38 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	32 mm
Pour nombre max. de câbles	13	Découpe, métrique	M32
Diamètre max. du câble	5,2 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour épais. max. de paroi	2,5 mm
Hauteur	12 mm	Pour épais. de paroi	1,5 - 2,5 mm
		Pour diamètres de câble	13 x 1 - 5.2 mm

**KEL-DP 32|13 B gy
rond**

N° de cde	43599	Hauteur de montage	5 mm
EAN	4251269322556	Diamètre extérieur	38 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	32 mm
Pour nombre max. de câbles	13	Découpe, métrique	M32
Diamètre max. du câble	5,2 mm	Pour épais. min. de paroi	2,8 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour épais. max. de paroi	4 mm
Hauteur	12 mm	Pour épais. de paroi	2,8 - 4 mm
		Pour diamètres de câble	13 x 1 - 5.2 mm


KEL-DP 40|9 A gy rond

N° de cde	43536	Hauteur de montage	5 mm
EAN	4251269310034	Diamètre extérieur	50 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	40 mm
Pour nombre max. de câbles	9	Découpe, métrique	M40
Diamètre max. du câble	11,3 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour épais. max. de paroi	2,5 mm
Hauteur	12 mm	Pour épais. de paroi	1,5 - 2,5 mm
		Pour diamètres de câble	8 x 1 - 9.5 mm 1 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 40|9 B gy rond

N° de cde	43561	Hauteur de montage	5 mm
EAN	4251269310140	Diamètre extérieur	50 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	40 mm
Pour nombre max. de câbles	9	Découpe, métrique	M40
Diamètre max. du câble	11,3 mm	Pour épais. min. de paroi	2,8 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour épais. max. de paroi	4 mm
Hauteur	12 mm	Pour épais. de paroi	2,8 - 4 mm
		Pour diamètres de câble	8 x 1 - 9.5 mm 1 x 1 - 11.3 mm


**KEL-DP 40|16 A gy
rond**



N° de cde **43537**
EAN **4251269310041**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **16**
Diamètre max. du câble **11,3 mm**
Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**
Hauteur **12 mm**

Hauteur de montage **5 mm**
Diamètre extérieur **50 mm**
Découpe, ronde **40 mm**
Découpe, métrique **M40**
Pour épais. min. de paroi **1,5 mm**
Pour épais. max. de paroi **2,5 mm**
Pour épais. de paroi **1,5 - 2,5 mm**
Pour diamètres de câble **2 x 1 - 5.3 mm**
10 x 1 - 6.3 mm
2 x 1 - 9.5 mm
2 x 1 - 11.3 mm


**KEL-DP 40|16 B gy
rond**



N° de cde **43563**
EAN **4251269310164**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **16**
Diamètre max. du câble **11,3 mm**
Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**
Hauteur **12 mm**

Hauteur de montage **5 mm**
Diamètre extérieur **50 mm**
Découpe, ronde **40 mm**
Découpe, métrique **M40**
Pour épais. min. de paroi **2,8 mm**
Pour épais. max. de paroi **4 mm**
Pour épais. de paroi **2,8 - 4 mm**
Pour diamètres de câble **2 x 1 - 5.3 mm**
10 x 1 - 6.3 mm
2 x 1 - 9.5 mm
2 x 1 - 11.3 mm


**KEL-DP 40|17 A gy
rond**



N° de cde **43538**
EAN **4251269310058**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **17**
Diamètre max. du câble **7,2 mm**
Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**
Hauteur **12 mm**

Hauteur de montage **5 mm**
Diamètre extérieur **50 mm**
Découpe, ronde **40 mm**
Découpe, métrique **M40**
Pour épais. min. de paroi **1,5 mm**
Pour épais. max. de paroi **2,5 mm**
Pour épais. de paroi **1,5 - 2,5 mm**
Pour diamètres de câble **1 x 1 - 4 mm**
16 x 1 - 7.2 mm


**KEL-DP 40|17 B gy
rond**



N° de cde **43565**
EAN **4251269310188**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **17**
Diamètre max. du câble **7,2 mm**
Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**
Hauteur **12 mm**


Hauteur de montage **5 mm**
Diamètre extérieur **50 mm**
Découpe, ronde **40 mm**
Découpe, métrique **M40**
Pour épais. min. de paroi **2,8 mm**
Pour épais. max. de paroi **4 mm**
Pour épais. de paroi **2,8 - 4 mm**
Pour diamètres de câble **1 x 1 - 4 mm**
16 x 1 - 7.2 mm

KEL-DP 50|9 A gy rond




N° de cde **43554**
EAN **4251269310102**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **9**
Diamètre max. du câble **18 mm**
Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**
Hauteur **12 mm**


Hauteur de montage **5 mm**
Diamètre extérieur **60 mm**
Découpe, ronde **50 mm**
Découpe, métrique **M50**
Pour épais. min. de paroi **1,5 mm**
Pour épais. max. de paroi **2,5 mm**
Pour épais. de paroi **1,5 - 2,5 mm**
Pour diamètres de câble **5 x 1 - 7 mm**
4 x 1 - 18 mm

KEL-DP 50|9 B gy rond


N° de cde	43568	Hauteur de montage	5 mm
EAN	4251269310218	Diamètre extérieur	60 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	50 mm
Pour nombre max. de câbles	9	Découpe, métrique	M50
Diamètre max. du câble	18 mm	Pour épais. min. de paroi	2,8 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour épais. max. de paroi	4 mm
Hauteur	12 mm	Pour épais. de paroi	2,8 - 4 mm
		Pour diamètres de câble	5 x 1 - 7 mm
			4 x 1 - 18 mm

KEL-DP 50|9 A bk rond


N° de cde	50554	Hauteur de montage	5 mm
EAN	4251269314858	Diamètre extérieur	60 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	50 mm
Pour nombre max. de câbles	9	Découpe, métrique	M50
Diamètre max. du câble	18 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	noir	Pour épais. max. de paroi	2,5 mm
Hauteur	12 mm	Pour épais. de paroi	1,5 - 2,5 mm
		Pour diamètres de câble	5 x 1 - 7 mm
			4 x 1 - 18 mm

KEL-DP 50|9 B bk rond

N° de cde	50568	Hauteur de montage	5 mm
EAN	4251269314933	Diamètre extérieur	60 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	50 mm
Pour nombre max. de câbles	9	Découpe, métrique	M50
Diamètre max. du câble	18 mm	Pour épais. min. de paroi	2,8 mm
Couleur	noir	Pour épais. max. de paroi	4 mm
Hauteur	12 mm	Pour épais. de paroi	2,8 - 4 mm
		Pour diamètres de câble	5 x 1 - 7 mm
			4 x 1 - 18 mm


KEL-DP 50|11 A gy rond

N° de cde	43555	Hauteur de montage	5 mm
EAN	4251269310119	Diamètre extérieur	60 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	50 mm
Pour nombre max. de câbles	11	Découpe, métrique	M50
Diamètre max. du câble	22,5 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour épais. max. de paroi	2,5 mm
Hauteur	12 mm	Pour épais. de paroi	1,5 - 2,5 mm
		Pour diamètres de câble	7 x 1 - 7.2 mm
			3 x 1 - 11.2 mm
			1 x 1 - 22.5 mm

KEL-DP 50|11 B gy rond

N° de cde	43569	Hauteur de montage	5 mm
EAN	4251269310225	Diamètre extérieur	60 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	50 mm
Pour nombre max. de câbles	11	Découpe, métrique	M50
Diamètre max. du câble	22,5 mm	Pour épais. min. de paroi	2,8 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour épais. max. de paroi	4 mm
Hauteur	12 mm	Pour épais. de paroi	2,8 - 4 mm
		Pour diamètres de câble	7 x 1 - 7.2 mm
			3 x 1 - 11.2 mm
			1 x 1 - 22.5 mm


**KEL-DP 50|11 A bk
rond**



N° de cde **50555**
EAN **4251269314865**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **11**
Diamètre max. du câble **22,5 mm**
Couleur **noir**
Hauteur **12 mm**

Hauteur de montage **5 mm**
Diamètre extérieur **60 mm**
Découpe, ronde **50 mm**
Découpe, métrique **M50**
Pour épais. min. de paroi **1,5 mm**
Pour épais. max. de paroi **2,5 mm**
Pour épais. de paroi **1,5 - 2,5 mm**
Pour diamètres de câble **7 x 1 - 7.2 mm**
3 x 1 - 11.2 mm
1 x 1 - 22.5 mm


**KEL-DP 50|11 B bk
rond**



N° de cde **50569**
EAN **4251269314940**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **11**
Diamètre max. du câble **22,5 mm**
Couleur **noir**
Hauteur **12 mm**

Hauteur de montage **5 mm**
Diamètre extérieur **60 mm**
Découpe, ronde **50 mm**
Découpe, métrique **M50**
Pour épais. min. de paroi **2,8 mm**
Pour épais. max. de paroi **4 mm**
Pour épais. de paroi **2,8 - 4 mm**
Pour diamètres de câble **7 x 1 - 7.2 mm**
3 x 1 - 11.2 mm
1 x 1 - 22.5 mm


**KEL-DP 50|12 A gy
rond**



N° de cde **43551**
EAN **4251269310072**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **12**
Diamètre max. du câble **11,2 mm**
Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**
Hauteur **12 mm**

Hauteur de montage **5 mm**
Diamètre extérieur **60 mm**
Découpe, ronde **50 mm**
Découpe, métrique **M50**
Pour épais. min. de paroi **1,5 mm**
Pour épais. max. de paroi **2,5 mm**
Pour épais. de paroi **1,5 - 2,5 mm**
Pour diamètres de câble **10 x 1 - 9.2 mm**
2 x 1 - 11.2 mm


**KEL-DP 50|12 B gy
rond**



N° de cde **43562**
EAN **4251269310157**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **12**
Diamètre max. du câble **11,2 mm**
Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**
Hauteur **12 mm**

Hauteur de montage **5 mm**
Diamètre extérieur **60 mm**
Découpe, ronde **50 mm**
Découpe, métrique **M50**
Pour épais. min. de paroi **2,8 mm**
Pour épais. max. de paroi **4 mm**
Pour épais. de paroi **2,8 - 4 mm**
Pour diamètres de câble **10 x 1 - 9.2 mm**
2 x 1 - 11.2 mm


**KEL-DP 50|12 A bk
rond**



N° de cde **50551**
EAN **4251269314827**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **12**
Diamètre max. du câble **11,2 mm**
Couleur **noir**
Hauteur **12 mm**

Hauteur de montage **5 mm**
Diamètre extérieur **60 mm**
Découpe, ronde **50 mm**
Découpe, métrique **M50**
Pour épais. min. de paroi **1,5 mm**
Pour épais. max. de paroi **2,5 mm**
Pour épais. de paroi **1,5 - 2,5 mm**
Pour diamètres de câble **10 x 1 - 9.2 mm**
2 x 1 - 11.2 mm


**KEL-DP 50|12 B bk
rond**



N° de cde **50562**
EAN **4251269314896**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **12**
Diamètre max. du câble **11,2 mm**
Couleur **noir**
Hauteur **12 mm**

Hauteur de montage **5 mm**
Diamètre extérieur **60 mm**
Découpe, ronde **50 mm**
Découpe, métrique **M50**
Pour épais. min. de paroi **2,8 mm**
Pour épais. max. de paroi **4 mm**
Pour épais. de paroi **2,8 - 4 mm**
Pour diamètres de câble **10 x 1 - 9.2 mm**
2 x 1 - 11.2 mm


**KEL-DP 50|16 A gy
rond**



N° de cde **43550**
EAN **4251269310065**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **16**
Diamètre max. du câble **11,3 mm**
Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**
Hauteur **12 mm**

Hauteur de montage **5 mm**
Diamètre extérieur **60 mm**
Découpe, ronde **50 mm**
Découpe, métrique **M50**
Pour épais. min. de paroi **1,5 mm**
Pour épais. max. de paroi **2,5 mm**
Pour épais. de paroi **1,5 - 2,5 mm**
Pour diamètres de câble **4 x 1 - 5.3 mm**
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm


**KEL-DP 50|16 B gy
rond**



N° de cde **43564**
EAN **4251269310171**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **16**
Diamètre max. du câble **11,3 mm**
Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**
Hauteur **12 mm**

Hauteur de montage **5 mm**
Diamètre extérieur **60 mm**
Découpe, ronde **50 mm**
Découpe, métrique **M50**
Pour épais. min. de paroi **2,8 mm**
Pour épais. max. de paroi **4 mm**
Pour épais. de paroi **2,8 - 4 mm**
Pour diamètres de câble **4 x 1 - 5.3 mm**
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm


**KEL-DP 50|16 A bk
rond**



N° de cde **50550**
EAN **4251269314810**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **16**
Diamètre max. du câble **11,3 mm**
Couleur **noir**
Hauteur **12 mm**


Hauteur de montage **5 mm**
Diamètre extérieur **60 mm**
Découpe, ronde **50 mm**
Découpe, métrique **M50**
Pour épais. min. de paroi **1,5 mm**
Pour épais. max. de paroi **2,5 mm**
Pour épais. de paroi **1,5 - 2,5 mm**
Pour diamètres de câble **4 x 1 - 5.3 mm**
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm

**KEL-DP 50|16 B bk
rond**



N° de cde **50564**
EAN **4251269314902**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **16**
Diamètre max. du câble **11,3 mm**
Couleur **noir**
Hauteur **12 mm**

Hauteur de montage **5 mm**
Diamètre extérieur **60 mm**
Découpe, ronde **50 mm**
Découpe, métrique **M50**
Pour épais. min. de paroi **2,8 mm**
Pour épais. max. de paroi **4 mm**
Pour épais. de paroi **2,8 - 4 mm**
Pour diamètres de câble **4 x 1 - 5.3 mm**
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm


**KEL-DP 50|18 A gy
rond**

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

43553
4251269310096
10
18
12 mm
gris (semblable à RAL 7035)
12 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Pour épais. min. de paroi
Pour épais. max. de paroi
Pour épais. de paroi
Pour diamètres de câble

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
2 x 1 - 4 mm
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm


**KEL-DP 50|18 B gy
rond**

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

43567
4251269310201
10
18
12 mm
gris (semblable à RAL 7035)
12 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Pour épais. min. de paroi
Pour épais. max. de paroi
Pour épais. de paroi
Pour diamètres de câble

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
2 x 1 - 4 mm
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm


**KEL-DP 50|18 A bk
rond**

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

50553
4251269314841
10
18
12 mm
noir
12 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Pour épais. min. de paroi
Pour épais. max. de paroi
Pour épais. de paroi
Pour diamètres de câble

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
2 x 1 - 4 mm
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm


**KEL-DP 50|18 B bk
rond**

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

50567
4251269314926
10
18
12 mm
noir
12 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Pour épais. min. de paroi
Pour épais. max. de paroi
Pour épais. de paroi
Pour diamètres de câble

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
2 x 1 - 4 mm
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm


**KEL-DP 50|20 A gy
rond**

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

43552
4251269310089
10
20
9,3 mm
gris (semblable à RAL 7035)
12 mm


Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Pour épais. min. de paroi
Pour épais. max. de paroi
Pour épais. de paroi
Pour diamètres de câble

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
16 x 1 - 6.3 mm
4 x 1 - 9.3 mm

**KEL-DP 50|20 B gy
rond**


N° de cde **43566**
 EAN **4251269310195**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **20**
 Diamètre max. du câble **9,3 mm**
 Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**
 Hauteur **12 mm**

Hauteur de montage **5 mm**
 Diamètre extérieur **60 mm**
 Découpe, ronde **50 mm**
 Découpe, métrique **M50**
 Pour épais. min. de paroi **2,8 mm**
 Pour épais. max. de paroi **4 mm**
 Pour épais. de paroi **2,8 - 4 mm**
 Pour diamètres de câble **16 x 1 - 6.3 mm**
4 x 1 - 9.3 mm

**KEL-DP 50|20 A bk
rond**


N° de cde **50552**
 EAN **4251269314834**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **20**
 Diamètre max. du câble **9,3 mm**
 Couleur **noir**
 Hauteur **12 mm**

Hauteur de montage **5 mm**
 Diamètre extérieur **60 mm**
 Découpe, ronde **50 mm**
 Découpe, métrique **M50**
 Pour épais. min. de paroi **1,5 mm**
 Pour épais. max. de paroi **2,5 mm**
 Pour épais. de paroi **1,5 - 2,5 mm**
 Pour diamètres de câble **16 x 1 - 6.3 mm**
4 x 1 - 9.3 mm

**KEL-DP 50|20 B bk
rond**


N° de cde **50566**
 EAN **4251269314919**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **20**
 Diamètre max. du câble **9,3 mm**
 Couleur **noir**
 Hauteur **12 mm**

Hauteur de montage **5 mm**
 Diamètre extérieur **60 mm**
 Découpe, ronde **50 mm**
 Découpe, métrique **M50**
 Pour épais. min. de paroi **2,8 mm**
 Pour épais. max. de paroi **4 mm**
 Pour épais. de paroi **2,8 - 4 mm**
 Pour diamètres de câble **16 x 1 - 6.3 mm**
4 x 1 - 9.3 mm

**KEL-DP 50|35 A gy
rond**


N° de cde **43556**
 EAN **4251269310126**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **35**
 Diamètre max. du câble **5,2 mm**
 Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**
 Hauteur **12 mm**

Hauteur de montage **5 mm**
 Diamètre extérieur **60 mm**
 Découpe, ronde **50 mm**
 Découpe, métrique **M50**
 Pour épais. min. de paroi **1,5 mm**
 Pour épais. max. de paroi **2,5 mm**
 Pour épais. de paroi **1,5 - 2,5 mm**
 Pour diamètres de câble **35 x 1 - 5.2 mm**

**KEL-DP 50|35 B gy
rond**

N° de cde **43570**
 EAN **4251269310232**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **35**
 Diamètre max. du câble **5,2 mm**
 Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**
 Hauteur **12 mm**


Hauteur de montage **5 mm**
 Diamètre extérieur **60 mm**
 Découpe, ronde **50 mm**
 Découpe, métrique **M50**
 Pour épais. min. de paroi **2,8 mm**
 Pour épais. max. de paroi **4 mm**
 Pour épais. de paroi **2,8 - 4 mm**

**KEL-DP 50|35 A bk
rond**

N° de cde **50556**
 EAN **4251269314872**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **35**
 Diamètre max. du câble **5,2 mm**
 Couleur **noir**
 Hauteur **12 mm**

Hauteur de montage **5 mm**
 Diamètre extérieur **60 mm**
 Découpe, ronde **50 mm**
 Découpe, métrique **M50**
 Pour épais. min. de paroi **1,5 mm**
 Pour épais. max. de paroi **2,5 mm**
 Pour épais. de paroi **1,5 - 2,5 mm**
 Pour diamètres de câble **35 x 1 - 5.2 mm**

**KEL-DP 50|35 B bk
rond**



N° de cde **50570**
EAN **4251269314957**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **35**
Diamètre max. du câble **5,2 mm**
Couleur **noir**
Hauteur **12 mm**

Hauteur de montage **5 mm**
Diamètre extérieur **60 mm**
Découpe, ronde **50 mm**
Découpe, métrique **M50**
Pour épais. min. de paroi **2,8 mm**
Pour épais. max. de paroi **4 mm**
Pour épais. de paroi **2,8 - 4 mm**
Pour diamètres de câble **35 x 1 - 5.2 mm**

icotek[®]
smart cable management