

KEL-FL | Cadres passe-câbles divisibles

pour câbles plats et câbles avec connecteurs / IP54



Le système KEL-FL a été développé spécialement pour introduire des câbles plats. Dans les cadres KEL-FL il est possible de monter les [joints plats FT](#) ainsi que des [petits joints KT](#).

Grâce à la construction innovante des joints de câble, on peut très facilement compenser des tolérances des câbles plats. Introduction de câbles plats et de câbles pré confectionnés avec seulement un cadre KEL. Un joint plat pour le montage est inclus.

IP54

UL TYPE
12

C_{RU} US

DNV

HL3
EN 45545-2

EN 61373

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany


Spécifications

| | |
|--------------------------|--|
| Protection IP (EN 60529) | IP54 |
| UL Type (UL 50E) | UL Type 12 |
| Matière | Polyamide |
| Caract. au feu | UL94-V0, auto-extinguible |
| Température | -40 C° à 140 C° |
| Propriétés | résistant aux vibrations, Résistance aux UV, sans silicone, sans halogènes |
| Type de fixation | Visser |
| Hauteur de montage | 17 mm |

Avantages


- L'acheminement des câbles plats associés aux câbles ronds pré confectionnés fait appel à un simple cadre d'entrée de type KEL
- Espace nécessaire très réduit

Types et tailles de produits




| | |
|----------------------------|----------------------|
| N° de cde | 46100 |
| EAN | 4251269311550 |
| Unité d'emballage | 10 |
| Pour nombre max. de câbles | 1 |
| Longueur | 72 mm |
| Largeur | 39 mm |
| Hauteur | 17 mm |

| | |
|------------------------|------------------------|
| Hauteur de montage | 17 mm |
| Découpe | 43 x 24 mm |
| Nombre de trous de vis | 2 |
| Diamètre trous de vis | 5,8 mm |
| Matière des vis | Acier galvanisé |
| Convient pour joints | 1 x FT-1 |




| | |
|----------------------------|----------------------|
| N° de cde | 46105 |
| EAN | 4251269311567 |
| Unité d'emballage | 10 |
| Pour nombre max. de câbles | 1 |
| Longueur | 98 mm |
| Largeur | 39 mm |
| Hauteur | 17 mm |

| | |
|------------------------|------------------------|
| Hauteur de montage | 17 mm |
| Découpe | 65 x 24 mm |
| Nombre de trous de vis | 2 |
| Diamètre trous de vis | 5,8 mm |
| Matière des vis | Acier galvanisé |
| Convient pour joints | 1 x FT-2 |




N° de cde **46110**
EAN **4251269311574**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **5**
Longueur **98 mm**
Largeur **39 mm**
Hauteur **17 mm**

Hauteur de montage **17 mm**
Découpe **65 × 24 mm**
Nombre de trous de vis **2**
Diamètre trous de vis **5,8 mm**
Matière des vis **Acier galvanisé**
Convient pour joints **1 x KT petit**
1 x FT-1




N° de cde **46115**
EAN **4251269311581**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **1**
Longueur **120 mm**
Largeur **39 mm**
Hauteur **17 mm**

Hauteur de montage **17 mm**
Découpe **86 × 24 mm**
Nombre de trous de vis **2**
Diamètre trous de vis **5,8 mm**
Matière des vis **Acier galvanisé**
Convient pour joints **1 x FT-3**




N° de cde **46120**
EAN **4251269311598**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **5**
Longueur **120 mm**
Largeur **39 mm**
Hauteur **17 mm**

Hauteur de montage **17 mm**
Découpe **86 × 24 mm**
Nombre de trous de vis **2**
Diamètre trous de vis **5,8 mm**
Matière des vis **Acier galvanisé**
Convient pour joints **1 x KT petit**
1 x FT-2




N° de cde **46125**
EAN **4251269311604**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **2**
Longueur **120 mm**
Largeur **39 mm**
Hauteur **17 mm**

Hauteur de montage **17 mm**
Découpe **86 × 24 mm**
Nombre de trous de vis **2**
Diamètre trous de vis **5,8 mm**
Matière des vis **Acier galvanisé**
Convient pour joints **2 x FT-1**




N° de cde **46130**
EAN **4251269311611**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **9**
Longueur **120 mm**
Largeur **39 mm**
Hauteur **17 mm**

Hauteur de montage **17 mm**
Découpe **86 × 24 mm**
Nombre de trous de vis **2**
Diamètre trous de vis **5,8 mm**
Matière des vis **Acier galvanisé**
Convient pour joints **2 x KT petit**
1 x FT-1




N° de cde **46135**
EAN **4251269311628**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **9**
Longueur **147 mm**
Largeur **39 mm**
Hauteur **17 mm**

Hauteur de montage **17 mm**
Découpe **112 × 24 mm**
Nombre de trous de vis **2**
Diamètre trous de vis **5,8 mm**
Matière des vis **Acier galvanisé**
Convient pour joints **2 x KT petit**
1 x FT-2




N° de cde **46140**
EAN **4251269311635**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **6**
Longueur **147 mm**
Largeur **39 mm**
Hauteur **17 mm**

Hauteur de montage **17 mm**
Découpe **112 × 24 mm**
Nombre de trous de vis **2**
Diamètre trous de vis **5,8 mm**
Matière des vis **Acier galvanisé**
Convient pour joints **1 x KT petit**
2 x FT-1



N° de cde **46145**
EAN **4251269311642**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **13**
Longueur **147 mm**
Largeur **39 mm**
Hauteur **17 mm**

Hauteur de montage **17 mm**
Découpe **112 x 24 mm**
Nombre de trous de vis **2**
Diamètre trous de vis **5,8 mm**
Matière des vis **Acier galvanisé**
Convient pour joints **3 x KT petit**
1 x FT-1



N° de cde **46150**
EAN **4251269311659**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **2**
Longueur **147 mm**
Largeur **39 mm**
Hauteur **17 mm**

Hauteur de montage **17 mm**
Découpe **112 x 24 mm**
Nombre de trous de vis **2**
Diamètre trous de vis **5,8 mm**
Matière des vis **Acier galvanisé**
Convient pour joints **1 x FT-1**
1 x FT-2



N° de cde **46155**
EAN **4251269311666**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **1**
Longueur **147 mm**
Largeur **39 mm**
Hauteur **17 mm**

Hauteur de montage **17 mm**
Découpe **112 x 24 mm**
Nombre de trous de vis **2**
Diamètre trous de vis **5,8 mm**
Matière des vis **Acier galvanisé**
Convient pour joints **1 x FT-4**