KT | Joints passe-câbles, noir

pour câbles de 1 à 35 mm de diamètre / IP66 / IP68



IP65

IP66

IP67

IP64

- KEL cadres passe-câbles divisibles
- KVT presse-étoupes divisibles

En combinaison avec les <u>cadres passe-câbles KEL-ER</u> et les <u>presse-étoupes KVT-</u> ER, les passe-câbles simples permettent une étanchéité jusqu'à IP66 / IP68.

Les joints passe-câbles de la série KT se montent dans les passe-câbles suivants:

Les petits joints KT permettent d'introduire des câbles de 1 à 17 mm, les grands joints KT permettent d'introduire des câbles de 13 à 35 mm de diamètre.

Lors du montage des joints petits il est recommandé que les côtés plats des joints soient montés l'un contre l'autre.

Les joints noirs confèrent une résistance chimique accrue, notamment aux huiles agressives, aux liquides de refroidissement, etc.

Spécifications

IP55

IP54

IP68

| Protection IP (EN 60529) | IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68 |
|--------------------------|--|
| Matière | Élastomère |
| Caract. au feu | UL94-HB |
| Température | -30 C° à 90 C° |
| Propriétés | résistance chimique supérieure |

Avantages

- Passage de câbles pré confectionnés par des cadres passe-câble et des presse-étoupes divisibles
- Maintien des câbles selon la norme EN 62444, avec la bonne sélection de cadres passe-câbles
- Disponible pour une large gamme de diamètres
- Densité de câbles considérablement accrue avec l'utilisation de joints doubles ou quadruples


Types et tailles de produits



N° de cde 41351 4251269307072 Unité d'emballage 10 Couleur noir Longueur 21 mm 21 mm Largeur


Hauteur Hauteur de montage Pour type de câble Joint obturateur

19 mm 2 mm Câble rond 1



N° de cde 39943 4251269318160 Unité d'emballage 10 Pour nombre max. de câbles Couleur noir 21 mm Longueur 21 mm Largeur

Hauteur Hauteur de montage Pour type de câble Pour diamètres de câble 19 mm Câble rond 1 x 1 - 2 mm




21 mm

21 mm

21 mm


21 mm

Hauteur Hauteur de montage Pour type de câble Pour diamètres de câble 19 mm 2 mm Câble rond 1 x 2 - 3 mm




N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Couleur Longueur Largeur 41303 4251269306778 10 1 noir 21 mm

Hauteur Hauteur de montage Pour type de câble Pour diamètres de câble 19 mm 2 mm Câble rond 1 x 3 - 4 mm




N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Couleur Longueur Largeur 41304 4251269306785 10 1 noir 21 mm

Hauteur Hauteur de montage Pour type de câble Pour diamètres de câble 19 mm 2 mm Câble rond 1 x 4 - 5 mm




N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Couleur Longueur Largeur 41305 4251269306792 10 1 noir 21 mm

Hauteur Hauteur de montage Pour type de câble Pour diamètres de câble 19 mm 2 mm Câble rond 1 x 5 - 6 mm



N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Couleur Longueur Largeur


Hauteur Hauteur de montage Pour type de câble Pour diamètres de câble 19 mm 2 mm Câble rond 1 x 6 - 7 mm



N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Couleur Longueur Largeur 41307 4251269306815 10 1 noir 21 mm

21 mm

Hauteur Hauteur de montage Pour type de câble Pour diamètres de câble 19 mm 2 mm Câble rond 1 x 7 - 8 mm




41308 4251269306822 10 1 noir 21 mm


21 mm

21 mm

Hauteur Hauteur de montage Pour type de câble Pour diamètres de câble 19 mm 2 mm Câble rond 1 x 8 - 9 mm



N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Couleur Longueur Largeur 41309 4251269306839 10 1 noir 21 mm Hauteur de montage Pour type de câble Pour diamètres de câble 19 mm 2 mm Câble rond 1 x 9 - 10 mm



N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Couleur Longueur Largeur

Hauteur Hauteur de montage Pour type de câble Pour diamètres de câble 19 mm 2 mm Câble rond 1 x 10 - 11 mm



N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Couleur Longueur Largeur 41311 4251269306853 10 1

1 noir 21 mm 21 mm Hauteur Hauteur de montage Pour type de câble Pour diamètres de câble 19 mm 2 mm Câble rond 1 x 11 - 12 mm



N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Couleur Longueur Largeur 41312 4251269306860 10 1 noir

21 mm


21 mm

Hauteur Hauteur de montage Pour type de câble Pour diamètres de câble 19 mm 2 mm Câble rond 1 x 12 - 13 mm




N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Couleur Longueur Largeur

Hauteur Hauteur de montage Pour type de câble Pour diamètres de câble 19 mm 2 mm Câble rond 1 x 13 - 14 mm



41314 4251269306884 10 1 noir Hauteur Hauteur de montage Pour type de câble Pour diamètres de câble 19 mm 2 mm Câble rond 1 x 14 - 15 mm



N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Couleur Longueur Largeur 41315 4251269306891 10

1 noir 21 mm 21 mm

21 mm


21 mm

Hauteur Hauteur de montage Pour type de câble Pour diamètres de câble 19 mm 2 mm Câble rond 1 x 15 - 16 mm



N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Couleur Longueur Largeur 41352 4251269307089 10 1

noir 41,5 mm 42 mm Hauteur de montage Pour type de câble Joint obturateur 19 mm 2 mm Câble rond




N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Couleur Longueur Largeur 41363 4251269331978 10 1 noir


41,5 mm

42 mm

Hauteur Hauteur de montage Pour type de câble Pour diamètres de câble 19 mm 2 mm Câble rond 1 x 13 - 14 mm



N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Couleur Longueur Largeur 41364 4251269331985 10 1 noir 41,5 mm 42 mm Hauteur Hauteur de montage Pour type de câble Pour diamètres de câble 19 mm 2 mm Câble rond 1 x 14 - 15 mm



N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Couleur Longueur Largeur 41365 4251269331992 10 1 noir 41,5 mm 42 mm

Hauteur Hauteur de montage Pour type de câble Pour diamètres de câble 19 mm 2 mm Câble rond 1 x 15 - 16 mm



41316 4251269306907 10 1

41,5 mm

42 mm

Hauteur Hauteur de montage Pour type de câble Pour diamètres de câble 19 mm 2 mm Câble rond 1 x 16 - 17 mm




N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Couleur Longueur Largeur 41317 4251269306914 10 1 noir

41,5 mm

42 mm

Hauteur Hauteur de montage Pour type de câble Pour diamètres de câble 19 mm 2 mm Câble rond 1 x 17 - 18 mm



N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Couleur Longueur Largeur 41318 4251269306921 10 1 noir 41,5 mm 42 mm

Hauteur Hauteur de montage Pour type de câble Pour diamètres de câble 19 mm 2 mm Câble rond 1 x 18 - 19 mm



N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Couleur Longueur Largeur 41319 4251269306938 10 1 noir 41,5 mm

42 mm

Hauteur Hauteur de montage Pour type de câble Pour diamètres de câble 19 mm 2 mm Câble rond 1 x 19 - 20 mm



N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Couleur Longueur Largeur 41320 4251269306945 10 1 noir

41,5 mm

42 mm

Hauteur Hauteur de montage Pour type de câble Pour diamètres de câble 19 mm 2 mm Câble rond 1 x 20 - 21 mm



N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Couleur Longueur Largeur 41321 4251269306952 10 1 noir 41,5 mm 42 mm Hauteur Hauteur de montage Pour type de câble Pour diamètres de câble 19 mm 2 mm Câble rond 1 x 21 - 22 mm



41322 4251269306969 10 1 noir 41,5 mm

42 mm

Hauteur Hauteur de montage Pour type de câble Pour diamètres de câble 19 mm 2 mm Câble rond 1 x 22 - 23 mm




N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Couleur Longueur Largeur 41323 4251269306976 10 1

1 noir 41,5 mm 42 mm Hauteur Hauteur de montage Pour type de câble Pour diamètres de câble 19 mm 2 mm Câble rond 1 x 23 - 24 mm




N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Couleur Longueur Largeur 41324 4251269306983 10 1

1 noir 41,5 mm 42 mm Hauteur Hauteur de montage Pour type de câble Pour diamètres de câble 19 mm 2 mm Câble rond 1 x 24 - 25 mm



N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Couleur Longueur Largeur 41325 4251269306990 10 1

noir 41,5 mm 42 mm Hauteur Hauteur de montage Pour type de câble Pour diamètres de câble 19 mm 2 mm Câble rond 1 x 25 - 26 mm



N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Couleur Longueur Largeur 41326 4251269307003 10 1 noir

41,5 mm 42 mm Hauteur Hauteur de montage Pour type de câble Pour diamètres de câble 19 mm 2 mm Câble rond 1 x 26 - 27 mm




N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Couleur Longueur Largeur 41327 4251269307010 10 1 noir 41,5 mm 42 mm

Hauteur Hauteur de montage Pour type de câble Pour diamètres de câble 19 mm 2 mm Câble rond 1 x 27 - 28 mm



41328 4251269307027 10 1

1 noir 41,5 mm 42 mm Hauteur Hauteur de montage Pour type de câble Pour diamètres de câble 19 mm 2 mm Câble rond 1 x 28 - 29 mm



N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Couleur Longueur Largeur 41329 4251269307034 10 1

noir 41,5 mm 42 mm Hauteur Hauteur de montage Pour type de câble Pour diamètres de câble 19 mm 2 mm Câble rond 1 x 29 - 30 mm



N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Couleur Longueur Largeur 41330 4251269307041

10 1 noir 41,5 mm 42 mm Hauteur Hauteur de montage Pour type de câble Pour diamètres de câble 19 mm 2 mm Câble rond 1 x 30 - 31 mm



N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Couleur Longueur Largeur 41331 4251269316807

10 1 noir 41,5 mm 42 mm Hauteur Hauteur de montage Pour type de câble Pour diamètres de câble 19 mm 2 mm Câble rond 1 x 31 - 32 mm



N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Couleur Longueur Largeur 41332 4251269307058 10

10 1 noir 41,5 mm 42 mm Hauteur Hauteur de montage Pour type de câble Pour diamètres de câble 19 mm 2 mm Câble rond 1 x 32 - 33 mm



N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Couleur Longueur Largeur 41333 4251269316814 10 1 noir 41,5 mm

42 mm

Hauteur Hauteur de montage Pour type de câble Pour diamètres de câble 19 mm 2 mm Câble rond 1 x 33 - 34 mm



41334 4251269307065 10 1 noir 41,5 mm 42 mm Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm 2 mm Câble rond 1 x 34 - 35 mm

