

KTF | Joints passe-câbles pour cadres KEL-JUMBO

pour câbles de 8 à 65 mm de diamètre / IP54 / UL Type 12



Les joints de la série KTF permettent d'introduire câbles et gaines jusqu'à 65 mm de diamètre.

Les KTF sont utilisés dans les [cadres KEL JUMBO](#).

Le joint d'adaptation KTA permet l'introduction de câbles jusqu'à 17 mm de diamètre équipés de gros connecteurs.

Vous ne connaissez pas exactement le diamètre de tous les câbles au moment de l'installation sur le chantier? Avec le joint KTF-SCDP, vous avez toujours le joint qu'il faut.

Le joint KTF-SCDP permet l'insertion et l'étanchéité (IP54) de câbles sans connecteurs ou tubes pneumatiques de 8 à 55 mm de diamètre.

En fonction du diamètre du câble/tuyau, les membranes circulaires peuvent être facilement décollées pour garantir un ajustement parfait. Pour cela il suffit d'un seul petit trou entre les anneaux et l'anneau correspondant peut être retiré très simplement. La zone évidée reste ronde et scelle donc très bien le câble / tuyau.



Spécifications

Protection IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Matière	Élastomère
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 100 C°
Propriétés	sans silicone, sans halogènes

Avantages


- L'introduction de câbles jusqu'à 65 mm
- On peut faire entrer de biais des lignes non souples et des câbles rigides
- Grande gamme de serrage
- Facilité de rangement
- Les membranes circulaires peuvent être facilement décollées (KTF-SCDP)

Types et tailles de produits




N° de cde	42371
EAN	4251269308581
Unité d'emballage	1
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)
Longueur	81 mm
Largeur	81 mm
Hauteur	37 mm

Hauteur de montage	2,5 mm
Joint obturateur	1
Pour diamètres de câble	Joint obturateur



N° de cde	42376
EAN	4251269308598
Unité d'emballage	1
Pour nombre max. de câbles	1
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)
Longueur	81 mm
Largeur	81 mm

Hauteur	37 mm
Hauteur de montage	2,5 mm
Pour type de câble	Câble rond
Pour diamètres de câble	33 - 36 mm
Pour diamètres de câble	1 x 33 - 36 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

42379
4251269308604
1
1
gris (semblable à RAL 7035)
81 mm
81 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble
Pour diamètres de câble

37 mm
2,5 mm
Câble rond
27 - 40 mm
1 x 37 - 40 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

42382
4251269308611
1
1
gris (semblable à RAL 7035)
81 mm
81 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble
Pour diamètres de câble

37 mm
2,5 mm
Câble rond
41 - 44 mm
1 x 41 - 44 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

42385
4251269308628
1
1
gris (semblable à RAL 7035)
81 mm
81 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble
Pour diamètres de câble

37 mm
2,5 mm
Câble rond
45 - 48 mm
1 x 45 - 48 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

42388
4251269308635
1
1
gris (semblable à RAL 7035)
81 mm
81 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble
Pour diamètres de câble

37 mm
2,5 mm
Câble rond
48 - 52 mm
1 x 48 - 52 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

42391
4251269308642
1
1
gris (semblable à RAL 7035)
81 mm
81 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble
Pour diamètres de câble

37 mm
2,5 mm
Câble rond
53 - 56 mm
1 x 53 - 56 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

42394
4251269308659
1
1
gris (semblable à RAL 7035)
81 mm
81 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble
Pour diamètres de câble

37 mm
2,5 mm
Câble rond
56 - 60 mm
1 x 56 - 60 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

42397
4251269308666
1
1
gris (semblable à RAL 7035)
81 mm
81 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble
Pour diamètres de câble

37 mm
2,5 mm
Câble rond
61 - 65 mm
1 x 61 - 65 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

42370
4251269308574
1
1
gris (semblable à RAL 7035)
81 mm
81 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour diamètres de câble

37 mm
2,5 mm
Joint d'adaptation



N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

42398
4251269332005
1
1
gris (semblable à RAL 7035)
81 mm
81 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Joint obturateur
Pour diamètres de câble
Pour diamètres de câble

37 mm
2,5 mm
Câble rond
1
8 - 55 mm
1 x 8 - 55 mm

icotek[®]
smart cable management