

# KVT | Presse-étoupes divisibles

pour câbles avec connecteur, filetage M20 - M63 / IP54 / UL Type 12



Les KVT sont des presse-étoupes au pas métrique qui permettent de faire passer des câbles pré confectionnés ou des faisceaux de câbles prêts-à-l'emploi. Il permet également d'introduire des gaines pneumatiques ou hydrauliques, qu'elles soient lisses ou annelées (par ex. dans des machines, armoires électriques...).

Pour faire passer, par ex., des connecteurs mâles SUB-D et PROFIBUS, on propose des presse-étoupes à écrous hexagonaux spéciaux.

Les écrous hexagonaux et une bague d'étanchéité sont joints à la livraison.

IP54

UL TYPE  
12

CE  
US



RIFA

HL3  
EN 45545-2



ECOLAB  
certified

Made in  
Germany

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE


## Spécifications

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Protection IP (EN 60529) | IP54                          |
| UL Type (UL 50E)         | UL Type 12                    |
| Matière                  | Polycarbonate                 |
| Caract. au feu           | UL94-V0, auto-extinguible     |
| Température              | -30 C° à 100 C°               |
| Propriétés               | sans halogènes, sans silicone |
| Type de fixation         | Vissage par contre-écrou      |


## Avantages

- Introduction de câbles pré confectionnés et sans connecteurs
- La garantie du système câble-connecteur reste valide
- Montage simple de câbles pré confectionnés, réparation de systèmes existants
- Densité de passage élevée, grande variabilité
- Correspond à la découpe métrique
- Des écrous hexagonaux sont joints à la livraison
- Densité de câbles considérablement accrue avec l'utilisation de joints doubles ou quadruples


## Types et tailles de produits




|                            |                                    |                      |                     |
|----------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------|
| N° de cde                  | <b>45034</b>                       | Hauteur de montage   | <b>20,5 mm</b>      |
| EAN                        | <b>4251269311147</b>               | Découpe, métrique    | <b>M20</b>          |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>                          | Découpe, ronde       | <b>20,3 mm</b>      |
| Pour nombre max. de câbles | <b>4</b>                           | Filetage             | <b>M20 x 1,5</b>    |
| Diamètre max. du câble     | <b>11 mm</b>                       | Longueur filetage    | <b>14 mm</b>        |
| Couleur                    | <b>gris (semblable à RAL 7035)</b> | Convient pour joints | <b>1 x KT petit</b> |
| Diamètre extérieur         | <b>40 mm</b>                       |                      |                     |




|                            |                      |                      |                     |
|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| N° de cde                  | <b>45024</b>         | Hauteur de montage   | <b>20,5 mm</b>      |
| EAN                        | <b>4251269311062</b> | Découpe, métrique    | <b>M20</b>          |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>            | Découpe, ronde       | <b>20,3 mm</b>      |
| Pour nombre max. de câbles | <b>4</b>             | Filetage             | <b>M20 x 1,5</b>    |
| Diamètre max. du câble     | <b>11 mm</b>         | Longueur filetage    | <b>14 mm</b>        |
| Couleur                    | <b>noir</b>          | Convient pour joints | <b>1 x KT petit</b> |
| Diamètre extérieur         | <b>40 mm</b>         |                      |                     |




|                            |                                    |                      |                     |
|----------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------|
| N° de cde                  | <b>45035</b>                       | Hauteur de montage   | <b>20,5 mm</b>      |
| EAN                        | <b>4251269311154</b>               | Découpe, métrique    | <b>M25</b>          |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>                          | Découpe, ronde       | <b>25,3 mm</b>      |
| Pour nombre max. de câbles | <b>4</b>                           | Filetage             | <b>M25 × 1,5</b>    |
| Diamètre max. du câble     | <b>15 mm</b>                       | Longueur filetage    | <b>14 mm</b>        |
| Couleur                    | <b>gris (semblable à RAL 7035)</b> | Convient pour joints | <b>1 x KT petit</b> |
| Diamètre extérieur         | <b>40 mm</b>                       |                      |                     |




|                            |                      |                      |                     |
|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| N° de cde                  | <b>45025</b>         | Hauteur de montage   | <b>20,5 mm</b>      |
| EAN                        | <b>4251269311079</b> | Découpe, métrique    | <b>M25</b>          |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>            | Découpe, ronde       | <b>25,3 mm</b>      |
| Pour nombre max. de câbles | <b>4</b>             | Filetage             | <b>M25 × 1,5</b>    |
| Diamètre max. du câble     | <b>15 mm</b>         | Longueur filetage    | <b>14 mm</b>        |
| Couleur                    | <b>noir</b>          | Convient pour joints | <b>1 x KT petit</b> |
| Diamètre extérieur         | <b>40 mm</b>         |                      |                     |




|                            |                                    |                      |                     |
|----------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------|
| N° de cde                  | <b>45036</b>                       | Hauteur de montage   | <b>20,5 mm</b>      |
| EAN                        | <b>4251269311161</b>               | Découpe, métrique    | <b>M32</b>          |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>                          | Découpe, ronde       | <b>32,3 mm</b>      |
| Pour nombre max. de câbles | <b>4</b>                           | Filetage             | <b>M32 × 1,5</b>    |
| Diamètre max. du câble     | <b>17 mm</b>                       | Longueur filetage    | <b>14 mm</b>        |
| Couleur                    | <b>gris (semblable à RAL 7035)</b> | Convient pour joints | <b>1 x KT petit</b> |
| Diamètre extérieur         | <b>40 mm</b>                       |                      |                     |




|                            |                      |                      |                     |
|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| N° de cde                  | <b>45026</b>         | Hauteur de montage   | <b>20,5 mm</b>      |
| EAN                        | <b>4251269311086</b> | Découpe, métrique    | <b>M32</b>          |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>            | Découpe, ronde       | <b>32,3 mm</b>      |
| Pour nombre max. de câbles | <b>4</b>             | Filetage             | <b>M32 × 1,5</b>    |
| Diamètre max. du câble     | <b>17 mm</b>         | Longueur filetage    | <b>14 mm</b>        |
| Couleur                    | <b>noir</b>          | Convient pour joints | <b>1 x KT petit</b> |
| Diamètre extérieur         | <b>40 mm</b>         |                      |                     |




|                            |                                    |                      |                     |
|----------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------|
| N° de cde                  | <b>45037</b>                       | Hauteur de montage   | <b>20,5 mm</b>      |
| EAN                        | <b>4251269311178</b>               | Découpe, métrique    | <b>M32</b>          |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>                          | Découpe, ronde       | <b>32,3 mm</b>      |
| Pour nombre max. de câbles | <b>4</b>                           | Filetage             | <b>M32 × 1,5</b>    |
| Diamètre max. du câble     | <b>17 mm</b>                       | Longueur filetage    | <b>14 mm</b>        |
| Couleur                    | <b>gris (semblable à RAL 7035)</b> | Convient pour joints | <b>1 x KT petit</b> |
| Diamètre extérieur         | <b>40 mm</b>                       |                      |                     |




|                            |                      |                      |                     |
|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| N° de cde                  | <b>45027</b>         | Hauteur de montage   | <b>20,5 mm</b>      |
| EAN                        | <b>4251269311093</b> | Découpe, métrique    | <b>M32</b>          |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>            | Découpe, ronde       | <b>32,3 mm</b>      |
| Pour nombre max. de câbles | <b>4</b>             | Filetage             | <b>M32 × 1,5</b>    |
| Diamètre max. du câble     | <b>17 mm</b>         | Longueur filetage    | <b>14 mm</b>        |
| Couleur                    | <b>noir</b>          | Convient pour joints | <b>1 x KT petit</b> |
| Diamètre extérieur         | <b>40 mm</b>         |                      |                     |




|                            |                                    |                      |                     |
|----------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------|
| N° de cde                  | <b>45203</b>                       | Hauteur de montage   | <b>20,5 mm</b>      |
| EAN                        | <b>4251269311307</b>               | Découpe, métrique    | <b>M40</b>          |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>                          | Découpe, ronde       | <b>40,4 mm</b>      |
| Pour nombre max. de câbles | <b>4</b>                           | Filetage             | <b>M40 × 1,5</b>    |
| Diamètre max. du câble     | <b>17 mm</b>                       | Longueur filetage    | <b>14 mm</b>        |
| Couleur                    | <b>gris (semblable à RAL 7035)</b> | Convient pour joints | <b>1 x KT petit</b> |
| Diamètre extérieur         | <b>50 mm</b>                       |                      |                     |




|                            |                      |                      |                     |
|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| N° de cde                  | <b>45028</b>         | Hauteur de montage   | <b>20,5 mm</b>      |
| EAN                        | <b>4251269311109</b> | Découpe, métrique    | <b>M40</b>          |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>            | Découpe, ronde       | <b>40,4 mm</b>      |
| Pour nombre max. de câbles | <b>4</b>             | Filetage             | <b>M40 × 1,5</b>    |
| Diamètre max. du câble     | <b>17 mm</b>         | Longueur filetage    | <b>14 mm</b>        |
| Couleur                    | <b>noir</b>          | Convient pour joints | <b>1 x KT petit</b> |
| Diamètre extérieur         | <b>50 mm</b>         |                      |                     |




|                            |                                    |                      |                     |
|----------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------|
| N° de cde                  | <b>45205</b>                       | Hauteur de montage   | <b>20,5 mm</b>      |
| EAN                        | <b>4251269311321</b>               | Découpe, métrique    | <b>M40</b>          |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>                          | Découpe, ronde       | <b>40,4 mm</b>      |
| Pour nombre max. de câbles | <b>4</b>                           | Filetage             | <b>M40 × 1,5</b>    |
| Diamètre max. du câble     | <b>17 mm</b>                       | Longueur filetage    | <b>14 mm</b>        |
| Couleur                    | <b>gris (semblable à RAL 7035)</b> | Convient pour joints | <b>1 x KT petit</b> |
| Diamètre extérieur         | <b>50 mm</b>                       |                      |                     |




|                            |                      |                      |                     |
|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| N° de cde                  | <b>45029</b>         | Hauteur de montage   | <b>20,5 mm</b>      |
| EAN                        | <b>4251269311116</b> | Découpe, métrique    | <b>M40</b>          |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>            | Découpe, ronde       | <b>40,4 mm</b>      |
| Pour nombre max. de câbles | <b>4</b>             | Filetage             | <b>M40 × 1,5</b>    |
| Diamètre max. du câble     | <b>17 mm</b>         | Longueur filetage    | <b>14 mm</b>        |
| Couleur                    | <b>noir</b>          | Convient pour joints | <b>1 x KT petit</b> |
| Diamètre extérieur         | <b>50 mm</b>         |                      |                     |



|                            |                                    |                      |                     |
|----------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------|
| N° de cde                  | <b>45204</b>                       | Hauteur de montage   | <b>20,5 mm</b>      |
| EAN                        | <b>4251269311314</b>               | Découpe, métrique    | <b>M50</b>          |
| Unité d'emballage          | <b>5</b>                           | Découpe, ronde       | <b>50,4 mm</b>      |
| Pour nombre max. de câbles | <b>8</b>                           | Filetage             | <b>M50 × 1,5</b>    |
| Diamètre max. du câble     | <b>17 mm</b>                       | Longueur filetage    | <b>14 mm</b>        |
| Couleur                    | <b>gris (semblable à RAL 7035)</b> | Convient pour joints | <b>2 x KT petit</b> |
| Diamètre extérieur         | <b>60 mm</b>                       |                      |                     |




|                            |                      |                      |                     |
|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| N° de cde                  | <b>45030</b>         | Hauteur de montage   | <b>20,5 mm</b>      |
| EAN                        | <b>4251269311123</b> | Découpe, métrique    | <b>M50</b>          |
| Unité d'emballage          | <b>5</b>             | Découpe, ronde       | <b>50,4 mm</b>      |
| Pour nombre max. de câbles | <b>8</b>             | Filetage             | <b>M50 × 1,5</b>    |
| Diamètre max. du câble     | <b>17 mm</b>         | Longueur filetage    | <b>14 mm</b>        |
| Couleur                    | <b>noir</b>          | Convient pour joints | <b>2 x KT petit</b> |
| Diamètre extérieur         | <b>60 mm</b>         |                      |                     |




N° de cde **45206**  
EAN **4251269311338**  
Unité d'emballage **5**  
Pour nombre max. de câbles **8**  
Diamètre max. du câble **17 mm**  
Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**  
Diamètre extérieur **60 mm**

Hauteur de montage **20,5 mm**  
Découpe, métrique **M50**  
Découpe, ronde **50,4 mm**  
Filetage **M50 x 1,5**  
Longueur filetage **14 mm**  
Convient pour joints **2 x KT petit**




N° de cde **45031**  
EAN **4251269311130**  
Unité d'emballage **5**  
Pour nombre max. de câbles **8**  
Diamètre max. du câble **17 mm**  
Couleur **noir**  
Diamètre extérieur **60 mm**

Hauteur de montage **20,5 mm**  
Découpe, métrique **M50**  
Découpe, ronde **50,4 mm**  
Filetage **M50 x 1,5**  
Longueur filetage **14 mm**  
Convient pour joints **2 x KT petit**




N° de cde **45215**  
EAN **4251269311352**  
Unité d'emballage **5**  
Pour nombre max. de câbles **16**  
Diamètre max. du câble **16 mm**  
Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**  
Diamètre extérieur **70,5 mm**

Hauteur de montage **20,5 mm**  
Découpe, métrique **M63**  
Découpe, ronde **63,4 mm**  
Filetage **M63 x 1,5**  
Longueur filetage **14 mm**  
Convient pour joints **4 x KT petit**




N° de cde **45115**  
EAN **4251269311253**  
Unité d'emballage **5**  
Pour nombre max. de câbles **16**  
Diamètre max. du câble **16 mm**  
Couleur **noir**  
Diamètre extérieur **70,5 mm**

Hauteur de montage **20,5 mm**  
Découpe, métrique **M63**  
Découpe, ronde **63,4 mm**  
Filetage **M63 x 1,5**  
Longueur filetage **14 mm**  
Convient pour joints **4 x KT petit**



N° de cde **45212**  
EAN **4251269311345**  
Unité d'emballage **5**  
Pour nombre max. de câbles **1**  
Diamètre max. du câble **35 mm**  
Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**  
Diamètre extérieur **70,5 mm**

Hauteur de montage **20,5 mm**  
Découpe, métrique **M63**  
Découpe, ronde **63,4 mm**  
Filetage **M63 x 1,5**  
Longueur filetage **14 mm**  
Convient pour joints **1 x KT grand**



N° de cde **45112**  
EAN **4251269311246**  
Unité d'emballage **5**  
Pour nombre max. de câbles **1**  
Diamètre max. du câble **35 mm**  
Couleur **noir**  
Diamètre extérieur **70,5 mm**

Hauteur de montage **20,5 mm**  
Découpe, métrique **M63**  
Découpe, ronde **63,4 mm**  
Filetage **M63 x 1,5**  
Longueur filetage **14 mm**  
Convient pour joints **1 x KT grand**

