KDR-BES-U | Profilato universale a spazzola

di lunghezza personalizzata e per fondo quadro Rittal, nVent Hoffman, ELDON, Häwa, Schneider Electric & ETA



RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

Made in Germany

Profilato universale a spazzola per l’ingresso di cavi sul fondo di un quadro o aperture singole su armadi, scaffali o pareti di macchinari.

Grazie all’innovativo profilato universale, le spazzole possono essere inserite in un angolo di 90°, per esempio su un foglio di metallo piegato. Le spazzole possono essere rimosse dal profilo in ogni istante e reinstallate usando altre opzioni di montaggio.

Il KDR-BES-U si adatta a quasi tutti i tipi di quadri o armadi presenti sul mercato. Le piastre di chiusura standard fornite nel quadro possono essere utilizzate per il montaggio. Non bisogna cambiarle!

Sono disponibili 4 modelli diversi:

Codice 58210.xxxx - per spessore lamiera 1,5 - 2 mm, altezza spazzola 35 mm
Codice 58215.xxxx - per spessore lamiera 1,5 - 2 mm, altezza spazzola 50 mm
Codice 58225.xxxx - per spessore lamiera 2,5 - 3 mm, altezza spazzola 35 mm
Codice 58230.xxxx - per spessore lamiera 2,5 - 3 mm, altezza spazzola 50 mm



Per definire la vostra lunghezza personalizzata:

X (mm) = dimensione dell’apertura del fondo quadro

Codice (es.):

X = 999 mm --> Codice 58210.0999

Caratteristiche

Materiale	Alluminio Spazzole: Poliammide
Temperatura	-20 C° ... 90 C°
Proprietà	senza siliconi, senza alogeni

Vantaggi e benefici

- Installazione rapida senza l'uso di attrezzi
- Si possono usare le piastre fondo quadro fornite dal costruttore di quadri
- Sono possibili 3 tipologie di installazione
- Le spazzole possono essere rimontate in qualsiasi momento utilizzando le altre possibilità di montaggio
- Disponibile in tutte le lunghezze fino a 1.500 mm

Tipi di prodotto

Codice EAN	**58210.xxxx**	Adatta a quadro	**universale**
Unità di imballaggio	**1**		
Altezza della spazzola	**35 mm**		
Per spessori lamiera min.	**1,5 mm**		
Per spessori lamiera max.	**2 mm**		
Per spessori lamiera	**1,5 - 2 mm**		

Codice EAN	**58215.xxxx**	Adatta a quadro	**universale**
Unità di imballaggio	**1**		
Altezza della spazzola	**50 mm**		
Per spessori lamiera min.	**1,5 mm**		
Per spessori lamiera max.	**2 mm**		
Per spessori lamiera	**1,5 - 2 mm**		

Codice EAN	**58225.xxxx**	Adatta a quadro	**universale**
Unità di imballaggio	**1**		
Altezza della spazzola	**35 mm**		
Per spessori lamiera min.	**2,5 mm**		
Per spessori lamiera max.	**3 mm**		
Per spessori lamiera	**2,5 - 3 mm**		

Codice EAN	**58230.xxxx**	Adatta a quadro	**universale**
Unità di imballaggio	**1**		
Altezza della spazzola	**50 mm**		
Per spessori lamiera min.	**2,5 mm**		
Per spessori lamiera max.	**3 mm**		
Per spessori lamiera	**2,5 - 3 mm**		

Codice	**58225.0452**	Altezza della spazzola	**35 mm**
EAN	**4251269320385**	Per spessori lamiera	**2,5 - 3 mm**
Unità di imballaggio	**1**	Adatta a quadro	**Rittal VX25**
Lunghezza	**452 mm**		
Larghezza	**16 mm**		
Per larghezza quadro	**600 mm**		
Dimensioni apertura di fondo quadro	**452 mm**		

Codice	**58230.0452**	Altezza della spazzola	**50 mm**
EAN	**4251269320996**	Per spessori lamiera	**2,5 - 3 mm**
Unità di imballaggio	**1**	Adatta a quadro	**Rittal VX25**
Lunghezza	**452 mm**		
Larghezza	**16 mm**		
Per larghezza quadro	**600 mm**		
Dimensioni apertura di fondo quadro	**452 mm**		

Codice	**58225.0652**	Altezza della spazzola	**35 mm**
EAN	**4251269320392**	Per spessori lamiera	**2,5 - 3 mm**
Unità di imballaggio	**1**	Adatta a quadro	**Rittal VX25**
Lunghezza	**652 mm**		
Larghezza	**16 mm**		
Per larghezza quadro	**800 mm**		
Dimensioni apertura di fondo quadro	**652 mm**		

Codice	**58230.0652**	Altezza della spazzola	**50 mm**
EAN	**4251269321016**	Per spessori lamiera	**2,5 - 3 mm**
Unità di imballaggio	**1**	Adatta a quadro	**Rittal VX25**
Lunghezza	**652 mm**		
Larghezza	**16 mm**		
Per larghezza quadro	**800 mm**		
Dimensioni apertura di fondo quadro	**652 mm**		

Codice	**58225.0402**	Barra divisoria	**sì**
EAN	**4251269320408**	Altezza della spazzola	**35 mm**
Unità di imballaggio	**1**	Per spessori lamiera	**2,5 - 3 mm**
Lunghezza	**402 mm**	Adatta a quadro	**Rittal VX25**
Larghezza	**16 mm**		
Per larghezza quadro	**1.000 mm**		
Dimensioni apertura di fondo quadro	**402 mm**		

Codice	**58230.0402**	Barra divisoria	**sì**
EAN	**4251269320989**	Altezza della spazzola	**50 mm**
Unità di imballaggio	**1**	Per spessori lamiera	**2,5 - 3 mm**
Lunghezza	**402 mm**	Adatta a quadro	**Rittal VX25**
Larghezza	**16 mm**		
Per larghezza quadro	**1.000 mm**		
Dimensioni apertura di fondo quadro	**402 mm**		

Codice	**58225.0502**	Barra divisoria	**sì**
EAN	**4251269320415**	Altezza della spazzola	**35 mm**
Unità di imballaggio	**1**	Per spessori lamiera	**2,5 - 3 mm**
Lunghezza	**502 mm**	Adatta a quadro	**Rittal VX25**
Larghezza	**16 mm**		
Per larghezza quadro	**1.200 mm**		
Dimensioni apertura di fondo quadro	**502 mm**		

Codice	**58230.0502**	Barra divisoria	**sì**
EAN	**4251269321009**	Altezza della spazzola	**50 mm**
Unità di imballaggio	**1**	Per spessori lamiera	**2,5 - 3 mm**
Lunghezza	**502 mm**	Adatta a quadro	**Rittal VX25**
Larghezza	**16 mm**		
Per larghezza quadro	**1.200 mm**		
Dimensioni apertura di fondo quadro	**502 mm**		

Codice	**58210.0435**	Altezza della spazzola	**35 mm**
EAN	**4251269316524**	Per spessori lamiera	**1,5 - 2 mm**
Unità di imballaggio	**1**	Adatta a quadro	**Rittal TS 8**
Lunghezza	**435 mm**		
Larghezza	**16 mm**		
Per larghezza quadro	**600 mm**		
Dimensioni apertura di fondo quadro	**435 mm**		

Codice	**58210.0635**	Altezza della spazzola	**35 mm**
EAN	**4251269316548**	Per spessori lamiera	**1,5 - 2 mm**
Unità di imballaggio	**1**	Adatta a quadro	**Rittal TS 8**
Lunghezza	**635 mm**		
Larghezza	**16 mm**		
Per larghezza quadro	**800 mm**		
Dimensioni apertura di fondo quadro	**635 mm**		

Codice	**58210.0397**	Barra divisoria	**sì**
EAN	**4251269316517**	Altezza della spazzola	**35 mm**
Unità di imballaggio	**1**	Per spessori lamiera	**1,5 - 2 mm**
Lunghezza	**397 mm**	Adatta a quadro	**Rittal TS 8**
Larghezza	**16 mm**		
Per larghezza quadro	**1.000 mm**		
Dimensioni apertura di fondo quadro	**397 mm**		

Codice	**58210.0835**	Barra divisoria	**no**
EAN	**4251269316555**	Altezza della spazzola	**35 mm**
Unità di imballaggio	**1**	Per spessori lamiera	**1,5 - 2 mm**
Lunghezza	**835 mm**	Adatta a quadro	**Rittal TS 8**
Larghezza	**16 mm**		
Per larghezza quadro	**1.000 mm**		
Dimensioni apertura di fondo quadro	**835 mm**		

Codice	**58210.0495**	Barra divisoria	**sì**
EAN	**4251269316531**	Altezza della spazzola	**35 mm**
Unità di imballaggio	**1**	Per spessori lamiera	**1,5 - 2 mm**
Lunghezza	**495 mm**	Adatta a quadro	**Rittal TS 8**
Larghezza	**16 mm**		
Per larghezza quadro	**1.200 mm**		
Dimensioni apertura di fondo quadro	**495 mm**		

Codice	**58210.0392**	Per spessori lamiera	**1,5 - 2 mm**
EAN	**4251269324697**	Adatta a quadro	**Häwa H390 / H395**
Unità di imballaggio	**1**		
Lunghezza	**392 mm**		
Per larghezza quadro	**600 mm**		
Dimensioni apertura di fondo quadro	**392 mm**		
Altezza della spazzola	**35 mm**		

Codice	**58215.0392**	Per spessori lamiera	**1,5 - 2 mm**
EAN	**4251269324734**	Adatta a quadro	**Häwa H390 / H395**
Unità di imballaggio	**1**		
Lunghezza	**392 mm**		
Per larghezza quadro	**600 mm**		
Dimensioni apertura di fondo quadro	**392 mm**		
Altezza della spazzola	**50 mm**		

Codice	**58210.0592**	Per spessori lamiera	**1,5 - 2 mm**
EAN	**4251269324703**	Adatta a quadro	**Häwa H390 / H395**
Unità di imballaggio	**1**		
Lunghezza	**592 mm**		
Per larghezza quadro	**600 mm**		
Dimensioni apertura di fondo quadro	**592 mm**		
Altezza della spazzola	**35 mm**		

Codice	**58215.0592**	Per spessori lamiera	**1,5 - 2 mm**
EAN	**4251269324741**	Adatta a quadro	**Häwa H390 / H395**
Unità di imballaggio	**1**		
Lunghezza	**592 mm**		
Per larghezza quadro	**600 mm**		
Dimensioni apertura di fondo quadro	**592 mm**		
Altezza della spazzola	**50 mm**		

Codice	**58210.0792**	Per spessori lamiera	**1,5 - 2 mm**
EAN	**4251269324710**	Adatta a quadro	**Häwa H390 / H395**
Unità di imballaggio	**1**		
Lunghezza	**792 mm**		
Per larghezza quadro	**600 mm**		
Dimensioni apertura di fondo quadro	**792 mm**		
Altezza della spazzola	**35 mm**		

Codice	**58215.0792**	Per spessori lamiera	**1,5 - 2 mm**
EAN	**4251269324758**	Adatta a quadro	**Häwa H390 / H395**
Unità di imballaggio	**1**		
Lunghezza	**792 mm**		
Per larghezza quadro	**600 mm**		
Dimensioni apertura di fondo quadro	**792 mm**		
Altezza della spazzola	**50 mm**		

Codice	**58210.0992**	Per spessori lamiera	**1,5 - 2 mm**
EAN	**4251269324727**	Adatta a quadro	**Häwa H390 / H395**
Unità di imballaggio	**1**		
Lunghezza	**992 mm**		
Per larghezza quadro	**600 mm**		
Dimensioni apertura di fondo quadro	**992 mm**		
Altezza della spazzola	**35 mm**		

Codice	**58215.0992**	Per spessori lamiera	**1,5 - 2 mm**
EAN	**4251269324765**	Adatta a quadro	**Häwa H390 / H395**
Unità di imballaggio	**1**		
Lunghezza	**992 mm**		
Per larghezza quadro	**600 mm**		
Dimensioni apertura di fondo quadro	**992 mm**		
Altezza della spazzola	**50 mm**		

Codice	**58210.0414**	Altezza della spazzola	**35 mm**
EAN	**4251269324611**	Per spessori lamiera	**1,5 - 2 mm**
Unità di imballaggio	**1**	Adatta a quadro	**Schneider Electric Spacial SF**
Lunghezza	**414 mm**		
Larghezza	**16 mm**		
Per larghezza quadro	**600 mm**		
Dimensioni apertura di fondo quadro	**414 mm**		

Codice	**58215.0414**	Altezza della spazzola	**50 mm**
EAN	**4251269324659**	Per spessori lamiera	**1,5 - 2 mm**
Unità di imballaggio	**1**	Adatta a quadro	**Schneider Electric Spacial SF**
Lunghezza	**414 mm**		
Larghezza	**16 mm**		
Per larghezza quadro	**600 mm**		
Dimensioni apertura di fondo quadro	**414 mm**		

Codice	**58210.0614**	Altezza della spazzola	**35 mm**
EAN	**4251269324628**	Per spessori lamiera	**1,5 - 2 mm**
Unità di imballaggio	**1**	Adatta a quadro	**Schneider Electric Spacial SF**
Lunghezza	**614 mm**		
Larghezza	**16 mm**		
Per larghezza quadro	**800 mm**		
Dimensioni apertura di fondo quadro	**614 mm**		

Codice	**58215.0614**	Altezza della spazzola	**50 mm**
EAN	**4251269324666**	Per spessori lamiera	**1,5 - 2 mm**
Unità di imballaggio	**1**	Adatta a quadro	**Schneider Electric Spacial SF**
Lunghezza	**614 mm**		
Larghezza	**16 mm**		
Per larghezza quadro	**800 mm**		
Dimensioni apertura di fondo quadro	**614 mm**		

Codice	**58210.0814**	Altezza della spazzola	**35 mm**
EAN	**4251269324635**	Per spessori lamiera	**1,5 - 2 mm**
Unità di imballaggio	**1**	Adatta a quadro	**Schneider Electric Spacial SF**
Lunghezza	**814 mm**		
Larghezza	**16 mm**		
Per larghezza quadro	**1.000 mm**		
Dimensioni apertura di fondo quadro	**814 mm**		

Codice	**58215.0814**	Altezza della spazzola	**50 mm**
EAN	**4251269324673**	Per spessori lamiera	**1,5 - 2 mm**
Unità di imballaggio	**1**	Adatta a quadro	**Schneider Electric Spacial SF**
Lunghezza	**814 mm**		
Larghezza	**16 mm**		
Per larghezza quadro	**1.000 mm**		
Dimensioni apertura di fondo quadro	**814 mm**		

Codice	**58210.0477**	Altezza della spazzola	**35 mm**
EAN	**4251269324642**	Per spessori lamiera	**1,5 - 2 mm**
Unità di imballaggio	**1**	Adatta a quadro	**Schneider Electric Spacial SF**
Lunghezza	**477 mm**		
Larghezza	**16 mm**		
Per larghezza quadro	**1.200 mm**		
Dimensioni apertura di fondo quadro	**477 mm**		

Codice	**58215.0477**	Altezza della spazzola	**50 mm**
EAN	**4251269324680**	Per spessori lamiera	**1,5 - 2 mm**
Unità di imballaggio	**1**	Adatta a quadro	**Schneider Electric Spacial SF**
Lunghezza	**477 mm**		
Larghezza	**16 mm**		
Per larghezza quadro	**1.200 mm**		
Dimensioni apertura di fondo quadro	**477 mm**		

Codice	**58221.0435**	Altezza della spazzola	**35 mm**
EAN	**4251269325229**	Adatta a quadro	**nVent Eldon MCD/MCS/MKD/MKS**
Unità di imballaggio	**1**		
Lunghezza	**435 mm**		
Larghezza	**16 mm**		
Per larghezza quadro	**600 mm**		
Dimensioni apertura di fondo quadro	**435 mm**		

Codice	**58222.0435**	Altezza della spazzola	**50 mm**
EAN	**4251269325267**	Adatta a quadro	**nVent Eldon MCD/MCS/MKD/MKS**
Unità di imballaggio	**1**		
Lunghezza	**435 mm**		
Larghezza	**16 mm**		
Per larghezza quadro	**600 mm**		
Dimensioni apertura di fondo quadro	**435 mm**		

Codice	**58221.0635**	Altezza della spazzola	**35 mm**
EAN	**4251269325236**	Adatta a quadro	**nVent Eldon MCD/MCS/MKD/MKS**
Unità di imballaggio	**1**		
Lunghezza	**635 mm**		
Larghezza	**16 mm**		
Per larghezza quadro	**800 mm**		
Dimensioni apertura di fondo quadro	**635 mm**		

Codice	**58222.0635**	Altezza della spazzola	**50 mm**
EAN	**4251269325274**	Adatta a quadro	**nVent Eldon MCD/MCS/MKD/MKS**
Unità di imballaggio	**1**		
Lunghezza	**635 mm**		
Larghezza	**16 mm**		
Per larghezza quadro	**800 mm**		
Dimensioni apertura di fondo quadro	**635 mm**		

Codice	**58221.0835**	Altezza della spazzola	**35 mm**
EAN	**4251269325243**	Adatta a quadro	**nVent Eldon MCD/MCS/MKD/MKS**
Unità di imballaggio	**1**		
Lunghezza	**835 mm**		
Larghezza	**16 mm**		
Per larghezza quadro	**1.000 mm**		
Dimensioni apertura di fondo quadro	**835 mm**		

Codice	**58222.0835**	Altezza della spazzola	**50 mm**
EAN	**4251269325281**	Adatta a quadro	**nVent Eldon MCD/MCS/MKD/MKS**
Unità di imballaggio	**1**		
Lunghezza	**835 mm**		
Larghezza	**16 mm**		
Per larghezza quadro	**1.000 mm**		
Dimensioni apertura di fondo quadro	**835 mm**		

Codice	**58221.0495**	Altezza della spazzola	**35 mm**
EAN	**4251269325250**	Adatta a quadro	**nVent Eldon MCD/MCS/MKD/MKS**
Unità di imballaggio	**1**		
Lunghezza	**495 mm**		
Larghezza	**16 mm**		
Per larghezza quadro	**1.200 mm**		
Dimensioni apertura di fondo quadro	**495 mm**		

Codice	**58222.0495**	Altezza della spazzola	**50 mm**
EAN	**4251269325298**	Adatta a quadro	**nVent Eldon MCD/MCS/MKD/MKS**
Unità di imballaggio	**1**		
Lunghezza	**495 mm**		
Larghezza	**16 mm**		
Per larghezza quadro	**1.200 mm**		
Dimensioni apertura di fondo quadro	**495 mm**		

Codice	**58221.0363**	Altezza della spazzola	**35 mm**
EAN	**4251269325304**	Adatta a quadro	**ETA E NUX**
Unità di imballaggio	**1**		
Lunghezza	**363 mm**		
Larghezza	**16 mm**		
Per larghezza quadro	**600 mm**		
Dimensioni apertura di fondo quadro	**363 mm**		

Codice	**58222.0363**	Altezza della spazzola	**50 mm**
EAN	**4251269325 342**	Adatta a quadro	**ETA E NUX**
Unità di imballaggio	**1**		
Lunghezza	**363 mm**		
Larghezza	**16 mm**		
Per larghezza quadro	**600 mm**		
Dimensioni apertura di fondo quadro	**363 mm**		

Codice	**58221.0563**	Altezza della spazzola	**35 mm**
EAN	**4251269325 311**	Adatta a quadro	**ETA E NUX**
Unità di imballaggio	**1**		
Lunghezza	**563 mm**		
Larghezza	**16 mm**		
Per larghezza quadro	**800 mm**		
Dimensioni apertura di fondo quadro	**563 mm**		

Codice	**58222.0563**	Altezza della spazzola	**50 mm**
EAN	**4251269325359**	Adatta a quadro	**ETA E NUX**
Unità di imballaggio	**1**		
Lunghezza	**563 mm**		
Larghezza	**16 mm**		
Per larghezza quadro	**800 mm**		
Dimensioni apertura di fondo quadro	**563 mm**		

Codice	**58221.0345**	Altezza della spazzola	**35 mm**
EAN	**4251269325328**	Adatta a quadro	**ETA E NUX**
Unità di imballaggio	**1**		
Lunghezza	**345 mm**		
Larghezza	**16 mm**		
Per larghezza quadro	**1.000 mm**		
Dimensioni apertura di fondo quadro	**345 mm**		

Codice	**58222.0345**	Altezza della spazzola	**50 mm**
EAN	**4251269325 366**	Adatta a quadro	**ETA E NUX**
Unità di imballaggio	**1**		
Lunghezza	**345 mm**		
Larghezza	**16 mm**		
Per larghezza quadro	**1.000 mm**		
Dimensioni apertura di fondo quadro	**345 mm**		

Codice	**58221.0445**	Altezza della spazzola	**35 mm**
EAN	**4251269325 335**	Adatta a quadro	**ETA E NUX**
Unità di imballaggio	**1**		
Lunghezza	**445 mm**		
Larghezza	**16 mm**		
Per larghezza quadro	**1.200 mm**		
Dimensioni apertura di fondo quadro	**445 mm**		

Codice	**58222.0445**	Altezza della spazzola	**50 mm**
EAN	**4251269325373**	Adatta a quadro	**ETA E NUX**
Unità di imballaggio	**1**		
Lunghezza	**445 mm**		
Larghezza	**16 mm**		
Per larghezza quadro	**1.200 mm**		
Dimensioni apertura di fondo quadro	**445 mm**		

Codice	**58210.0362**	Adatta a quadro	**nVent Hoffman PROLINE G2**
EAN	**4251269318207**		
Unità di imballaggio	**1**		
Lunghezza	**362 mm**		
Per larghezza quadro	**600 mm**		
Dimensioni apertura di fondo quadro	**362 mm**		
Altezza della spazzola	**35 mm**		

Codice	**58210.0562**	Adatta a quadro	**nVent Hoffman PROLINE G2**
EAN	**4251269318214**		
Unità di imballaggio	**1**		
Lunghezza	**562 mm**		
Per larghezza quadro	**800 mm**		
Dimensioni apertura di fondo quadro	**562 mm**		
Altezza della spazzola	**35 mm**		

Codice	**58210.0762**	Adatta a quadro	**nVent Hoffman PROLINE G2**
EAN	**4251269318221**		
Unità di imballaggio	**1**		
Lunghezza	**762 mm**		
Per larghezza quadro	**1.000 mm**		
Dimensioni apertura di fondo quadro	**762 mm**		
Altezza della spazzola	**35 mm**		

Guarnizione di protezione dei bordi

Codice	**99152**
EAN	**4251269318238**
Unità di imballaggio	**1**
Lunghezza	**100.000 mm**
Adatta a quadro	**universale**
Per diametri di cavo	**0 x 1 - 2 mm**

icotek®
smart cable management