

KVT-EMC | Staffe EMC per pressacavi divisibili

con molle di schermatura EMC



I pressacavi divisibili KVT e QVT in abbinamento con la staffa KVT-EMC offrono il passaggio del cavo, la funzione EMC e la tenuta meccanica. Il contatto a terra può essere realizzato attraverso il contatto con la parete del quadro o attraverso una calza di terra.

Il cavo in uscita al pressacavo divisibile viene fissato direttamente nella molla di schermatura.

Secondo le normative vengono tenute separate le funzioni EMC e antistrappo.



RoHS
compliant



Made in
Germany




Caratteristiche

Materiale	Acciaio con zincatura galvanica
Proprietà	prova di vibrazioni
Tipo di fissaggio	Avvitare con controdado


Vantaggi e benefici

- Facile da installare
- Ottimo contatto con la schermatura dei cavi
- Contatto della schermatura e scarico della trazione separati
- La revisione è possibile in qualsiasi momento
- Connessione M5 della calza di terra / conduttore PE
- Pressacavi EMC non sono più necessari per i disturbi legati ai cavi


Tipi di prodotto



Codice	37187.1	Diam.	3 mm
EAN	4251269329005	schermatura max.	
Unità di imballaggio	5	Lunghezza	58,5 mm
Numero di molle di schermatura	1	Funzione antistrappo	Sì
Tipo di molla	SKL	Larghezza	23 mm
Per il numero di cavi	1	Altezza	26,7 mm
Diam. schermatura min.	1,5 mm	Dimensione fori	M16
		Adatto a passacavi:	QVT 16




Codice	37187.2	Diam.	6 mm
EAN	4251269329	schermatura max.	
	012	Lunghezza	58,5 mm
Unità di imballaggio	5	Funzione	Sì
Numero di molle di schermatura	1	antistrappo	
Tipo di molla	SKL	Larghezza	23 mm
Per il numero di cavi	1	Altezza	26,7 mm
Diam. schermatura min.	3 mm	Dimensione fori	M16
		Adatto a passacavi:	QVT 16





Codice	37187.3	Diam.	8 mm
EAN	4251269329	schermatura max.	
	029	Lunghezza	58,5 mm
Unità di imballaggio	5	Funzione	Sì
Numero di molle di schermatura	1	antistrappo	
Tipo di molla	SKL	Larghezza	23 mm
Per il numero di cavi	1	Altezza	26,7 mm
Diam. schermatura min.	6 mm	Dimensione fori	M16
		Adatto a passacavi:	QVT 16

Codice	37187.4	Diam.	11 mm
EAN	4251269329	schermatura max.	
	036	Lunghezza	58,5 mm
Unità di imballaggio	5	Funzione	Sì
Numero di molle di schermatura	1	antistrappo	
Tipo di molla	SKL	Larghezza	23 mm
Per il numero di cavi	1	Altezza	26,7 mm
Diam. schermatura min.	8 mm	Dimensione fori	M16
		Adatto a passacavi:	QVT 16




Codice	37190.1	Diam.	3 mm
EAN	4251269335	schermatura max.	
	983	Lunghezza	58,9 mm
Unità di imballaggio	5	Funzione	Sì
Numero di molle di schermatura	1	antistrappo	
Tipo di molla	SKL	Larghezza	27 mm
Per il numero di cavi	1	Altezza	31 mm
Diam. schermatura min.	1,5 mm	Dimensione fori	M20
		Adatto a passacavi:	KVT 20, QVT 20






Codice	37190.2	Diam.	6 mm
EAN	4251269335990	schermatura max.	
Unità di imballaggio	5	Lunghezza	58,9 mm
Numero di molle di schermatura	1	Funzione	Sì
Tipo di molla	SKL	antistrappo	
Per il numero di cavi	1	Larghezza	27 mm
Diam. schermatura min.	3 mm	Altezza	31 mm
		Dimensione fori	M20
		Adatto a passacavi:	KVT 20, QVT 20





Codice	37190.3	Diam.	8 mm
EAN	4251269336003	schermatura max.	
Unità di imballaggio	5	Lunghezza	58,9 mm
Numero di molle di schermatura	1	Funzione	Sì
Tipo di molla	SKL	antistrappo	
Per il numero di cavi	1	Larghezza	27 mm
Diam. schermatura min.	6 mm	Altezza	31 mm
		Dimensione fori	M20
		Adatto a passacavi:	KVT 20, QVT 20

Codice	37190.4	Diam.	11 mm
EAN	4251269336010	schermatura max.	
Unità di imballaggio	5	Lunghezza	58,9 mm
Numero di molle di schermatura	1	Funzione antistrappo	Sì
Tipo di molla	SKL	Larghezza	27 mm
Per il numero di cavi	1	Altezza	31 mm
Diam. schermatura min.	8 mm	Dimensione fori	M20
		Adatto a passacavi:	KVT 20, QVT 20




Codice	37180.1	Diam.	3 mm
EAN	4251269305283	schermatura max.	
Unità di imballaggio	5	Lunghezza	60 mm
Numero di molle di schermatura	1	Funzione antistrappo	Sì
Tipo di molla	SKL	Larghezza	36 mm
Per il numero di cavi	1	Altezza	39 mm
Diam. schermatura min.	1,5 mm	Dimensione fori	M25
		Adatto a passacavi:	KVT-ER 25, KVT 25, QVT 25, KEL-DPF 25, KEL-SCDP-TR 25






Codice	37180.2	Diam.	6 mm
EAN	4251269305290	schermatura max.	
Unità di imballaggio	5	Lunghezza	60 mm
Numero di molle di schermatura	1	Funzione antistrappo	Sì
Tipo di molla	SKL	Larghezza	36 mm
Per il numero di cavi	1	Altezza	39 mm
Diam. schermatura min.	3 mm	Dimensione fori	M25
		Adatto a passacavi:	KVT-ER 25, KVT 25, QVT 25, KEL-DPF 25, KEL-SCDP-TR 25





Codice	37180.3	Diam.	8 mm
EAN	4251269305306	schermatura max.	
Unità di imballaggio	5	Lunghezza	60 mm
Numero di molle di schermatura	1	Funzione antistrappo	Sì
Tipo di molla	SKL	Larghezza	36 mm
Per il numero di cavi	1	Altezza	39 mm
Diam. schermatura min.	6 mm	Dimensione fori	M25
		Adatto a passacavi:	KVT-ER 25, KVT 25, QVT 25, KEL-DPF 25, KEL-SCDP-TR 25

Codice	37180.4	Diam.	11 mm
EAN	4251269305313	schermatura max.	
Unità di imballaggio	5	Lunghezza	60 mm
Numero di molle di schermatura	1	Funzione antistrappo	Sì
Tipo di molla	SKL	Larghezza	36 mm
Per il numero di cavi	1	Altezza	39 mm
Diam. schermatura min.	8 mm	Dimensione fori	M25
		Adatto a passacavi:	KVT-ER 25, KVT 25, QVT 25, KEL-DPF 25, KEL-SCDP-TR 25




Codice	37181.1	Diam.	3 mm
EAN	4251269305320	schermatura max.	
Unità di imballaggio	5	Lunghezza	60 mm
Numero di molle di schermatura	1	Funzione antistrappo	Sì
Tipo di molla	SKL	Larghezza	43 mm
Per il numero di cavi	1	Altezza	48 mm
Diam. schermatura min.	1,5 mm	Dimensione fori	M32
		Adatto a passacavi:	KVT-ER 32, KVT 32, KVT 32-W90, QVT 32, KEL-BES-S 32





Codice	37181.2	Diam.	6 mm
EAN	4251269305337	schermatura max.	
Unità di imballaggio	5	Lunghezza	60 mm
Numero di molle di schermatura	1	Funzione	Sì
Tipo di molla	SKL	antistrappo	
Per il numero di cavi	1	Larghezza	43 mm
Diam. schermatura min.	3 mm	Altezza	48 mm
		Dimensione fori	M32
		Adatto a passacavi:	KVT-ER 32, KVT 32, KVT 32-W90, QVT 32, KEL-DPF 32, KEL-BES-S 32



Codice	37181.3	Diam.	8 mm
EAN	4251269305344	schermatura max.	
Unità di imballaggio	5	Lunghezza	60 mm
Numero di molle di schermatura	1	Funzione	Sì
Tipo di molla	SKL	antistrappo	
Per il numero di cavi	1	Larghezza	43 mm
Diam. schermatura min.	6 mm	Altezza	48 mm
		Dimensione fori	M32
		Adatto a passacavi:	KVT-ER 32, KVT 32, KVT 32-W90, QVT 32, KEL-DPF 32, KEL-BES-S 32

Codice EAN	37181.4 4251269305 351	Diam. schermatura max.	11 mm
Unità di imballaggio	5	Lunghezza antistrappo	60 mm
Numero di molle di schermatura	1	Funzione	Sì
Tipo di molla	SKL	Larghezza	43 mm
Per il numero di cavi	1	Altezza	48 mm
Diam. schermatura min.	8 mm	Dimensione fori	M32
		Adatto a passacavi:	KVT-ER 32, KVT 32, KVT 32-W90, QVT 32, KEL-DPF 32, KEL-BES-S 32

