


Molle di schermatura EMC per guida C 30

con o senza tenuta alla trazione



Le molle di schermatura EMC possono essere utilizzate per collegare la schermatura del cavo con la messa a terra. Le molle di schermatura sono facili da usare ed efficaci per eliminare i disturbi sui conduttori.

Tipi con tenuta alla trazione: La tenuta meccanica sul cavo, secondo le norme CEI EN 62444, è realizzata con una fascetta applicata su una apposita linguetta. Offriamo anche molle di schermatura con doppia tenuta alla trazione (secondo le direttive di installazione PROFINET).

Grazie al loro speciale design, l'intervallo di serraggio delle MSKL è molto ampio, mentre le dimensioni rimangono contenute. (Esempio: MSKL 3-12, con cavo schermato da 12 mm : larghezza 26.25 mm).

Con il fissacavo per la schermatura del cavo LFC si entra in contatto con la calza del cavo direttamente sulla guida C 30. La fascetta fermacavo esistente può essere utilizzata anche per lo scarico della trazione.

Le molle di schermatura sono facilmente fissate su guide C 30.

Nuovo: set composto da molla di schermatura EMC LFC e relativo serracavo CCL.


Caratteristiche

Materiale	Molla di schermatura: Acciaio per molle, zincato Morsetto di schermatura: Acciaio con zincatura galvanica Piede avvitabile: Acciaio con zincatura galvanica
Proprietà	prova di vibrazioni
Tipo di fissaggio	Avvitare, Serraggio, Ad innesto


Vantaggi e benefici

- Disponibile anche con funzione antistrappo integrata
- Ottimo contatto con la schermatura dei cavi
- Contatto della schermatura e scarico della trazione separati
- Montaggio e smontaggio semplice
- La pressione della molla sulla calza del cavo è costante, continua e non necessita controlli
- Insensibile alle vibrazioni, senza manutenzione
- Funzione integrata di doppia tenuta alla trazione secondo le direttive di installazione PROFINET
- Per il montaggio su tutte le guide C30 standard (16-17 mm)
- Salvaspazio grazie alla combinazione della molla di schermatura LFC con il serracavo CCL


Tipi di prodotto




Codice	37670.100	Diam.	3 mm
EAN	4251269322044	schermatura min.	
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura max.	12 mm
Numero di molle di schermatura	1	Lunghezza	45,9 mm
Tipo di molla	MSKL	Funzione antistrappo	No
Per il numero di cavi	1	Larghezza	15 mm
Diametro schermatura	3 - 12 mm	Altezza	22 mm




Codice	37671.100	Diam.	8 mm
EAN	4251269322051	schermatura min.	
Unità di imballaggio	10	Diam.	18 mm
Numero di molle di schermatura	1	schermatura max.	
Tipo di molla	MSKL	Lunghezza	45,9 mm
Per il numero di cavi	1	Funzione antistrappo	No
Diametro schermatura	8 - 18 mm	Larghezza	20 mm
		Altezza	28,2 mm




Codice	37672.100	Diam.	17 mm
EAN	4251269322068	schermatura min.	
Unità di imballaggio	10	Diam.	22 mm
Numero di molle di schermatura	1	schermatura max.	
Tipo di molla	SKL	Lunghezza	45,9 mm
Per il numero di cavi	1	Funzione antistrappo	No
Diametro schermatura	17 - 22 mm	Larghezza	26,5 mm
		Altezza	36 mm




Codice	37673.100	Diam.	22 mm
EAN	4251269322075	schermatura min.	
Unità di imballaggio	10	Diam.	30 mm
Numero di molle di schermatura	1	schermatura max.	
Tipo di molla	SKL	Lunghezza	45,9 mm
Per il numero di cavi	1	Funzione antistrappo	No
Diametro schermatura	22 - 30 mm	Larghezza	35 mm
		Altezza	40,5 mm




Codice	37680	Diam.	3 mm
EAN	4251269323	schermatura	
	652	min.	
Unità di	10	Diam.	12 mm
imballaggio		schermatura	
Numero di	1	max.	
molle di		Lunghezza	45,9 mm
schermatura		Funzione	Sì
Tipo di molla	MSKL	antistrappo	
Per il numero	1	Larghezza	19 mm
di cavi		Altezza	36 mm
Diametro	3 - 12 mm	Altezza di	52 mm
schermatura		montaggio	
		Per diametri di	6 - 13 mm
		cavo	
		Per diametri di	1 x 6 - 13 mm
		cavo	




Codice	37681	Diam.	8 mm
EAN	4251269323	schermatura	
	669	min.	
Unità di	10	Diam.	18 mm
imballaggio		schermatura	
Numero di	1	max.	
molle di		Lunghezza	45,9 mm
schermatura		Funzione	Sì
Tipo di molla	MSKL	antistrappo	
Per il numero	1	Larghezza	22 mm
di cavi		Altezza	36 mm
Diametro	8 - 18 mm	Altezza di	57 mm
schermatura		montaggio	
		Per diametri di	12 - 19 mm
		cavo	
		Per diametri di	1 x 12 - 19 mm
		cavo	




Codice	37682	Diam.	17 mm
EAN	4251269323	schermatura	
	676	min.	
Unità di	10	Diam.	22 mm
imballaggio		schermatura	
Numero di	1	max.	
molle di		Lunghezza	45,9 mm
schermatura		Funzione	Sì
Tipo di molla	SKL	antistrappo	
Per il numero	1	Larghezza	26,5 mm
di cavi		Altezza	38 mm
Diametro	17 - 22 mm	Altezza di	62 mm
schermatura		montaggio	
		Per diametri di	18 - 23 mm
		cavo	
		Per diametri di	1 x 18 - 23 mm
		cavo	



Codice	37683	Diam.	22 mm
EAN	4251269323	schermatura	
	683	min.	
Unità di	10	Diam.	30 mm
imballaggio		schermatura	
Numero di	1	max.	
molle di		Lunghezza	45,9 mm
schermatura		Funzione	Sì
Tipo di molla	SKL	antistrappo	
Per il numero	1	Larghezza	38 mm
di cavi		Altezza	52 mm
Diametro	22 - 30 mm	Altezza di	72 mm
schermatura		montaggio	
		Per diametri di	23 - 32 mm
		cavo	
		Per diametri di	1 x 23 - 32
		cavo	mm




Codice	37688	Diam.	30 mm
EAN	4251269324	schermatura	
	192	min.	
Unità di	10	Diam.	38 mm
imballaggio		schermatura	
Numero di	1	max.	
molle di		Lunghezza	87,7 mm
schermatura		Funzione	Sì
Tipo di molla	SKL	antistrappo	
Per il numero	1	Larghezza	44 mm
di cavi		Altezza	62 mm
Diametro	30 - 38 mm	Altezza di	78 mm
schermatura		montaggio	
		Per diametri di	32 - 38 mm
		cavo	
		Per diametri di	1 x 32 - 38
		cavo	mm




Codice	37684	Diam.	30 mm
EAN	4251269323	schermatura	
	782	min.	
Unità di	10	Diam.	38 mm
imballaggio		schermatura	
Numero di	1	max.	
molle di		Lunghezza	87,7 mm
schermatura		Funzione	Sì
Tipo di molla	SKL	antistrappo	
Per il numero	1	Larghezza	48 mm
di cavi		Altezza	67 mm
Diametro	30 - 38 mm	Altezza di	82 mm
schermatura		montaggio	
		Per diametri di	38 - 42 mm
		cavo	
		Per diametri di	1 x 38 - 42
		cavo	mm




Codice	37685	Diam.	38 mm
EAN	4251269323	schermatura	
	799	min.	
Unità di	10	Diam.	48 mm
imballaggio		schermatura	
Numero di	1	max.	
molle di		Lunghezza	87,7 mm
schermatura		Funzione	Sì
Tipo di molla	SKL	antistrappo	
Per il numero	1	Larghezza	55 mm
di cavi		Altezza	83 mm
Diametro	38 - 48 mm	Altezza di	101 mm
schermatura		montaggio	
		Per diametri di	42 - 50 mm
		cavo	
		Per diametri di	1 x 42 - 50
		cavo	mm




Codice	37686	Diam.	44 mm
EAN	4251269323	schermatura	
	805	min.	
Unità di	10	Diam.	56 mm
imballaggio		schermatura	
Numero di	1	max.	
molle di		Lunghezza	87,7 mm
schermatura		Funzione	Sì
Tipo di molla	SKL	antistrappo	
Per il numero	1	Larghezza	69 mm
di cavi		Altezza	98 mm
Diametro	44 - 56 mm	Altezza di	116 mm
schermatura		montaggio	
		Per diametri di	50 - 64 mm
		cavo	
		Per diametri di	1 x 50 - 64
		cavo	mm




Codice	37687	Diam.	56 mm
EAN	4251269323	schermatura	
	928	min.	
Unità di	10	Diam.	62 mm
imballaggio		schermatura	
Numero di	1	max.	
molle di		Lunghezza	87,7 mm
schermatura		Funzione	Sì
Tipo di molla	SKL	antistrappo	
Per il numero	1	Larghezza	69 mm
di cavi		Altezza	98 mm
Diametro	56 - 68 mm	Altezza di	116 mm
schermatura		montaggio	
		Per diametri di	50 - 64 mm
		cavo	
		Per diametri di	1 x 50 - 64
		cavo	mm




Codice	37608.100	Diam.	3 mm
EAN	4251269320149	schermatura min.	
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura max.	12 mm
Numero di molle di schermatura	1	Lunghezza	32 mm
Tipo di molla	MSKL	Funzione antistrappo	No
Per il numero di cavi	1	Larghezza	22,5 mm
Diametro schermatura	3 - 12 mm	Altezza	34,5 mm
		Altezza di montaggio	28 mm




Codice	37610.100	Diam.	8 mm
EAN	4251269320156	schermatura min.	
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura max.	18 mm
Numero di molle di schermatura	1	Lunghezza	32 mm
Tipo di molla	MSKL	Funzione antistrappo	No
Per il numero di cavi	1	Larghezza	22,5 mm
Diametro schermatura	8 - 18 mm	Altezza	40,7 mm
		Altezza di montaggio	34,2 mm




Codice	36251.100	Diam.	1,5 mm
EAN	4251269320071	schermatura min.	
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura max.	3 mm
Numero di molle di schermatura	1	Lunghezza	32
Tipo di molla	SKL	Funzione antistrappo	No
Per il numero di cavi	1	Larghezza	22,5
Diametro schermatura	1,5 - 3 mm	Altezza	26,9
		Altezza di montaggio	20,4



Codice	36253.100	Diam.	3 mm
EAN	4251269320088	schermatura min.	
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura max.	6 mm
Numero di molle di schermatura	1	Lunghezza	32 mm
Tipo di molla	SKL	Funzione antistrappo	No
Per il numero di cavi	1	Larghezza	22,5 mm
Diametro schermatura	3 - 6 mm	Altezza	27,5 mm
		Altezza di montaggio	21 mm




Codice	36255.100	Diam.	6 mm
EAN	4251269320095	schermatura min.	
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura max.	8 mm
Numero di molle di schermatura	1	Lunghezza	32 mm
Tipo di molla	SKL	Funzione antistrappo	No
Per il numero di cavi	1	Larghezza	22,5 mm
Diametro schermatura	6 - 8 mm	Altezza	29 mm
		Altezza di montaggio	22,5 mm




Codice	36256.100	Diam.	8 mm
EAN	4251269320101	schermatura min.	
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura max.	11 mm
Numero di molle di schermatura	1	Lunghezza	32 mm
Tipo di molla	SKL	Funzione antistrappo	No
Per il numero di cavi	1	Larghezza	22,5 mm
Diametro schermatura	8 - 11 mm	Altezza	34 mm
		Altezza di montaggio	27,5 mm




Codice	36257.100	Diam.	11 mm
EAN	4251269320	schermatura	
	118	min.	
Unità di imballaggio	10	Diam.	17 mm
Numero di molle di schermatura	1	schermatura max.	
Tipo di molla	SKL	Lunghezza	32 mm
Per il numero di cavi	1	Funzione antistrappo	No
Diametro schermatura	11 - 17 mm	Larghezza	23 mm
		Altezza	41 mm
		Altezza di montaggio	34,5 mm




Codice	36258.100	Diam.	17 mm
EAN	4251269320	schermatura	
	125	min.	
Unità di imballaggio	10	Diam.	22 mm
Numero di molle di schermatura	1	schermatura max.	
Tipo di molla	SKL	Lunghezza	32 mm
Per il numero di cavi	1	Funzione antistrappo	No
Diametro schermatura	17 - 22 mm	Larghezza	26,5 mm
		Altezza	48,5 mm
		Altezza di montaggio	42 mm




Codice	36259.100	Diam.	22 mm
EAN	4251269320	schermatura	
	132	min.	
Unità di imballaggio	10	Diam.	30 mm
Numero di molle di schermatura	1	schermatura max.	
Tipo di molla	SKL	Lunghezza	32 mm
Per il numero di cavi	1	Funzione antistrappo	No
Diametro schermatura	22 - 30 mm	Larghezza	35 mm
		Altezza	52,9 mm
		Altezza di montaggio	46,4 mm




Codice	37612.100	Diam.	3 mm
EAN	4251269320	schermatura	
	248	min.	
Unità di	10	Diam.	12 mm
imballaggio		schermatura	
Numero di	1	max.	
molle di		Lunghezza	54,3 mm
schermatura		Funzione	Sì
Tipo di molla	MSKL	antistrappo	
Per il numero	1	Larghezza	22,5 mm
di cavi		Altezza	34,5 mm
Diametro	3 - 12 mm	Altezza di	28 mm
schermatura		montaggio	




Codice	37614.100	Diam.	8 mm
EAN	4251269320	schermatura	
	255	min.	
Unità di	10	Diam.	18 mm
imballaggio		schermatura	
Numero di	1	max.	
molle di		Lunghezza	54,3 mm
schermatura		Funzione	Sì
Tipo di molla	MSKL	antistrappo	
Per il numero	1	Larghezza	22,5 mm
di cavi		Altezza	40,7 mm
Diametro	8 - 18 mm	Altezza di	34,2 mm
schermatura		montaggio	




Codice	36910.100	Diam.	1,5 mm
EAN	4251269320	schermatura	
	163	min.	
Unità di	10	Diam.	3 mm
imballaggio		schermatura	
Numero di	1	max.	
molle di		Lunghezza	52,4 mm
schermatura		Funzione	Sì
Tipo di molla	SKL	antistrappo	
Per il numero	1	Larghezza	22,5 mm
di cavi		Altezza	26,9 mm
Diametro	1,5 - 3 mm	Altezza di	20,4 mm
schermatura		montaggio	




Codice	36915.100	Diam.	3 mm
EAN	4251269320170	schermatura min.	
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura max.	6 mm
Numero di molle di schermatura	1	Lunghezza	52,4 mm
Tipo di molla	SKL	Funzione antistrappo	Sì
Per il numero di cavi	1	Larghezza	22,5 mm
Diametro schermatura	3 - 6 mm	Altezza	27,5 mm
		Altezza di montaggio	21 mm




Codice	36920.100	Diam.	6 mm
EAN	4251269320187	schermatura min.	
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura max.	8 mm
Numero di molle di schermatura	1	Lunghezza	52,4 mm
Tipo di molla	SKL	Funzione antistrappo	Sì
Per il numero di cavi	1	Larghezza	22,5 mm
Diametro schermatura	6 - 8 mm	Altezza	29 mm
		Altezza di montaggio	22,5 mm




Codice	36925.100	Diam.	8 mm
EAN	4251269320194	schermatura min.	
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura max.	11 mm
Numero di molle di schermatura	1	Lunghezza	52,4 mm
Tipo di molla	SKL	Funzione antistrappo	Sì
Per il numero di cavi	1	Larghezza	22,5 mm
Diametro schermatura	8 - 11 mm	Altezza	34 mm
		Altezza di montaggio	27,5 mm



Codice	36930.100	Diam.	11 mm
EAN	4251269320200	schermatura min.	
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura max.	17 mm
Numero di molle di schermatura	1	Lunghezza	62 mm
Tipo di molla	SKL	Funzione antistrappo	Sì
Per il numero di cavi	1	Larghezza	23 mm
Diametro schermatura	11 - 17 mm	Altezza	41 mm
		Altezza di montaggio	34,5 mm




Codice	36935.100	Diam.	17 mm
EAN	4251269320217	schermatura min.	
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura max.	22 mm
Numero di molle di schermatura	1	Lunghezza	62 mm
Tipo di molla	SKL	Funzione antistrappo	Sì
Per il numero di cavi	1	Larghezza	26,5 mm
Diametro schermatura	17 - 22 mm	Altezza	48,5 mm
		Altezza di montaggio	42 mm




Codice	36940.100	Diam.	22 mm
EAN	4251269320224	schermatura min.	
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura max.	30 mm
Numero di molle di schermatura	1	Lunghezza	62 mm
Tipo di molla	SKL	Funzione antistrappo	Sì
Per il numero di cavi	1	Larghezza	35 mm
Diametro schermatura	22 - 30 mm	Altezza	52,9 mm
		Altezza di montaggio	46,4 mm




Codice	36941.100	Diam.	30 mm
EAN	4251269320	schermatura	
	231	min.	
Unità di	10	Diam.	38 mm
imballaggio		schermatura	
Numero di	1	max.	
molle di		Lunghezza	62 mm
schermatura		Funzione	Sì
Tipo di molla	SKL	antistrappo	
Per il numero	1	Larghezza	46,5 mm
di cavi		Altezza	76,5 mm
Diametro	30 - 38 mm	Altezza di	70 mm
schermatura		montaggio	




Codice	37612.150	Diam.	3 mm
EAN	4251269321	schermatura	
	337	min.	
Unità di	10	Diam.	12 mm
imballaggio		schermatura	
Numero di	1	max.	
molle di		Lunghezza	51 mm
schermatura		Funzione	Sì
Tipo di molla	MSKL	antistrappo	
Per il numero	1	Larghezza	22,5 mm
di cavi		Altezza	28 mm
Diametro	3 - 12 mm		
schermatura			



Codice	37614.150	Diam.	8 mm
EAN	4251269321	schermatura	
	344	min.	
Unità di	10	Diam.	18 mm
imballaggio		schermatura	
Numero di	1	max.	
molle di		Lunghezza	51 mm
schermatura		Funzione	Sì
Tipo di molla	MSKL	antistrappo	
Per il numero	1	Larghezza	22,5 mm
di cavi		Altezza	34,2 mm
Diametro	8 - 18 mm		
schermatura			




Codice	37594.150	Diam.	17 mm
EAN	4251269324895	schermatura min.	
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura max.	22 mm
Numero di molle di schermatura	1	Lunghezza	51 mm
Tipo di molla	SKL	Funzione antistrappo	Sì
Per il numero di cavi	1	Larghezza	22,5 mm
Diametro schermatura	17 - 22 mm	Altezza	48,5 mm



Codice	37595.150	Diam.	22 mm
EAN	4251269324901	schermatura min.	
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura max.	30 mm
Numero di molle di schermatura	1	Lunghezza	51 mm
Tipo di molla	SKL	Funzione antistrappo	Sì
Per il numero di cavi	1	Larghezza	22,5 mm
Diametro schermatura	22 - 30 mm	Altezza	53 mm

SC sciolto, con sistema anti-rotazione



Codice	36231	Numero di fori	1
EAN	4251269302251	per viti	
Unità di imballaggio	10	Diam. dei fori per viti	4,1 mm
Lunghezza	26 mm	Filetto	M4
Larghezza	22,5 mm		
Altezza	6,5 mm		
Altezza di montaggio	2 mm		

