Molle di schermatura EMC ad innesto

con o senza tenuta alla trazione



Le molle di schermatura EMC possono essere utilizzate per collegare la schermatura del cavo con la messa a terra. Le molle di schermatura sono facili da usare ed efficaci per eliminare i disturbi sui conduttori.

Tipi con tenuta alla trazione: La tenuta meccanica sul cavo è realizzata con una fascetta applicata su una apposita linguetta.

Grazie al loro speciale design, la'intervallo di serraggio delle MSKL è molto ampio, mentre le dimensioni rimangono contenute. (Esempio: MSKL 3-12, con cavo schermato da 12 mm : larghezza 26.25 mm).

Le molle di schermatura EMC sono utilizzate dove il fissaggio a vite o non è possibile o non è voluto. Il piede PFK è semplicemente fissato sulla lamiera. Gli uncini assicurano una tenuta sicura, anche in presenza di vibrazioni.

Caratteristiche

Materiale	Molla di schermatura: Acciaio per molle, zincato Piedini di montaggio: Acciaio per molle
Proprietà	prova di vibrazioni
Tipo di fissaggio	Serraggio

Vantaggi e benefici

- Disponibile anche con funzione antistrappo integrata
- Ottimo contatto con la schermatura dei cavi
- Contatto della schermatura e scarico della trazione separati
- Installazione rapida senza l'uso di attrezzi
- La pressione della molla sulla calza del cavo è costante, continua e non necessita controlli
- Alta densità di cavi gestibili grazie alla forma e dimensioni ottimizzate
- Insensibile alle vibrazioni, senza manutenzione

Tipi di prodotto



Codice	**36778.1**	Diam. schermatura min.	**1,5 mm**
EAN	**4251269303227**		
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max.	**3 mm**
Numero di molle di schermatura	**1**	Lunghezza	**28,5 mm**
		Funzione antistrappo	**No**
Tipo di molla	**SKL**		
Per il numero di cavi	**1**	Larghezza	**12 mm**
		Altezza	**19,4 mm**
Diametro schermatura	**1,5 - 3 mm**	Per spessori lamiera min.	**1,5 mm**
		Per spessori lamiera max.	**2 mm**
		Per spessori lamiera	**1,5 - 2 mm**

Codice	**36782.1**	Diam. schermatura min.	**1,5 mm**
EAN	**4251269303760**		
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max.	**3 mm**
Numero di molle di schermatura	**1**	Lunghezza	**28,5 mm**
		Funzione antistrappo	**No**
Tipo di molla	**SKL**		
Per il numero di cavi	**1**	Larghezza	**12 mm**
		Altezza	**20,4 mm**
Diametro schermatura	**1,5 - 3 mm**	Per spessori lamiera min.	**2 mm**
		Per spessori lamiera max.	**3 mm**
		Per spessori lamiera	**2 - 3 mm**



Codice	**36778.2**	Diam. schermatura min.	**3 mm**
EAN	**4251269303234**		
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max.	**6 mm**
Numero di molle di schermatura	**1**	Lunghezza	**28,5 mm**
		Funzione antistrappo	**No**
Tipo di molla	**SKL**		
Per il numero di cavi	**1**	Larghezza	**12 mm**
		Altezza	**20,1 mm**
Diametro schermatura	**3 - 6 mm**	Per spessori lamiera min.	**1,5 mm**
		Per spessori lamiera max.	**2 mm**
		Per spessori lamiera	**1,5 - 2 mm**

Codice	**36782.2**	Diam. schermatura min.	**3 mm**
EAN	**4251269303777**		
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max.	**6 mm**
Numero di molle di schermatura	**1**	Lunghezza	**28,5 mm**
		Funzione antistrappo	**No**
Tipo di molla	**SKL**		
Per il numero di cavi	**1**	Larghezza	**12 mm**
		Altezza	**21,1 mm**
Diametro schermatura	**3 - 6 mm**	Per spessori lamiera min.	**2 mm**
		Per spessori lamiera max.	**3 mm**
		Per spessori lamiera	**2 - 3 mm**



Codice	**36778.3**	Diam. schermatura min.	**6 mm**
EAN	**4251269303241**		
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max.	**8 mm**
Numero di molle di schermatura	**1**	Lunghezza	**28,5 mm**
		Funzione antistrappo	**No**
Tipo di molla	**SKL**		
Per il numero di cavi	**1**	Larghezza	**12 mm**
		Altezza	**21,5 mm**
Diametro schermatura	**6 - 8 mm**	Per spessori lamiera min.	**1,5 mm**
		Per spessori lamiera max.	**2 mm**
		Per spessori lamiera	**1,5 - 2 mm**

Codice	**36782.3**	Diam. schermatura min.	**6 mm**
EAN	**4251269303784**		
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max.	**8 mm**
Numero di molle di schermatura	**1**	Lunghezza	**28,5 mm**
		Funzione antistrappo	**No**
Tipo di molla	**SKL**		
Per il numero di cavi	**1**	Larghezza	**12 mm**
		Altezza	**22,5 mm**
Diametro schermatura	**6 - 8 mm**	Per spessori lamiera min.	**2 mm**
		Per spessori lamiera max.	**3 mm**
		Per spessori lamiera	**2 - 3 mm**



Codice	**36778.4**	Diam. schermatura min.	**8 mm**
EAN	**4251269303258**		
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max.	**11 mm**
Numero di molle di schermatura	**1**	Lunghezza	**28,5 mm**
		Funzione antistrappo	**No**
Tipo di molla	**SKL**		
Per il numero di cavi	**1**	Larghezza	**12 mm**
		Altezza	**26,5 mm**
Diametro schermatura	**8 - 11 mm**	Per spessori lamiera min.	**1,5 mm**
		Per spessori lamiera max.	**2 mm**
		Per spessori lamiera	**1,5 - 2 mm**

Codice	**36782.4**	Diam. schermatura min.	**8 mm**
EAN	**4251269303791**		
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max.	**11 mm**
Numero di molle di schermatura	**1**	Lunghezza	**28,5 mm**
		Funzione antistrappo	**No**
Tipo di molla	**SKL**		
Per il numero di cavi	**1**	Larghezza	**12 mm**
		Altezza	**27,5 mm**
Diametro schermatura	**8 - 11 mm**	Per spessori lamiera min.	**2 mm**
		Per spessori lamiera max.	**3 mm**
		Per spessori lamiera	**2 - 3 mm**

Codice	**36780.01**	Lunghezza	**32,5 mm**
EAN	**4251269303302**	Diam. schermatura min. (pos. 2)	**1,5 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max. (pos. 2)	**3 mm**
Numero di molle di schermatura	**1**	Funzione antistrappo	**No**
Tipo di molla	**SKL**		
Per il numero di cavi	**1**	Larghezza	**18 mm**
		Altezza	**20,7 mm**
Diametro schermatura	**- | 1,5 - 3 mm**	Per spessori lamiera min.	**1,5 mm**
		Per spessori lamiera max.	**2 mm**
		Per spessori lamiera	**1,5 - 2 mm**



Codice	**36784.01**	Lunghezza	**32,5 mm**
EAN	**4251269303845**	Diam. schermatura min. (pos. 2)	**1,5 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max. (pos. 2)	**3 mm**
Numero di molle di schermatura	**1**	Funzione antistrappo	**No**
Tipo di molla	**SKL**	Larghezza	**18 mm**
Per il numero di cavi	**1**	Altezza	**20,4 mm**
Diametro schermatura	**- | 1,5 - 3 mm**	Per spessori lamiera min.	**2 mm**
		Per spessori lamiera max.	**3 mm**
		Per spessori lamiera	**2 - 3 mm**



Codice	**36780.02**	Lunghezza	**32,5 mm**
EAN	**4251269303319**	Diam. schermatura min. (pos. 2)	**3 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max. (pos. 2)	**6 mm**
Numero di molle di schermatura	**1**	Funzione antistrappo	**No**
Tipo di molla	**SKL**	Larghezza	**18 mm**
Per il numero di cavi	**1**	Altezza	**21,5 mm**
Diametro schermatura	**- | 3 - 6 mm**	Per spessori lamiera min.	**1,5 mm**
		Per spessori lamiera max.	**2 mm**
		Per spessori lamiera	**1,5 - 2 mm**

Codice	**36784.02**	Lunghezza	**32,5 mm**
EAN	**4251269303852**	Diam. schermatura min. (pos. 2)	**3 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max. (pos. 2)	**6 mm**
Numero di molle di schermatura	**1**	Funzione antistrappo	**No**
Tipo di molla	**SKL**	Larghezza	**18 mm**
Per il numero di cavi	**1**	Altezza	**21,1 mm**
Diametro schermatura	**- | 3 - 6 mm**	Per spessori lamiera min.	**2 mm**
		Per spessori lamiera max.	**3 mm**
		Per spessori lamiera	**2 - 3 mm**

Codice	**36780.03**	Lunghezza	**32,5 mm**
EAN	**4251269303326**	Diam. schermatura min. (pos. 2)	**6 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max. (pos. 2)	**8 mm**
Numero di molle di schermatura	**1**	Funzione antistrappo	**No**
Tipo di molla	**SKL**	Larghezza	**18 mm**
Per il numero di cavi	**1**	Altezza	**22,9 mm**
Diametro schermatura	**- | 6 - 8 mm**	Per spessori lamiera min.	**1,5 mm**
		Per spessori lamiera max.	**2 mm**
		Per spessori lamiera	**1,5 - 2 mm**



Codice	**36784.03**	Lunghezza	**32,5 mm**
EAN	**4251269303869**	Diam. schermatura min. (pos. 2)	**6 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max. (pos. 2)	**8 mm**
Numero di molle di schermatura	**1**	Funzione antistrappo	**No**
Tipo di molla	**SKL**	Larghezza	**18 mm**
Per il numero di cavi	**1**	Altezza	**22,5 mm**
Diametro schermatura	**- | 6 - 8 mm**	Per spessori lamiera min.	**2 mm**
		Per spessori lamiera max.	**3 mm**
		Per spessori lamiera	**2 - 3 mm**



Codice	**36780.04**	Lunghezza	**32,5 mm**
EAN	**4251269303333**	Diam. schermatura min. (pos. 2)	**8 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max. (pos. 2)	**11 mm**
Numero di molle di schermatura	**1**	Funzione antistrappo	**No**
Tipo di molla	**SKL**	Larghezza	**18 mm**
Per il numero di cavi	**1**	Altezza	**27,9 mm**
Diametro schermatura	**- | 8 - 11 mm**	Per spessori lamiera min.	**1,5 mm**
		Per spessori lamiera max.	**2 mm**
		Per spessori lamiera	**1,5 - 2 mm**

Codice	**36784.04**	Lunghezza	**32,5 mm**
EAN	**4251269303876**	Diam. schermatura min. (pos. 2)	**8 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max. (pos. 2)	**11 mm**
Numero di molle di schermatura	**1**	Funzione antistrappo	**No**
Tipo di molla	**SKL**	Larghezza	**18 mm**
Per il numero di cavi	**1**	Altezza	**27,5 mm**
Diametro schermatura	**- | 8 - 11 mm**	Per spessori lamiera min.	**2 mm**
		Per spessori lamiera max.	**3 mm**
		Per spessori lamiera	**2 - 3 mm**



Codice	**36780.10**	Diam. schermatura min. (pos. 1)	**1,5 mm**
EAN	**4251269303340**	Diam. schermatura max. (pos. 1)	**3 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Lunghezza	**32,5 mm**
Numero di molle di schermatura	**1**	Funzione antistrappo	**No**
Tipo di molla	**SKL**	Larghezza	**18 mm**
Per il numero di cavi	**1**	Altezza	**20,7 mm**
Diametro schermatura	**1,5 - 3 mm | -**	Per spessori lamiera min.	**1,5 mm**
		Per spessori lamiera max.	**2 mm**
		Per spessori lamiera	**1,5 - 2 mm**

Codice	**36784.10**	Diam. schermatura min. (pos. 1)	**1,5 mm**
EAN	**4251269303883**		
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max. (pos. 1)	**3 mm**
Numero di molle di schermatura	**1**	Lunghezza	**32,5 mm**
		Funzione antistrappo	**No**
Tipo di molla	**SKL**		
Per il numero di cavi	**1**	Larghezza	**18 mm**
		Altezza	**20,4 mm**
Diametro schermatura	**1,5 - 3 mm | -**	Per spessori lamiera min.	**2 mm**
		Per spessori lamiera max.	**3 mm**
		Per spessori lamiera	**2 - 3 mm**



Codice	**36780.11**	Diam. schermatura min. (pos. 1)	**1,5 mm**
EAN	**4251269303357**		
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max. (pos. 1)	**3 mm**
Numero di molle di schermatura	**2**	Lunghezza	**32,5 mm**
		Diam. schermatura min. (pos. 2)	**1,5 mm**
Tipo di molla	**SKL**		
Per il numero di cavi	**2**	Diam. schermatura max. (pos. 2)	**3 mm**
Diametro schermatura	**1,5 - 3 mm | 1,5 - 3 mm**	Funzione antistrappo	**No**
		Larghezza	**20 mm**
		Altezza	**20,7 mm**
		Per spessori lamiera min.	**1,5 mm**
		Per spessori lamiera max.	**2 mm**
		Per spessori lamiera	**1,5 - 2 mm**

Codice	**36784.11**	Diam. schermatura min. (pos. 1)	**1,5 mm**
EAN	**4251269303890**		
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max. (pos. 1)	**3 mm**
Numero di molle di schermatura	**2**	Lunghezza	**32,5 mm**
Tipo di molla	**SKL**	Diam. schermatura min. (pos. 2)	**1,5 mm**
Per il numero di cavi	**2**	Diam. schermatura max. (pos. 2)	**3 mm**
Diametro schermatura	**1,5 - 3 mm | 1,5 - 3 mm**	Funzione antistrappo	**No**
		Larghezza	**20 mm**
		Altezza	**20,4 mm**
		Per spessori lamiera min.	**2 mm**
		Per spessori lamiera max.	**3 mm**
		Per spessori lamiera	**2 - 3 mm**



Codice	**36780.12**	Diam. schermatura min. (pos. 1)	**1,5 mm**
EAN	**4251269303364**		
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max. (pos. 1)	**3 mm**
Numero di molle di schermatura	**2**	Lunghezza	**32,5 mm**
Tipo di molla	**SKL**	Diam. schermatura min. (pos. 2)	**3 mm**
Per il numero di cavi	**2**	Diam. schermatura max. (pos. 2)	**6 mm**
Diametro schermatura	**1,5 - 3 mm | 3 - 6 mm**	Funzione antistrappo	**No**
		Larghezza	**20 mm**
		Altezza	**21,5 mm**
		Per spessori lamiera min.	**1,5 mm**
		Per spessori lamiera max.	**2 mm**
		Per spessori lamiera	**1,5 - 2 mm**

Codice	**36784.12**	Diam. schermatura min. (pos. 1)	**1,5 mm**
EAN	**4251269303906**		
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max. (pos. 1)	**3 mm**
Numero di molle di schermatura	**2**	Lunghezza	**32,5 mm**
Tipo di molla	**SKL**	Diam. schermatura min. (pos. 2)	**3 mm**
Per il numero di cavi	**2**	Diam. schermatura max. (pos. 2)	**6 mm**
Diametro schermatura	**1,5 - 3 mm | 3 - 6 mm**	Funzione antistrappo	**No**
		Larghezza	**20 mm**
		Altezza	**21,1 mm**
		Per spessori lamiera min.	**2 mm**
		Per spessori lamiera max.	**3 mm**
		Per spessori lamiera	**2 - 3 mm**



Codice	**36780.13**	Diam. schermatura min. (pos. 1)	**1,5 mm**
EAN	**4251269303371**		
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max. (pos. 1)	**3 mm**
Numero di molle di schermatura	**2**	Lunghezza	**32,5 mm**
Tipo di molla	**SKL**	Diam. schermatura min. (pos. 2)	**6 mm**
Per il numero di cavi	**2**	Diam. schermatura max. (pos. 2)	**8 mm**
Diametro schermatura	**1,5 - 3 mm | 6 - 8 mm**	Funzione antistrappo	**No**
		Larghezza	**20 mm**
		Altezza	**22,9 mm**
		Per spessori lamiera min.	**1,5 mm**
		Per spessori lamiera max.	**2 mm**
		Per spessori lamiera	**1,5 - 2 mm**

Codice	**36784.13**	Diam. schermatura min. (pos. 1)	**1,5 mm**
EAN	**4251269303913**		
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max. (pos. 1)	**3 mm**
Numero di molle di schermatura	**2**	Lunghezza	**32,5 mm**
Tipo di molla	**SKL**	Diam. schermatura min. (pos. 2)	**6 mm**
Per il numero di cavi	**2**	Diam. schermatura max. (pos. 2)	**8 mm**
Diametro schermatura	**1,5 - 3 mm | 6 - 8 mm**	Funzione antistrappo	**No**
		Larghezza	**20 mm**
		Altezza	**22,5 mm**
		Per spessori lamiera min.	**2 mm**
		Per spessori lamiera max.	**3 mm**
		Per spessori lamiera	**2 - 3 mm**



Codice	**36780.14**	Diam. schermatura min. (pos. 1)	**1,5 mm**
EAN	**4251269303388**		
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max. (pos. 1)	**3 mm**
Numero di molle di schermatura	**2**	Lunghezza	**32,5 mm**
Tipo di molla	**SKL**	Diam. schermatura min. (pos. 2)	**8 mm**
Per il numero di cavi	**2**	Diam. schermatura max. (pos. 2)	**11 mm**
Diametro schermatura	**1,5 - 3 mm | 8 - 11 mm**	Funzione antistrappo	**No**
		Larghezza	**20 mm**
		Altezza	**27,9 mm**
		Per spessori lamiera min.	**1,5 mm**
		Per spessori lamiera max.	**2 mm**
		Per spessori lamiera	**1,5 - 2 mm**

Codice	**36784.14**	Diam. schermatura min. (pos. 1)	**1,5 mm**
EAN	**4251269303920**		
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max. (pos. 1)	**3 mm**
Numero di molle di schermatura	**2**	Lunghezza	**32,5 mm**
Tipo di molla	**SKL**	Diam. schermatura min. (pos. 2)	**8 mm**
Per il numero di cavi	**2**	Diam. schermatura max. (pos. 2)	**11 mm**
Diametro schermatura	**1,5 - 3 mm | 8 - 11 mm**	Funzione antistrappo	**No**
		Larghezza	**20 mm**
		Altezza	**27,5 mm**
		Per spessori lamiera min.	**2 mm**
		Per spessori lamiera max.	**3 mm**
		Per spessori lamiera	**2 - 3 mm**



Codice	**36780.20**	Diam. schermatura min. (pos. 1)	**3 mm**
EAN	**4251269303395**		
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max. (pos. 1)	**6 mm**
Numero di molle di schermatura	**1**	Lunghezza	**32,5 mm**
		Funzione antistrappo	**No**
Tipo di molla	**SKL**	Larghezza	**18 mm**
Per il numero di cavi	**1**	Altezza	**21,5 mm**
Diametro schermatura	**3 - 6 mm | -**	Per spessori lamiera min.	**1,5 mm**
		Per spessori lamiera max.	**2 mm**
		Per spessori lamiera	**1,5 - 2 mm**

Codice	**36784.20**	Diam. schermatura min. (pos. 1)	**3 mm**
EAN	**4251269303937**		
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max. (pos. 1)	**6 mm**
Numero di molle di schermatura	**1**	Lunghezza	**32,5 mm**
		Funzione antistrappo	**No**
Tipo di molla	**SKL**		
Per il numero di cavi	**1**	Larghezza	**18 mm**
		Altezza	**21,1 mm**
Diametro schermatura	**3 - 6 mm | -**	Per spessori lamiera min.	**2 mm**
		Per spessori lamiera max.	**3 mm**
		Per spessori lamiera	**2 - 3 mm**



Codice	**36780.21**	Diam. schermatura min. (pos. 1)	**3 mm**
EAN	**4251269303401**		
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max. (pos. 1)	**6 mm**
Numero di molle di schermatura	**2**	Lunghezza	**32,5 mm**
		Diam. schermatura min. (pos. 2)	**1,5 mm**
Tipo di molla	**SKL**		
Per il numero di cavi	**2**	Diam. schermatura max. (pos. 2)	**3 mm**
Diametro schermatura	**3 - 6 mm | 1,5 - 3 mm**	Funzione antistrappo	**No**
		Larghezza	**20 mm**
		Altezza	**21,5 mm**
		Per spessori lamiera min.	**1,5 mm**
		Per spessori lamiera max.	**2 mm**
		Per spessori lamiera	**1,5 - 2 mm**

Codice	**36784.21**	Diam. schermatura min. (pos. 1)	**3 mm**
EAN	**4251269303944**		
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max. (pos. 1)	**6 mm**
Numero di molle di schermatura	**2**	Lunghezza	**32,5 mm**
Tipo di molla	**SKL**	Diam. schermatura min. (pos. 2)	**1,5 mm**
Per il numero di cavi	**2**	Diam. schermatura max. (pos. 2)	**3 mm**
Diametro schermatura	**3 - 6 mm | 1,5 - 3 mm**	Funzione antistrappo	**No**
		Larghezza	**20 mm**
		Altezza	**21,1 mm**
		Per spessori lamiera min.	**2 mm**
		Per spessori lamiera max.	**3 mm**
		Per spessori lamiera	**2 - 3 mm**



Codice	**36780.22**	Diam. schermatura min. (pos. 1)	**3 mm**
EAN	**4251269303418**		
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max. (pos. 1)	**6 mm**
Numero di molle di schermatura	**2**	Lunghezza	**32,5 mm**
Tipo di molla	**SKL**	Diam. schermatura min. (pos. 2)	**3 mm**
Per il numero di cavi	**2**	Diam. schermatura max. (pos. 2)	**6 mm**
Diametro schermatura	**3 - 6 mm | 3 - 6 mm**	Funzione antistrappo	**No**
		Larghezza	**20 mm**
		Altezza	**21,5 mm**
		Per spessori lamiera min.	**1,5 mm**
		Per spessori lamiera max.	**2 mm**
		Per spessori lamiera	**1,5 - 2 mm**

Codice	**36784.22**	Diam. schermatura min. (pos. 1)	**3 mm**
EAN	**4251269303951**		
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max. (pos. 1)	**6 mm**
Numero di molle di schermatura	**2**	Lunghezza	**32,5 mm**
Tipo di molla	**SKL**	Diam. schermatura min. (pos. 2)	**3 mm**
Per il numero di cavi	**2**	Diam. schermatura max. (pos. 2)	**6 mm**
Diametro schermatura	**3 - 6 mm | 3 - 6 mm**	Funzione antistrappo	**No**
		Larghezza	**20 mm**
		Altezza	**21,1 mm**
		Per spessori lamiera min.	**2 mm**
		Per spessori lamiera max.	**3 mm**
		Per spessori lamiera	**2 - 3 mm**



Codice	**36780.23**	Diam. schermatura min. (pos. 1)	**3 mm**
EAN	**4251269303425**		
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max. (pos. 1)	**6 mm**
Numero di molle di schermatura	**2**	Lunghezza	**32,5 mm**
Tipo di molla	**SKL**	Diam. schermatura min. (pos. 2)	**6 mm**
Per il numero di cavi	**2**	Diam. schermatura max. (pos. 2)	**8 mm**
Diametro schermatura	**3 - 6 mm | 6 - 8 mm**	Funzione antistrappo	**No**
		Larghezza	**20 mm**
		Altezza	**22,9 mm**
		Per spessori lamiera min.	**1,5 mm**
		Per spessori lamiera max.	**2 mm**
		Per spessori lamiera	**1,5 - 2 mm**

Codice	**36784.23**	Diam. schermatura min. (pos. 1)	**3 mm**
EAN	**4251269303968**		
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max. (pos. 1)	**6 mm**
Numero di molle di schermatura	**2**	Lunghezza	**32,5 mm**
Tipo di molla	**SKL**	Diam. schermatura min. (pos. 2)	**6 mm**
Per il numero di cavi	**2**	Diam. schermatura max. (pos. 2)	**8 mm**
Diametro schermatura	**3 - 6 mm | 6 - 8 mm**	Funzione antistrappo	**No**
		Larghezza	**20 mm**
		Altezza	**22,5 mm**
		Per spessori lamiera min.	**2 mm**
		Per spessori lamiera max.	**3 mm**
		Per spessori lamiera	**2 - 3 mm**



Codice	**36780.24**	Diam. schermatura min. (pos. 1)	**3 mm**
EAN	**4251269303432**		
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max. (pos. 1)	**6 mm**
Numero di molle di schermatura	**2**	Lunghezza	**32,5 mm**
Tipo di molla	**SKL**	Diam. schermatura min. (pos. 2)	**8 mm**
Per il numero di cavi	**2**	Diam. schermatura max. (pos. 2)	**11 mm**
Diametro schermatura	**3 - 6 mm | 8 - 11 mm**	Funzione antistrappo	**No**
		Larghezza	**20 mm**
		Altezza	**27,9 mm**
		Per spessori lamiera min.	**1,5 mm**
		Per spessori lamiera max.	**2 mm**
		Per spessori lamiera	**1,5 - 2 mm**

Codice	**36784.24**	Diam. schermatura min. (pos. 1)	**3 mm**
EAN	**4251269303975**		
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max. (pos. 1)	**6 mm**
Numero di molle di schermatura	**2**	Lunghezza	**32,5 mm**
Tipo di molla	**SKL**	Diam. schermatura min. (pos. 2)	**8 mm**
Per il numero di cavi	**2**	Diam. schermatura max. (pos. 2)	**11 mm**
Diametro schermatura	**3 - 6 mm | 8 - 11 mm**	Funzione antistrappo	**No**
		Larghezza	**20 mm**
		Altezza	**27,5 mm**
		Per spessori lamiera min.	**2 mm**
		Per spessori lamiera max.	**3 mm**
		Per spessori lamiera	**2 - 3 mm**



Codice	**36780.30**	Diam. schermatura min. (pos. 1)	**6 mm**
EAN	**4251269303449**		
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max. (pos. 1)	**8 mm**
Numero di molle di schermatura	**1**	Lunghezza	**32,5 mm**
Tipo di molla	**SKL**	Funzione antistrappo	**No**
Per il numero di cavi	**1**	Larghezza	**18 mm**
Diametro schermatura	**6 - 8 mm | -**	Altezza	**22,9 mm**
		Per spessori lamiera min.	**1,5 mm**
		Per spessori lamiera max.	**2 mm**
		Per spessori lamiera	**1,5 - 2 mm**

Codice	**36784.30**	Diam. schermatura min. (pos. 1)	**6 mm**
EAN	**4251269303982**		
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max. (pos. 1)	**8 mm**
Numero di molle di schermatura	**1**	Lunghezza	**32,5 mm**
Tipo di molla	**SKL**	Funzione antistrappo	**No**
Per il numero di cavi	**1**	Larghezza	**18 mm**
Diametro schermatura	**6 - 8 mm | -**	Altezza	**22,5 mm**
		Per spessori lamiera min.	**2 mm**
		Per spessori lamiera max.	**3 mm**
		Per spessori lamiera	**2 - 3 mm**



Codice	**36780.31**	Diam. schermatura min. (pos. 1)	**6 mm**
EAN	**4251269303456**		
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max. (pos. 1)	**8 mm**
Numero di molle di schermatura	**2**	Lunghezza	**32,5 mm**
Tipo di molla	**SKL**	Diam. schermatura min. (pos. 2)	**1,5 mm**
Per il numero di cavi	**2**	Diam. schermatura max. (pos. 2)	**3 mm**
Diametro schermatura	**6 - 8 mm | 1,5 - 3 mm**	Funzione antistrappo	**No**
		Larghezza	**20 mm**
		Altezza	**22,9 mm**
		Per spessori lamiera min.	**1,5 mm**
		Per spessori lamiera max.	**2 mm**
		Per spessori lamiera	**1,5 - 2 mm**

Codice	**36784.31**	Diam. schermatura min. (pos. 1)	**6 mm**
EAN	**4251269303999**		
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max. (pos. 1)	**8 mm**
Numero di molle di schermatura	**2**	Lunghezza	**32,5 mm**
Tipo di molla	**SKL**	Diam. schermatura min. (pos. 2)	**1,5 mm**
Per il numero di cavi	**2**	Diam. schermatura max. (pos. 2)	**3 mm**
Diametro schermatura	**6 - 8 mm | 1,5 - 3 mm**	Funzione antistrappo	**No**
		Larghezza	**20 mm**
		Altezza	**22,5 mm**
		Per spessori lamiera min.	**2 mm**
		Per spessori lamiera max.	**3 mm**
		Per spessori lamiera	**2 - 3 mm**



Codice	**36780.32**	Diam. schermatura min. (pos. 1)	**6 mm**
EAN	**4251269303463**		
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max. (pos. 1)	**8 mm**
Numero di molle di schermatura	**2**	Lunghezza	**32,5 mm**
Tipo di molla	**SKL**	Diam. schermatura min. (pos. 2)	**3 mm**
Per il numero di cavi	**2**	Diam. schermatura max. (pos. 2)	**6 mm**
Diametro schermatura	**6 - 8 mm | 3 - 6 mm**	Funzione antistrappo	**No**
		Larghezza	**20 mm**
		Altezza	**22,9 mm**
		Per spessori lamiera min.	**1,5 mm**
		Per spessori lamiera max.	**2 mm**
		Per spessori lamiera	**1,5 - 2 mm**

Codice	**36784.32**	Diam. schermatura min. (pos. 1)	**6 mm**
EAN	**4251269304002**		
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max. (pos. 1)	**8 mm**
Numero di molle di schermatura	**2**	Lunghezza	**32,5 mm**
Tipo di molla	**SKL**	Diam. schermatura min. (pos. 2)	**3 mm**
Per il numero di cavi	**2**	Diam. schermatura max. (pos. 2)	**6 mm**
Diametro schermatura	**6 - 8 mm | 3 - 6 mm**	Funzione antistrappo	**No**
		Larghezza	**20 mm**
		Altezza	**22,5 mm**
		Per spessori lamiera min.	**2 mm**
		Per spessori lamiera max.	**3 mm**
		Per spessori lamiera	**2 - 3 mm**



Codice	**36780.33**	Diam. schermatura min. (pos. 1)	**6 mm**
EAN	**4251269303470**		
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max. (pos. 1)	**8 mm**
Numero di molle di schermatura	**2**	Lunghezza	**32,5 mm**
Tipo di molla	**SKL**	Diam. schermatura min. (pos. 2)	**6 mm**
Per il numero di cavi	**2**	Diam. schermatura max. (pos. 2)	**8 mm**
Diametro schermatura	**6 - 8 mm | 6 - 8 mm**	Funzione antistrappo	**No**
		Larghezza	**20 mm**
		Altezza	**22,9 mm**
		Per spessori lamiera min.	**1,5 mm**
		Per spessori lamiera max.	**2 mm**
		Per spessori lamiera	**1,5 - 2 mm**

Codice	**36784.33**	Diam. schermatura min. (pos. 1)	**6 mm**
EAN	**4251269304019**		
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max. (pos. 1)	**8 mm**
Numero di molle di schermatura	**2**	Lunghezza	**32,5 mm**
Tipo di molla	**SKL**	Diam. schermatura min. (pos. 2)	**6 mm**
Per il numero di cavi	**2**		
Diametro schermatura	**6 - 8 mm | 6 - 8 mm**	Diam. schermatura max. (pos. 2)	**8 mm**
		Funzione antistrappo	**No**
		Larghezza	**20 mm**
		Altezza	**22,5 mm**
		Per spessori lamiera min.	**2 mm**
		Per spessori lamiera max.	**3 mm**
		Per spessori lamiera	**2 - 3 mm**



Codice	**36780.34**	Diam. schermatura min. (pos. 1)	**6 mm**
EAN	**4251269303487**		
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max. (pos. 1)	**8 mm**
Numero di molle di schermatura	**2**	Lunghezza	**32,5 mm**
Tipo di molla	**SKL**	Diam. schermatura min. (pos. 2)	**8 mm**
Per il numero di cavi	**2**		
Diametro schermatura	**6 - 8 mm | 8 - 11 mm**	Diam. schermatura max. (pos. 2)	**11 mm**
		Funzione antistrappo	**No**
		Larghezza	**20 mm**
		Altezza	**27,9 mm**
		Per spessori lamiera min.	**1,5 mm**
		Per spessori lamiera max.	**2 mm**
		Per spessori lamiera	**1,5 - 2 mm**

Codice	**36784.34**	Diam. schermatura min. (pos. 1)	**6 mm**
EAN	**4251269304026**	Diam. schermatura max. (pos. 1)	**8 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Lunghezza	**32,5 mm**
Numero di molle di schermatura	**2**	Diam. schermatura min. (pos. 2)	**8 mm**
Tipo di molla	**SKL**	Diam. schermatura max. (pos. 2)	**11 mm**
Per il numero di cavi	**2**	Funzione antistrappo	**No**
Diametro schermatura	**6 - 8 mm | 8 - 11 mm**	Larghezza	**20 mm**
		Altezza	**27,5 mm**
		Per spessori lamiera min.	**2 mm**
		Per spessori lamiera max.	**3 mm**
		Per spessori lamiera	**2 - 3 mm**



Codice	**36780.40**	Diam. schermatura min. (pos. 1)	**8 mm**
EAN	**4251269303494**	Diam. schermatura max. (pos. 1)	**11 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Lunghezza	**32,5 mm**
Numero di molle di schermatura	**1**	Funzione antistrappo	**No**
Tipo di molla	**SKL**	Larghezza	**18 mm**
Per il numero di cavi	**1**	Altezza	**27,9 mm**
Diametro schermatura	**8 - 11 mm | -**	Per spessori lamiera min.	**1,5 mm**
		Per spessori lamiera max.	**2 mm**
		Per spessori lamiera	**1,5 - 2 mm**

Codice	**36784.40**	Diam. schermatura min. (pos. 1)	**8 mm**
EAN	**4251269304033**		
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max. (pos. 1)	**11 mm**
Numero di molle di schermatura	**1**	Lunghezza	**32,5 mm**
		Funzione antistrappo	**No**
Tipo di molla	**SKL**		
Per il numero di cavi	**1**	Larghezza	**18 mm**
		Altezza	**27,5 mm**
Diametro schermatura	**8 - 11 mm | -**	Per spessori lamiera min.	**2 mm**
		Per spessori lamiera max.	**3 mm**
		Per spessori lamiera	**2 - 3 mm**



Codice	**36780.41**	Diam. schermatura min. (pos. 1)	**8 mm**
EAN	**4251269303500**		
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max. (pos. 1)	**11 mm**
Numero di molle di schermatura	**2**	Lunghezza	**32,5 mm**
		Diam. schermatura min. (pos. 2)	**1,5 mm**
Tipo di molla	**SKL**		
Per il numero di cavi	**2**	Diam. schermatura max. (pos. 2)	**3 mm**
Diametro schermatura	**8 - 11 mm | 1,5 - 3 mm**	Funzione antistrappo	**No**
		Larghezza	**20 mm**
		Altezza	**27,9 mm**
		Per spessori lamiera min.	**1,5 mm**
		Per spessori lamiera max.	**2 mm**
		Per spessori lamiera	**1,5 - 2 mm**

Codice	**36784.41**	Diam. schermatura min. (pos. 1)	**8 mm**
EAN	**4251269304040**		
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max. (pos. 1)	**11 mm**
Numero di molle di schermatura	**2**	Lunghezza	**32,5 mm**
Tipo di molla	**SKL**	Diam. schermatura min. (pos. 2)	**1,5 mm**
Per il numero di cavi	**2**	Diam. schermatura max. (pos. 2)	**3 mm**
Diametro schermatura	**8 - 11 mm | 1,5 - 3 mm**	Funzione antistrappo	**No**
		Larghezza	**20 mm**
		Altezza	**27,5 mm**
		Per spessori lamiera min.	**2 mm**
		Per spessori lamiera max.	**3 mm**
		Per spessori lamiera	**2 - 3 mm**



Codice	**36780.42**	Diam. schermatura min. (pos. 1)	**8 mm**
EAN	**4251269303517**		
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max. (pos. 1)	**11 mm**
Numero di molle di schermatura	**2**	Lunghezza	**32,5 mm**
Tipo di molla	**SKL**	Diam. schermatura min. (pos. 2)	**3 mm**
Per il numero di cavi	**2**	Diam. schermatura max. (pos. 2)	**6 mm**
Diametro schermatura	**8 - 11 mm | 3 - 6 mm**	Funzione antistrappo	**No**
		Larghezza	**20 mm**
		Altezza	**27,9 mm**
		Per spessori lamiera min.	**1,5 mm**
		Per spessori lamiera max.	**2 mm**
		Per spessori lamiera	**1,5 - 2 mm**

Codice	**36784.42**	Diam. schermatura min. (pos. 1)	**8 mm**
EAN	**4251269304057**		
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max. (pos. 1)	**11 mm**
Numero di molle di schermatura	**2**	Lunghezza	**32,5 mm**
Tipo di molla	**SKL**	Diam. schermatura min. (pos. 2)	**3 mm**
Per il numero di cavi	**2**	Diam. schermatura max. (pos. 2)	**6 mm**
Diametro schermatura	**8 - 11 mm | 3 - 6 mm**	Funzione antistrappo	**No**
		Larghezza	**20 mm**
		Altezza	**27,5 mm**
		Per spessori lamiera min.	**2 mm**
		Per spessori lamiera max.	**3 mm**
		Per spessori lamiera	**2 - 3 mm**



Codice	**36780.43**	Diam. schermatura min. (pos. 1)	**8 mm**
EAN	**4251269303524**		
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max. (pos. 1)	**11 mm**
Numero di molle di schermatura	**2**	Lunghezza	**32,5 mm**
Tipo di molla	**SKL**	Diam. schermatura min. (pos. 2)	**6 mm**
Per il numero di cavi	**2**	Diam. schermatura max. (pos. 2)	**8 mm**
Diametro schermatura	**8 - 11 mm | 6 - 8 mm**	Funzione antistrappo	**No**
		Larghezza	**20 mm**
		Altezza	**27,9 mm**
		Per spessori lamiera min.	**1,5 mm**
		Per spessori lamiera max.	**2 mm**
		Per spessori lamiera	**1,5 - 2 mm**

Codice	**36784.43**	Diam. schermatura min. (pos. 1)	**8 mm**
EAN	**4251269304064**		
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max. (pos. 1)	**11 mm**
Numero di molle di schermatura	**2**	Lunghezza	**32,5 mm**
		Diam. schermatura min. (pos. 2)	**6 mm**
Tipo di molla	**SKL**		
Per il numero di cavi	**2**	Diam. schermatura max. (pos. 2)	**8 mm**
Diametro schermatura	**8 - 11 mm | 6 - 8 mm**	Funzione antistrappo	**No**
		Larghezza	**20 mm**
		Altezza	**27,5 mm**
		Per spessori lamiera min.	**2 mm**
		Per spessori lamiera max.	**3 mm**
		Per spessori lamiera	**2 - 3 mm**



Codice	**37640**	Diam. schermatura min.	**3 mm**
EAN	**4251269316746**	Diam. schermatura max.	**12 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Lunghezza	**38 mm**
Numero di molle di schermatura	**1**	Funzione antistrappo	**Sì**
Tipo di molla	**MSKL**	Larghezza	**15 mm**
Per il numero di cavi	**1**	Altezza	**28,8 mm**
Diametro schermatura	**3 - 12 mm**	Per spessori lamiera min.	**1,5 mm**
		Per spessori lamiera max.	**2 mm**
		Per spessori lamiera	**1,5 - 2 mm**



Codice	**37650**	Diam. schermatura min.	**3 mm**
EAN	**4251269316760**	Diam. schermatura max.	**12 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Lunghezza	**38 mm**
Numero di molle di schermatura	**1**	Funzione antistrappo	**Sì**
Tipo di molla	**MSKL**	Larghezza	**15 mm**
Per il numero di cavi	**1**	Altezza	**28 mm**
Diametro schermatura	**3 - 12 mm**	Per spessori lamiera min.	**2 mm**
		Per spessori lamiera max.	**3 mm**
		Per spessori lamiera	**2 - 3 mm**

Codice	**37642**	Diam. schermatura min.	**8 mm**
EAN	**4251269316753**	Diam. schermatura max.	**18 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Lunghezza	**38 mm**
Numero di molle di schermatura	**1**	Funzione antistrappo	**Sì**
Tipo di molla	**MSKL**	Larghezza	**20 mm**
Per il numero di cavi	**1**	Altezza	**35 mm**
Diametro schermatura	**8 - 18 mm**	Per spessori lamiera min.	**1,5 mm**
		Per spessori lamiera max.	**2 mm**
		Per spessori lamiera	**1,5 - 2 mm**



Codice	**37652**	Diam. schermatura min.	**8 mm**
EAN	**4251269316777**	Diam. schermatura max.	**18 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Lunghezza	**38 mm**
Numero di molle di schermatura	**1**	Funzione antistrappo	**Sì**
Tipo di molla	**MSKL**	Larghezza	**20 mm**
Per il numero di cavi	**1**	Altezza	**35 mm**
Diametro schermatura	**8 - 18 mm**	Per spessori lamiera min.	**2 mm**
		Per spessori lamiera max.	**3 mm**
		Per spessori lamiera	**2 - 3 mm**



Codice	**36779.1**	Diam. schermatura min.	**1,5 mm**
EAN	**4251269303265**	Diam. schermatura max.	**3 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Lunghezza	**33 mm**
Numero di molle di schermatura	**1**	Funzione antistrappo	**Sì**
Tipo di molla	**SKL**	Larghezza	**12 mm**
Per il numero di cavi	**1**	Altezza	**21 mm**
Diametro schermatura	**1,5 - 3 mm**	Per spessori lamiera min.	**1,5 mm**
		Per spessori lamiera max.	**2 mm**
		Per spessori lamiera	**1,5 - 2 mm**



Codice	**36783.1**	Diam. schermatura min.	**1,5 mm**
EAN	**4251269303807**	Diam. schermatura max.	**3 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Lunghezza	**33 mm**
Numero di molle di schermatura	**1**	Funzione antistrappo	**Sì**
Tipo di molla	**SKL**	Larghezza	**12 mm**
Per il numero di cavi	**1**	Altezza	**21 mm**
Diametro schermatura	**1,5 - 3 mm**	Per spessori lamiera min.	**2 mm**
		Per spessori lamiera max.	**3 mm**
		Per spessori lamiera	**2 - 3 mm**

Codice	**36779.2**	Diam. schermatura min.	**3 mm**
EAN	**4251269303272**		
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max.	**6 mm**
Numero di molle di schermatura	**1**	Lunghezza	**33 mm**
		Funzione antistrappo	**Sì**
Tipo di molla	**SKL**		
Per il numero di cavi	**1**	Larghezza	**12 mm**
		Altezza	**20,5 mm**
Diametro schermatura	**3 - 6 mm**	Per spessori lamiera min.	**1,5 mm**
		Per spessori lamiera max.	**2 mm**
		Per spessori lamiera	**1,5 - 2 mm**



Codice	**36783.2**	Diam. schermatura min.	**3 mm**
EAN	**4251269303814**		
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max.	**6 mm**
Numero di molle di schermatura	**1**	Lunghezza	**33 mm**
		Funzione antistrappo	**Sì**
Tipo di molla	**SKL**		
Per il numero di cavi	**1**	Larghezza	**12 mm**
		Altezza	**21,6 mm**
Diametro schermatura	**3 - 6 mm**	Per spessori lamiera min.	**2 mm**
		Per spessori lamiera max.	**3 mm**
		Per spessori lamiera	**2 - 3 mm**

Codice	**36779.3**	Diam. schermatura min.	**6 mm**
EAN	**4251269303289**		
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max.	**8 mm**
Numero di molle di schermatura	**1**	Lunghezza	**33 mm**
		Funzione antistrappo	**Sì**
Tipo di molla	**SKL**		
Per il numero di cavi	**1**	Larghezza	**12 mm**
		Altezza	**22 mm**
Diametro schermatura	**6 - 8 mm**	Per spessori lamiera min.	**1,5 mm**
		Per spessori lamiera max.	**2 mm**
		Per spessori lamiera	**1,5 - 2 mm**



Codice	**36783.3**	Diam. schermatura min.	**6 mm**
EAN	**4251269303821**		
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max.	**8 mm**
Numero di molle di schermatura	**1**	Lunghezza	**33 mm**
		Funzione antistrappo	**Sì**
Tipo di molla	**SKL**		
Per il numero di cavi	**1**	Larghezza	**12 mm**
		Altezza	**23 mm**
Diametro schermatura	**6 - 8 mm**	Per spessori lamiera min.	**2 mm**
		Per spessori lamiera max.	**3 mm**
		Per spessori lamiera	**2 - 3 mm**

Codice	**36779.4**	Diam. schermatura min.	**8 mm**
EAN	**4251269303296**		
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max.	**11 mm**
Numero di molle di schermatura	**1**	Lunghezza	**33 mm**
		Funzione antistrappo	**Sì**
Tipo di molla	**SKL**		
Per il numero di cavi	**1**	Larghezza	**12 mm**
		Altezza	**27 mm**
Diametro schermatura	**8 - 11 mm**	Per spessori lamiera min.	**1,5 mm**
		Per spessori lamiera max.	**2 mm**
		Per spessori lamiera	**1,5 - 2 mm**



Codice	**36783.4**	Diam. schermatura min.	**8 mm**
EAN	**4251269303838**		
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max.	**11 mm**
Numero di molle di schermatura	**1**	Lunghezza	**33 mm**
		Funzione antistrappo	**Sì**
Tipo di molla	**SKL**		
Per il numero di cavi	**1**	Larghezza	**12 mm**
		Altezza	**28 mm**
Diametro schermatura	**8 - 11 mm**	Per spessori lamiera min.	**2 mm**
		Per spessori lamiera max.	**3 mm**
		Per spessori lamiera	**2 - 3 mm**

Codice	**36781.01**	Lunghezza	**37 mm**
EAN	**4251269303531**	Diam. schermatura min. (pos. 2)	**1,5 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max. (pos. 2)	**3 mm**
Numero di molle di schermatura	**1**	Funzione antistrappo	**Sì**
Tipo di molla	**SKL**	Larghezza	**18 mm**
Per il numero di cavi	**1**	Altezza	**21,2 mm**
Diametro schermatura	**- | 1,5 - 3 mm**	Per spessori lamiera min.	**1,5 mm**
		Per spessori lamiera max.	**2 mm**
		Per spessori lamiera	**1,5 - 2 mm**



Codice	**36785.01**	Lunghezza	**37 mm**
EAN	**4251269304071**	Diam. schermatura min. (pos. 2)	**1,5 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max. (pos. 2)	**3 mm**
Numero di molle di schermatura	**1**	Funzione antistrappo	**Sì**
Tipo di molla	**SKL**	Larghezza	**18 mm**
Per il numero di cavi	**1**	Altezza	**20,9 mm**
Diametro schermatura	**- | 1,5 - 3 mm**	Per spessori lamiera min.	**2 mm**
		Per spessori lamiera max.	**3 mm**
		Per spessori lamiera	**2 - 3 mm**

Codice	**36781.02**	Lunghezza	**37 mm**
EAN	**4251269303548**	Diam. schermatura min. (pos. 2)	**3 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max. (pos. 2)	**6 mm**
Numero di molle di schermatura	**1**	Funzione antistrappo	**Sì**
Tipo di molla	**SKL**	Larghezza	**18 mm**
Per il numero di cavi	**1**	Altezza	**22 mm**
Diametro schermatura	**- | 3 - 6 mm**	Per spessori lamiera min.	**1,5 mm**
		Per spessori lamiera max.	**2 mm**
		Per spessori lamiera	**1,5 - 2 mm**



Codice	**36785.02**	Lunghezza	**37 mm**
EAN	**4251269304088**	Diam. schermatura min. (pos. 2)	**3 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max. (pos. 2)	**6 mm**
Numero di molle di schermatura	**1**	Funzione antistrappo	**Sì**
Tipo di molla	**SKL**	Larghezza	**18 mm**
Per il numero di cavi	**1**	Altezza	**21,6 mm**
Diametro schermatura	**- | 3 - 6 mm**	Per spessori lamiera min.	**2 mm**
		Per spessori lamiera max.	**3 mm**
		Per spessori lamiera	**2 - 3 mm**

Codice	**36781.03**	Lunghezza	**37 mm**
EAN	**4251269303555**	Diam. schermatura min. (pos. 2)	**6 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max. (pos. 2)	**8 mm**
Numero di molle di schermatura	**1**	Funzione antistrappo	**Sì**
Tipo di molla	**SKL**	Larghezza	**18 mm**
Per il numero di cavi	**1**	Altezza	**23,4 mm**
Diametro schermatura	**- | 6 - 8 mm**	Per spessori lamiera min.	**1,5 mm**
		Per spessori lamiera max.	**2 mm**
		Per spessori lamiera	**1,5 - 2 mm**

Codice	**36785.03**	Lunghezza	**37 mm**
EAN	**4251269304095**	Diam. schermatura min. (pos. 2)	**6 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max. (pos. 2)	**8 mm**
Numero di molle di schermatura	**1**	Funzione antistrappo	**Sì**
Tipo di molla	**SKL**	Larghezza	**18 mm**
Per il numero di cavi	**1**	Altezza	**23 mm**
Diametro schermatura	**- | 6 - 8 mm**	Per spessori lamiera min.	**2 mm**
		Per spessori lamiera max.	**3 mm**
		Per spessori lamiera	**2 - 3 mm**



Codice	**36781.04**	Lunghezza	**37 mm**
EAN	**4251269303562**	Diam. schermatura min. (pos. 2)	**8 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max. (pos. 2)	**11 mm**
Numero di molle di schermatura	**1**	Funzione antistrappo	**Sì**
Tipo di molla	**SKL**	Larghezza	**18 mm**
Per il numero di cavi	**1**	Altezza	**28,4 mm**
Diametro schermatura	**- | 8 - 11 mm**	Per spessori lamiera min.	**1,5 mm**
		Per spessori lamiera max.	**2 mm**
		Per spessori lamiera	**1,5 - 2 mm**



Codice	**36785.04**	Lunghezza	**37 mm**
EAN	**4251269304101**	Diam. schermatura min. (pos. 2)	**8 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max. (pos. 2)	**11 mm**
Numero di molle di schermatura	**1**	Funzione antistrappo	**Sì**
Tipo di molla	**SKL**	Larghezza	**18 mm**
Per il numero di cavi	**1**	Altezza	**28 mm**
Diametro schermatura	**- | 8 - 11 mm**	Per spessori lamiera min.	**2 mm**
		Per spessori lamiera max.	**3 mm**
		Per spessori lamiera	**2 - 3 mm**

Codice	**36781.10**	Diam. schermatura min. (pos. 1)	**1,5 mm**
EAN	**4251269303579**		
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max. (pos. 1)	**3 mm**
Numero di molle di schermatura	**1**	Lunghezza	**37 mm**
		Funzione antistrappo	**Sì**
Tipo di molla	**SKL**		
Per il numero di cavi	**1**	Larghezza	**18 mm**
		Altezza	**21,2 mm**
Diametro schermatura	**1,5 - 3 mm | -**	Per spessori lamiera min.	**1,5 mm**
		Per spessori lamiera max.	**2 mm**
		Per spessori lamiera	**1,5 - 2 mm**

Codice	**36785.10**	Diam. schermatura min. (pos. 1)	**1,5 mm**
EAN	**4251269304118**		
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max. (pos. 1)	**3 mm**
Numero di molle di schermatura	**1**	Lunghezza	**37 mm**
		Funzione antistrappo	**Sì**
Tipo di molla	**SKL**		
Per il numero di cavi	**1**	Larghezza	**18 mm**
		Altezza	**20,9 mm**
Diametro schermatura	**1,5 - 3 mm | -**	Per spessori lamiera min.	**2 mm**
		Per spessori lamiera max.	**3 mm**
		Per spessori lamiera	**2 - 3 mm**



Codice	**36781.11**	Diam. schermatura min. (pos. 1)	**1,5 mm**
EAN	**4251269303586**		
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max. (pos. 1)	**3 mm**
Numero di molle di schermatura	**2**	Lunghezza	**37 mm**
Tipo di molla	**SKL**	Diam. schermatura min. (pos. 2)	**1,5 mm**
Per il numero di cavi	**2**	Diam. schermatura max. (pos. 2)	**3 mm**
Diametro schermatura	**1,5 - 3 mm | 1,5 - 3 mm**	Funzione antistrappo	**Sì**
		Larghezza	**20 mm**
		Altezza	**21,2 mm**
		Per spessori lamiera min.	**1,5 mm**
		Per spessori lamiera max.	**2 mm**
		Per spessori lamiera	**1,5 - 2 mm**



Codice	**36785.11**	Diam. schermatura min. (pos. 1)	**1,5 mm**
EAN	**4251269304125**		
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max. (pos. 1)	**3 mm**
Numero di molle di schermatura	**2**	Lunghezza	**37 mm**
Tipo di molla	**SKL**	Diam. schermatura min. (pos. 2)	**1,5 mm**
Per il numero di cavi	**2**	Diam. schermatura max. (pos. 2)	**3 mm**
Diametro schermatura	**1,5 - 3 mm | 1,5 - 3 mm**	Funzione antistrappo	**Sì**
		Larghezza	**20 mm**
		Altezza	**20,9 mm**
		Per spessori lamiera min.	**2 mm**
		Per spessori lamiera max.	**3 mm**
		Per spessori lamiera	**2 - 3 mm**

Codice	**36781.12**	Diam. schermatura min. (pos. 1)	**1,5 mm**
EAN	**4251269303593**		
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max. (pos. 1)	**3 mm**
Numero di molle di schermatura	**2**	Lunghezza	**37 mm**
Tipo di molla	**SKL**	Diam. schermatura min. (pos. 2)	**3 mm**
Per il numero di cavi	**2**	Diam. schermatura max. (pos. 2)	**6 mm**
Diametro schermatura	**1,5 - 3 mm | 3 - 6 mm**	Funzione antistrappo	**Sì**
		Larghezza	**20 mm**
		Altezza	**22 mm**
		Per spessori lamiera min.	**1,5 mm**
		Per spessori lamiera max.	**2 mm**
		Per spessori lamiera	**1,5 - 2 mm**



Codice	**36785.12**	Diam. schermatura min. (pos. 1)	**1,5 mm**
EAN	**4251269304132**		
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max. (pos. 1)	**3 mm**
Numero di molle di schermatura	**2**	Lunghezza	**37 mm**
Tipo di molla	**SKL**	Diam. schermatura min. (pos. 2)	**3 mm**
Per il numero di cavi	**2**	Diam. schermatura max. (pos. 2)	**6 mm**
Diametro schermatura	**1,5 - 3 mm | 3 - 6 mm**	Funzione antistrappo	**Sì**
		Larghezza	**20 mm**
		Altezza	**21,6 mm**
		Per spessori lamiera min.	**2 mm**
		Per spessori lamiera max.	**3 mm**
		Per spessori lamiera	**2 - 3 mm**

Codice	**36781.13**	Diam. schermatura min. (pos. 1)	**1,5 mm**
EAN	**4251269303609**		
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max. (pos. 1)	**3 mm**
Numero di molle di schermatura	**2**	Lunghezza	**37 mm**
Tipo di molla	**SKL**	Diam. schermatura min. (pos. 2)	**6 mm**
Per il numero di cavi	**2**	Diam. schermatura max. (pos. 2)	**8 mm**
Diametro schermatura	**1,5 - 3 mm | 6 - 8 mm**	Funzione antistrappo	**Sì**
		Larghezza	**20 mm**
		Altezza	**23,4 mm**
		Per spessori lamiera min.	**1,5 mm**
		Per spessori lamiera max.	**2 mm**
		Per spessori lamiera	**1,5 - 2 mm**



Codice	**36785.13**	Diam. schermatura min. (pos. 1)	**1,5 mm**
EAN	**4251269304149**		
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max. (pos. 1)	**3 mm**
Numero di molle di schermatura	**2**	Lunghezza	**37 mm**
Tipo di molla	**SKL**	Diam. schermatura min. (pos. 2)	**6 mm**
Per il numero di cavi	**2**	Diam. schermatura max. (pos. 2)	**8 mm**
Diametro schermatura	**1,5 - 3 mm | 6 - 8 mm**	Funzione antistrappo	**Sì**
		Larghezza	**20 mm**
		Altezza	**23 mm**
		Per spessori lamiera min.	**2 mm**
		Per spessori lamiera max.	**3 mm**
		Per spessori lamiera	**2 - 3 mm**

Codice	**36781.14**	Diam. schermatura min. (pos. 1)	**1,5 mm**
EAN	**4251269303616**		
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max. (pos. 1)	**3 mm**
Numero di molle di schermatura	**2**	Lunghezza	**37 mm**
Tipo di molla	**SKL**	Diam. schermatura min. (pos. 2)	**8 mm**
Per il numero di cavi	**2**	Diam. schermatura max. (pos. 2)	**11 mm**
Diametro schermatura	**1,5 - 3 mm | 8 - 11 mm**	Funzione antistrappo	**Sì**
		Larghezza	**20 mm**
		Altezza	**28,4 mm**
		Per spessori lamiera min.	**1,5 mm**
		Per spessori lamiera max.	**2 mm**
		Per spessori lamiera	**1,5 - 2 mm**



Codice	**36785.14**	Diam. schermatura min. (pos. 1)	**1,5 mm**
EAN	**4251269304156**		
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max. (pos. 1)	**3 mm**
Numero di molle di schermatura	**2**	Lunghezza	**37 mm**
Tipo di molla	**SKL**	Diam. schermatura min. (pos. 2)	**8 mm**
Per il numero di cavi	**2**	Diam. schermatura max. (pos. 2)	**11 mm**
Diametro schermatura	**1,5 - 3 mm | 8 - 11 mm**	Funzione antistrappo	**Sì**
		Larghezza	**20 mm**
		Altezza	**28 mm**
		Per spessori lamiera min.	**2 mm**
		Per spessori lamiera max.	**3 mm**
		Per spessori lamiera	**2 - 3 mm**

Codice	**36781.20**	Diam. schermatura min. (pos. 1)	**3 mm**
EAN	**4251269303623**		
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max. (pos. 1)	**6 mm**
Numero di molle di schermatura	**1**	Lunghezza	**37 mm**
		Funzione antistrappo	**Sì**
Tipo di molla	**SKL**		
Per il numero di cavi	**1**	Larghezza	**18 mm**
		Altezza	**22 mm**
Diametro schermatura	**3 - 6 mm | -**	Per spessori lamiera min.	**1,5 mm**
		Per spessori lamiera max.	**2 mm**
		Per spessori lamiera	**1,5 - 2 mm**



Codice	**36785.20**	Diam. schermatura min. (pos. 1)	**3 mm**
EAN	**4251269304163**		
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max. (pos. 1)	**6 mm**
Numero di molle di schermatura	**1**	Lunghezza	**37 mm**
		Funzione antistrappo	**Sì**
Tipo di molla	**SKL**		
Per il numero di cavi	**1**	Larghezza	**18 mm**
		Altezza	**21,6 mm**
Diametro schermatura	**3 - 6 mm | -**	Per spessori lamiera min.	**2 mm**
		Per spessori lamiera max.	**3 mm**
		Per spessori lamiera	**2 - 3 mm**

Codice	**36781.21**	Diam. schermatura min. (pos. 1)	**3 mm**
EAN	**4251269303630**		
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max. (pos. 1)	**6 mm**
Numero di molle di schermatura	**2**	Lunghezza	**37 mm**
		Diam. schermatura min. (pos. 2)	**1,5 mm**
Tipo di molla	**SKL**		
Per il numero di cavi	**2**	Diam. schermatura max. (pos. 2)	**3 mm**
Diametro schermatura	**3 - 6 mm | 1,5 - 3 mm**	Funzione antistrappo	**Sì**
		Larghezza	**20 mm**
		Altezza	**22 mm**
		Per spessori lamiera min.	**1,5 mm**
		Per spessori lamiera max.	**2 mm**
		Per spessori lamiera	**1,5 - 2 mm**



Codice	**36785.21**	Diam. schermatura min. (pos. 1)	**3 mm**
EAN	**4251269304170**		
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max. (pos. 1)	**6 mm**
Numero di molle di schermatura	**2**	Lunghezza	**37 mm**
		Diam. schermatura min. (pos. 2)	**1,5 mm**
Tipo di molla	**SKL**		
Per il numero di cavi	**2**	Diam. schermatura max. (pos. 2)	**3 mm**
Diametro schermatura	**3 - 6 mm | 1,5 - 3 mm**	Funzione antistrappo	**Sì**
		Larghezza	**20 mm**
		Altezza	**21,6 mm**
		Per spessori lamiera min.	**2 mm**
		Per spessori lamiera max.	**3 mm**
		Per spessori lamiera	**2 - 3 mm**

Codice	**36781.22**	Diam. schermatura min. (pos. 1)	**3 mm**
EAN	**4251269303647**		
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max. (pos. 1)	**6 mm**
Numero di molle di schermatura	**2**	Lunghezza	**37 mm**
Tipo di molla	**SKL**	Diam. schermatura min. (pos. 2)	**3 mm**
Per il numero di cavi	**2**	Diam. schermatura max. (pos. 2)	**6 mm**
Diametro schermatura	**3 - 6 mm | 3 - 6 mm**	Funzione antistrappo	**Sì**
		Larghezza	**20 mm**
		Altezza	**22 mm**
		Per spessori lamiera min.	**1,5 mm**
		Per spessori lamiera max.	**2 mm**
		Per spessori lamiera	**1,5 - 2 mm**



Codice	**36785.22**	Diam. schermatura min. (pos. 1)	**3 mm**
EAN	**4251269304187**		
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max. (pos. 1)	**6 mm**
Numero di molle di schermatura	**2**	Lunghezza	**37 mm**
Tipo di molla	**SKL**	Diam. schermatura min. (pos. 2)	**3 mm**
Per il numero di cavi	**2**	Diam. schermatura max. (pos. 2)	**6 mm**
Diametro schermatura	**3 - 6 mm | 3 - 6 mm**	Funzione antistrappo	**Sì**
		Larghezza	**20 mm**
		Altezza	**21,6 mm**
		Per spessori lamiera min.	**2 mm**
		Per spessori lamiera max.	**3 mm**
		Per spessori lamiera	**2 - 3 mm**

Codice	**36781.23**	Diam. schermatura min. (pos. 1)	**3 mm**
EAN	**4251269303654**		
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max. (pos. 1)	**6 mm**
Numero di molle di schermatura	**2**	Lunghezza	**37 mm**
Tipo di molla	**SKL**	Diam. schermatura min. (pos. 2)	**6 mm**
Per il numero di cavi	**2**	Diam. schermatura max. (pos. 2)	**8 mm**
Diametro schermatura	**3 - 6 mm | 6 - 8 mm**	Funzione antistrappo	**Sì**
		Larghezza	**20 mm**
		Altezza	**23,4 mm**
		Per spessori lamiera min.	**1,5 mm**
		Per spessori lamiera max.	**2 mm**
		Per spessori lamiera	**1,5 - 2 mm**



Codice	**36785.23**	Diam. schermatura min. (pos. 1)	**3 mm**
EAN	**4251269304194**		
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max. (pos. 1)	**6 mm**
Numero di molle di schermatura	**2**	Lunghezza	**37 mm**
Tipo di molla	**SKL**	Diam. schermatura min. (pos. 2)	**6 mm**
Per il numero di cavi	**2**	Diam. schermatura max. (pos. 2)	**8 mm**
Diametro schermatura	**3 - 6 mm | 6 - 8 mm**	Funzione antistrappo	**Sì**
		Larghezza	**20 mm**
		Altezza	**23 mm**
		Per spessori lamiera min.	**2 mm**
		Per spessori lamiera max.	**3 mm**
		Per spessori lamiera	**2 - 3 mm**

Codice	**36781.24**	Diam. schermatura min. (pos. 1)	**3 mm**
EAN	**4251269303661**		
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max. (pos. 1)	**6 mm**
Numero di molle di schermatura	**2**	Lunghezza	**37 mm**
Tipo di molla	**SKL**	Diam. schermatura min. (pos. 2)	**8 mm**
Per il numero di cavi	**2**	Diam. schermatura max. (pos. 2)	**11 mm**
Diametro schermatura	**3 - 6 mm | 8 - 11 mm**	Funzione antistrappo	**Sì**
		Larghezza	**20 mm**
		Altezza	**28,4 mm**
		Per spessori lamiera min.	**1,5 mm**
		Per spessori lamiera max.	**2 mm**
		Per spessori lamiera	**1,5 - 2 mm**



Codice	**36785.24**	Diam. schermatura min. (pos. 1)	**3 mm**
EAN	**4251269304200**		
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max. (pos. 1)	**6 mm**
Numero di molle di schermatura	**2**	Lunghezza	**37 mm**
Tipo di molla	**SKL**	Diam. schermatura min. (pos. 2)	**8 mm**
Per il numero di cavi	**2**	Diam. schermatura max. (pos. 2)	**11 mm**
Diametro schermatura	**3 - 6 mm | 8 - 11 mm**	Funzione antistrappo	**Sì**
		Larghezza	**20 mm**
		Altezza	**28 mm**
		Per spessori lamiera min.	**2 mm**
		Per spessori lamiera max.	**3 mm**
		Per spessori lamiera	**2 - 3 mm**

Codice	**36781.30**	Diam. schermatura min. (pos. 1)	**6 mm**
EAN	**4251269303678**		
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max. (pos. 1)	**8 mm**
Numero di molle di schermatura	**1**	Lunghezza	**37 mm**
		Funzione antistrappo	**Sì**
Tipo di molla	**SKL**		
Per il numero di cavi	**1**	Larghezza	**18 mm**
		Altezza	**23,4 mm**
Diametro schermatura	**6 - 8 mm | -**	Per spessori lamiera min.	**1,5 mm**
		Per spessori lamiera max.	**2 mm**
		Per spessori lamiera	**1,5 - 2 mm**

Codice	**36785.30**	Diam. schermatura min. (pos. 1)	**6 mm**
EAN	**4251269304217**		
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max. (pos. 1)	**8 mm**
Numero di molle di schermatura	**1**	Lunghezza	**37 mm**
		Funzione antistrappo	**Sì**
Tipo di molla	**SKL**		
Per il numero di cavi	**1**	Larghezza	**18 mm**
		Altezza	**23 mm**
Diametro schermatura	**6 - 8 mm | -**	Per spessori lamiera min.	**2 mm**
		Per spessori lamiera max.	**3 mm**
		Per spessori lamiera	**2 - 3 mm**



Codice	**36781.31**	Diam. schermatura min. (pos. 1)	**6 mm**
EAN	**4251269303685**		
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max. (pos. 1)	**8 mm**
Numero di molle di schermatura	**2**	Lunghezza	**37 mm**
Tipo di molla	**SKL**	Diam. schermatura min. (pos. 2)	**1,5 mm**
Per il numero di cavi	**2**	Diam. schermatura max. (pos. 2)	**3 mm**
Diametro schermatura	**6 - 8 mm | 1,5 - 3 mm**	Funzione antistrappo	**Sì**
		Larghezza	**20 mm**
		Altezza	**23,4 mm**
		Per spessori lamiera min.	**1,5 mm**
		Per spessori lamiera max.	**2 mm**
		Per spessori lamiera	**1,5 - 2 mm**



Codice	**36785.31**	Diam. schermatura min. (pos. 1)	**6 mm**
EAN	**4251269304224**		
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max. (pos. 1)	**8 mm**
Numero di molle di schermatura	**2**	Lunghezza	**37 mm**
Tipo di molla	**SKL**	Diam. schermatura min. (pos. 2)	**1,5 mm**
Per il numero di cavi	**2**	Diam. schermatura max. (pos. 2)	**3 mm**
Diametro schermatura	**6 - 8 mm | 1,5 - 3 mm**	Funzione antistrappo	**Sì**
		Larghezza	**20 mm**
		Altezza	**23 mm**
		Per spessori lamiera min.	**2 mm**
		Per spessori lamiera max.	**3 mm**
		Per spessori lamiera	**2 - 3 mm**

Codice	**36781.32**	Diam. schermatura min. (pos. 1)	**6 mm**
EAN	**4251269303692**		
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max. (pos. 1)	**8 mm**
Numero di molle di schermatura	**2**	Lunghezza	**37 mm**
Tipo di molla	**SKL**	Diam. schermatura min. (pos. 2)	**3 mm**
Per il numero di cavi	**2**	Diam. schermatura max. (pos. 2)	**6 mm**
Diametro schermatura	**6 - 8 mm | 3 - 6 mm**	Funzione antistrappo	**Sì**
		Larghezza	**20 mm**
		Altezza	**23,4 mm**
		Per spessori lamiera min.	**1,5 mm**
		Per spessori lamiera max.	**2 mm**
		Per spessori lamiera	**1,5 - 2 mm**



Codice	**36785.32**	Diam. schermatura min. (pos. 1)	**6 mm**
EAN	**4251269304231**		
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max. (pos. 1)	**8 mm**
Numero di molle di schermatura	**2**	Lunghezza	**37 mm**
Tipo di molla	**SKL**	Diam. schermatura min. (pos. 2)	**3 mm**
Per il numero di cavi	**2**	Diam. schermatura max. (pos. 2)	**6 mm**
Diametro schermatura	**6 - 8 mm | 3 - 6 mm**	Funzione antistrappo	**Sì**
		Larghezza	**20 mm**
		Altezza	**23 mm**
		Per spessori lamiera min.	**2 mm**
		Per spessori lamiera max.	**3 mm**
		Per spessori lamiera	**2 - 3 mm**

Codice	**36781.33**	Diam. schermatura min. (pos. 1)	**6 mm**
EAN	**4251269303708**		
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max. (pos. 1)	**8 mm**
Numero di molle di schermatura	**2**	Lunghezza	**37 mm**
Tipo di molla	**SKL**	Diam. schermatura min. (pos. 2)	**6 mm**
Per il numero di cavi	**2**	Diam. schermatura max. (pos. 2)	**8 mm**
Diametro schermatura	**6 - 8 mm | 6 - 8 mm**	Funzione antistrappo	**Sì**
		Larghezza	**20 mm**
		Altezza	**23,4 mm**
		Per spessori lamiera min.	**1,5 mm**
		Per spessori lamiera max.	**2 mm**
		Per spessori lamiera	**1,5 - 2 mm**



Codice	**36785.33**	Diam. schermatura min. (pos. 1)	**6 mm**
EAN	**4251269304248**		
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max. (pos. 1)	**8 mm**
Numero di molle di schermatura	**2**	Lunghezza	**37 mm**
Tipo di molla	**SKL**	Diam. schermatura min. (pos. 2)	**6 mm**
Per il numero di cavi	**2**	Diam. schermatura max. (pos. 2)	**8 mm**
Diametro schermatura	**6 - 8 mm | 6 - 8 mm**	Funzione antistrappo	**Sì**
		Larghezza	**20 mm**
		Altezza	**23 mm**
		Per spessori lamiera min.	**2 mm**
		Per spessori lamiera max.	**3 mm**
		Per spessori lamiera	**2 - 3 mm**

Codice	**36781.34**	Diam. schermatura min. (pos. 1)	**6 mm**
EAN	**4251269303715**		
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max. (pos. 1)	**8 mm**
Numero di molle di schermatura	**2**	Lunghezza	**37 mm**
Tipo di molla	**SKL**	Diam. schermatura min. (pos. 2)	**8 mm**
Per il numero di cavi	**2**	Diam. schermatura max. (pos. 2)	**11 mm**
Diametro schermatura	**6 - 8 mm | 8 - 11 mm**	Funzione antistrappo	**Sì**
		Larghezza	**20 mm**
		Altezza	**28,4 mm**
		Per spessori lamiera min.	**1,5 mm**
		Per spessori lamiera max.	**2 mm**
		Per spessori lamiera	**1,5 - 2 mm**



Codice	**36785.34**	Diam. schermatura min. (pos. 1)	**6 mm**
EAN	**4251269304255**		
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max. (pos. 1)	**8 mm**
Numero di molle di schermatura	**2**	Lunghezza	**37 mm**
Tipo di molla	**SKL**	Diam. schermatura min. (pos. 2)	**8 mm**
Per il numero di cavi	**2**	Diam. schermatura max. (pos. 2)	**11 mm**
Diametro schermatura	**6 - 8 mm | 8 - 11 mm**	Funzione antistrappo	**Sì**
		Larghezza	**20 mm**
		Altezza	**28 mm**
		Per spessori lamiera min.	**2 mm**
		Per spessori lamiera max.	**3 mm**
		Per spessori lamiera	**2 - 3 mm**

Codice	**36781.40**	Diam. schermatura min. (pos. 1)	**8 mm**
EAN	**4251269303722**		
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max. (pos. 1)	**11 mm**
Numero di molle di schermatura	**1**	Lunghezza	**37 mm**
		Funzione antistrappo	**Sì**
Tipo di molla	**SKL**		
Per il numero di cavi	**1**	Larghezza	**18 mm**
		Altezza	**28,4 mm**
Diametro schermatura	**8 - 11 mm | -**	Per spessori lamiera min.	**1,5 mm**
		Per spessori lamiera max.	**2 mm**
		Per spessori lamiera	**1,5 - 2 mm**



Codice	**36785.40**	Diam. schermatura min. (pos. 1)	**8 mm**
EAN	**4251269304262**		
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max. (pos. 1)	**11 mm**
Numero di molle di schermatura	**1**	Lunghezza	**37 mm**
		Funzione antistrappo	**Sì**
Tipo di molla	**SKL**		
Per il numero di cavi	**1**	Larghezza	**18 mm**
		Altezza	**28 mm**
Diametro schermatura	**8 - 11 mm | -**	Per spessori lamiera min.	**2 mm**
		Per spessori lamiera max.	**3 mm**
		Per spessori lamiera	**2 - 3 mm**

Codice	**36781.41**	Diam. schermatura min. (pos. 1)	**8 mm**
EAN	**4251269303739**		
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max. (pos. 1)	**11 mm**
Numero di molle di schermatura	**2**	Lunghezza	**37 mm**
		Diam. schermatura min. (pos. 2)	**1,5 mm**
Tipo di molla	**SKL**		
Per il numero di cavi	**2**	Diam. schermatura max. (pos. 2)	**3 mm**
Diametro schermatura	**8 - 11 mm | 1,5 - 3 mm**	Funzione antistrappo	**Sì**
		Larghezza	**20 mm**
		Altezza	**28,4 mm**
		Per spessori lamiera min.	**1,5 mm**
		Per spessori lamiera max.	**2 mm**
		Per spessori lamiera	**1,5 - 2 mm**



Codice	**36785.41**	Diam. schermatura min. (pos. 1)	**8 mm**
EAN	**4251269304279**		
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max. (pos. 1)	**11 mm**
Numero di molle di schermatura	**2**	Lunghezza	**37 mm**
		Diam. schermatura min. (pos. 2)	**1,5 mm**
Tipo di molla	**SKL**		
Per il numero di cavi	**2**	Diam. schermatura max. (pos. 2)	**3 mm**
Diametro schermatura	**8 - 11 mm | 1,5 - 3 mm**	Funzione antistrappo	**Sì**
		Larghezza	**20 mm**
		Altezza	**28 mm**
		Per spessori lamiera min.	**2 mm**
		Per spessori lamiera max.	**3 mm**
		Per spessori lamiera	**2 - 3 mm**

Codice	**36781.42**	Diam. schermatura min. (pos. 1)	**8 mm**
EAN	**4251269303746**		
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max. (pos. 1)	**11 mm**
Numero di molle di schermatura	**2**	Lunghezza	**37 mm**
Tipo di molla	**SKL**	Diam. schermatura min. (pos. 2)	**3 mm**
Per il numero di cavi	**2**	Diam. schermatura max. (pos. 2)	**6 mm**
Diametro schermatura	**8 - 11 mm | 3 - 6 mm**	Funzione antistrappo	**Sì**
		Larghezza	**20 mm**
		Altezza	**28,4 mm**
		Per spessori lamiera min.	**1,5 mm**
		Per spessori lamiera max.	**2 mm**
		Per spessori lamiera	**1,5 - 2 mm**



Codice	**36785.42**	Diam. schermatura min. (pos. 1)	**8 mm**
EAN	**4251269304286**		
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max. (pos. 1)	**11 mm**
Numero di molle di schermatura	**2**	Lunghezza	**37 mm**
Tipo di molla	**SKL**	Diam. schermatura min. (pos. 2)	**3 mm**
Per il numero di cavi	**2**	Diam. schermatura max. (pos. 2)	**6 mm**
Diametro schermatura	**8 - 11 mm | 3 - 6 mm**	Funzione antistrappo	**Sì**
		Larghezza	**20 mm**
		Altezza	**28 mm**
		Per spessori lamiera min.	**2 mm**
		Per spessori lamiera max.	**3 mm**
		Per spessori lamiera	**2 - 3 mm**

Codice	**36781.43**	Diam. schermatura min. (pos. 1)	**8 mm**
EAN	**4251269303753**		
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max. (pos. 1)	**11 mm**
Numero di molle di schermatura	**2**	Lunghezza	**37 mm**
Tipo di molla	**SKL**	Diam. schermatura min. (pos. 2)	**6 mm**
Per il numero di cavi	**2**	Diam. schermatura max. (pos. 2)	**8 mm**
Diametro schermatura	**8 - 11 mm | 6 - 8 mm**	Funzione antistrappo	**Sì**
		Larghezza	**20 mm**
		Altezza	**28,4 mm**
		Per spessori lamiera min.	**1,5 mm**
		Per spessori lamiera max.	**2 mm**
		Per spessori lamiera	**1,5 - 2 mm**



Codice	**36785.43**	Diam. schermatura min. (pos. 1)	**8 mm**
EAN	**4251269304293**		
Unità di imballaggio	**10**	Diam. schermatura max. (pos. 1)	**11 mm**
Numero di molle di schermatura	**2**	Lunghezza	**37 mm**
Tipo di molla	**SKL**	Diam. schermatura min. (pos. 2)	**6 mm**
Per il numero di cavi	**2**	Diam. schermatura max. (pos. 2)	**8 mm**
Diametro schermatura	**8 - 11 mm | 6 - 8 mm**	Funzione antistrappo	**Sì**
		Larghezza	**20 mm**
		Altezza	**28 mm**
		Per spessori lamiera min.	**2 mm**
		Per spessori lamiera max.	**3 mm**
		Per spessori lamiera	**2 - 3 mm**

icotek®
smart cable management