

KEL-BES-S | Listelli divisibili a spazzole

per entrata cavi



I listelli divisibili per entrata cavi KEL-BES-S sono utili per portare i cavi all'interno di cabine di rete, quadri di controllo e cabine di controllo.

I listelli KEL-BES-S richiedono le stesse foratura dei connettori industriali a 10, 16 e 24 poli.

Le piastre a spazzola possono essere fissate tramite viti o mediante [rivetti espandibili](#). Grazie al telaio divisibile, il KEL-BES-S può essere installato in un secondo momento intorno ai cavi già cablati.


Caratteristiche

Materiale	Poliammide Spazzole: Poliammide
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-20 C° ... 90 C°
Proprietà	senza siliconi, senza alogeni
Tipo di fissaggio	Avvitare,Rivettare


Vantaggi e benefici

- Facile da installare
- La revisione è possibile in qualsiasi momento
- Uso versatile
- Barriera alla polvere e oggetti grossolani
- Separazione visiva
- Protezione degli angoli


Tipi di prodotto



Codice	51522	Apertura	112 × 36 mm
EAN	4251269316	Numero di fori	4
	609	per viti	
Unità di	10	Diam. dei fori	5,8 mm
imballaggio		per viti	
Lunghezza	147 mm		
Larghezza	58 mm		
Altezza	10 mm		
Altezza di	10 mm		
montaggio			




Codice	51522.002	Apertura	112 × 36 mm
EAN	4251269320705	Numero di fori per viti	4
Unità di imballaggio	10	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	147 mm		
Larghezza	58 mm		
Altezza	10 mm		
Altezza di montaggio	10 mm		




Codice	51521	Apertura	86 × 36 mm
EAN	4251269316593	Numero di fori per viti	4
Unità di imballaggio	10	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	120 mm		
Larghezza	58 mm		
Altezza	10 mm		
Altezza di montaggio	10 mm		


KEL-BES-S 16 con rivetti ad espansione

Codice	51521.002	Apertura	86 × 36 mm
EAN	4251269320699	Numero di fori per viti	4
Unità di imballaggio	10	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	120 mm		
Larghezza	58 mm		
Altezza	10 mm		
Altezza di montaggio	10 mm		



Codice	51520	Apertura	65 × 36 mm
EAN	4251269316586	Numero di fori per viti	4
Unità di imballaggio	10	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	100 mm		
Larghezza	58 mm		
Altezza	10 mm		
Altezza di montaggio	10 mm		





Codice	51520.002	Apertura	65 x 36 mm
EAN	4251269320	Numero di fori	4
	682	per viti	
Unità di	10	Diam. dei fori	5,8 mm
imballaggio		per viti	
Lunghezza	100 mm		
Larghezza	58 mm		
Altezza	10 mm		
Altezza di	10 mm		
montaggio			