

KEL-DPZ CR | Passacavi a membrana

per utilizzo in camere bianche / fino a IP66 / UL Type 12



I passacavi a membrana KEL-DPZ CR permettono il passaggio e la tenuta su cavi e guaine pneumatiche o idrauliche di diametro da 1.5 a 22 mm.

Inserito il cavo nella doppia membrana questa automaticamente sigilla l'apertura intorno al cavo ed esercita la necessaria tenuta meccanica. Il disegno unico di questo gommino fornisce gradi di protezione fino a IP66 (certificati secondo la EN 60529). In aggiunta, il passacavo a membrana KEL-DPU soddisfa l'elevate richieste per la classe di protezione UL type 12 (certificata in accordo con la UL 50E).

Il tipo KEL-DPZ CR rispecchia esattamente le dimensioni dell'apertura e gli interessi dei fori di fissaggio dei connettori industriali a 6, 16 e 24 poli. Il KEL-DPZ-B CR corrisponde esattamente alle aperture 46 x 46 mm. Con il passacavo compatto KEL-DPZ-E CR, si possono inserire fino a 21 cavi in un'area di soli 18 x 112 mm.

Il KEL-DPZ-KX/KL CR (IP65) rispecchia esattamente le dimensioni dell'apertura e gli interessi dei fori di fissaggio dei cassette di derivazione Rittal KX / KL. Le viti autofilettanti necessarie per il montaggio sono incluse nella fornitura.

Il passaggio dei cavi avviene semplicemente creando una piccola fessura nella membrana e spingendo il cavo.

I prodotti il cui codice termina in .600 sono testati e certificati per l'emissione delle particelle nelle camere bianche classe 1, secondo la regolamentazione ISO 14644-1. I materiali utilizzati per questi prodotti sono stati testati e certificati per il degassamento secondo il VOC/SVOC (ISO 14644-8; ISO 16000-6, -9,-11,-25, VDI 2083 foglio 17).

I prodotti il cui codice termina in .601 sono testati e certificati per l'emissione di particelle nelle camere bianche come da regolamentazione ISO 14644-1.

IP54



RoHS compliant

IP55



REACH COMPLIANCE

IP64



Made in Germany

IP65



EN ISO 14644

IP66



PNEUMATICS


Caratteristiche

Protezione IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiale	Elastomero Telaio: Poliammide Telaio: Acciaio inox V2A
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 100 C°
Proprietà	senza siliconi, senza alogeni
Tipo di fissaggio	Avvitare


Tipi di prodotto

Vantaggi e benefici


- Montaggio rapido
- Alta densità di cavi installabili
- Grado di protezione certificato fino a IP66 secondo EN 60529
- La doppia membrana assicura sia il serraggio che la tenuta meccanica sul cavo
- Design igienico - privi di punti di accumulo della sporcizia
- Forma compatta




Codice	43700.601	Larghezza	58 mm
EAN	4251269327315	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	14	Apertura	112 x 36 mm
Max. diametro del cavo	22 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,9 mm
Lunghezza	147 mm	Testato per (S)VOC	nein
		Per diametri di cavo	10 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 16 - 22 mm




Codice	43700.600	Larghezza	58 mm
EAN	4251269327148	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	14	Apertura	112 x 36 mm
Max. diametro del cavo	22 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,9 mm
Lunghezza	147 mm	Testato per (S)VOC	ja
		Per diametri di cavo	10 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 16 - 22 mm




Codice	50700.601	Larghezza	58 mm
EAN	4251269327407	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	14	Apertura	112 x 36 mm
Max. diametro del cavo	22 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	nero	Diam. dei fori per viti	5,9 mm
Lunghezza	147 mm	Testato per (S)VOC	nein
		Per diametri di cavo	10 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 16 - 22 mm




Codice	50700.600	Larghezza	58 mm
EAN	4251269327223	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	14	Apertura	112 x 36 mm
Max. diametro del cavo	22 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	nero	Diam. dei fori per viti	5,9 mm
Lunghezza	147 mm	Testato per (S)VOC	ja
		Per diametri di cavo	10 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 16 - 22 mm



Codice	43720.601	Larghezza	58 mm
EAN	4251269327360	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	15	Apertura	112 x 36 mm
Max. diametro del cavo	12 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,9 mm
Lunghezza	147 mm	Testato per (S)VOC	nein
		Per diametri di cavo	15 x 7.5 - 12 mm




Codice	43720.600	Larghezza	58 mm
EAN	4251269327186	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	15	Apertura	112 x 36 mm
Max. diametro del cavo	12 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,9 mm
Lunghezza	147 mm	Testato per (S)VOC	ja
		Per diametri di cavo	15 x 7.5 - 12 mm




Codice **50720.600**
EAN **4251269327278**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **15**
Max. diametro del cavo **12 mm**
Colore **nero**
Lunghezza **147 mm**

Larghezza **58 mm**
Altezza **14 mm**
Altezza di montaggio **14 mm**
Apertura **112 x 36 mm**
Numero di fori per viti **4**
Diam. dei fori per viti **5,9 mm**
Testato per (S)VOC **ja**
Per diametri di cavo **15 x 7.5 - 12 mm**




Codice **50720.601**
EAN **4251269327452**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **15**
Max. diametro del cavo **12 mm**
Colore **nero**
Lunghezza **147 mm**

Larghezza **58 mm**
Altezza **14 mm**
Altezza di montaggio **14 mm**
Apertura **112 x 36 mm**
Numero di fori per viti **4**
Diam. dei fori per viti **5,9 mm**
Testato per (S)VOC **nein**
Per diametri di cavo **15 x 7.5 - 12 mm**




Codice **43725.601**
EAN **4251269327377**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **16**
Max. diametro del cavo **22 mm**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **147 mm**

Larghezza **58 mm**
Altezza **14 mm**
Altezza di montaggio **14 mm**
Apertura **112 x 36 mm**
Numero di fori per viti **4**
Diam. dei fori per viti **5,9 mm**
Testato per (S)VOC **nein**
Per diametri di cavo **8 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 9.7 mm
2 x 9 - 16.2 mm
2 x 16 - 22 mm




Codice **43725.600**
EAN **4251269327193**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **16**
Max. diametro del cavo **22 mm**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **147 mm**

Larghezza **58 mm**
Altezza **14 mm**
Altezza di montaggio **14 mm**
Apertura **112 x 36 mm**
Numero di fori per viti **4**
Diam. dei fori per viti **5,9 mm**
Testato per (S)VOC **ja**
Per diametri di cavo **8 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 9.7 mm
2 x 9 - 16.2 mm
2 x 16 - 22 mm




Codice **50725.600**
EAN **4251269327285**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **16**
Max. diametro del cavo **22 mm**
Colore **nero**
Lunghezza **147 mm**


Larghezza **58 mm**
Altezza **14 mm**
Altezza di montaggio **14 mm**
Apertura **112 x 36 mm**
Numero di fori per viti **4**
Diam. dei fori per viti **5,9 mm**
Testato per (S)VOC **ja**
Per diametri di cavo **8 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 9.7 mm
2 x 9 - 16.2 mm
2 x 16 - 22 mm




Codice	50725.601	Larghezza	58 mm
EAN	4251269327469	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	16	Apertura	112 × 36 mm
Max. diametro del cavo	22 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	nero	Diam. dei fori per viti	5,9 mm
Lunghezza	147 mm	Testato per (S)VOC	nein
		Per diametri di cavo	8 × 3.2 - 6.5 mm
			4 × 5 - 9.7 mm
			2 × 9 - 16.2 mm
			2 × 16 - 22 mm




Codice	43705.600	Larghezza	58 mm
EAN	4251269325458	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	17	Apertura	112 × 36 mm
Max. diametro del cavo	16,2 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,9 mm
Lunghezza	147 mm	Testato per (S)VOC	ja
		Per diametri di cavo	6 × 3.2 - 6.5 mm
			6 × 5 - 10.2 mm
			5 × 9 - 16.2 mm




Codice	43705.601	Larghezza	58 mm
EAN	4251269327322	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	17	Apertura	112 × 36 mm
Max. diametro del cavo	16,2 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,9 mm
Lunghezza	147 mm	Testato per (S)VOC	nein
		Per diametri di cavo	6 × 3.2 - 6.5 mm
			6 × 5 - 10.2 mm
			5 × 9 - 16.2 mm




Codice	50705.601	Larghezza	58 mm
EAN	4251269327414	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	17	Apertura	112 × 36 mm
Max. diametro del cavo	16,2 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	nero	Diam. dei fori per viti	5,9 mm
Lunghezza	147 mm	Testato per (S)VOC	nein
		Per diametri di cavo	6 × 3.2 - 6.5 mm
			6 × 5 - 10.2 mm
			5 × 9 - 16.2 mm




Codice	50705.600	Larghezza	58 mm
EAN	4251269327230	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	17	Apertura	112 × 36 mm
Max. diametro del cavo	16,2 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	nero	Diam. dei fori per viti	5,9 mm
Lunghezza	147 mm	Testato per (S)VOC	ja
		Per diametri di cavo	6 × 3.2 - 6.5 mm
			6 × 5 - 10.2 mm
			5 × 9 - 16.2 mm




Codice	43710.601	Larghezza	58 mm
EAN	4251269327339	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	25	Apertura	112 x 36 mm
Max. diametro del cavo	12 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,9 mm
Lunghezza	147 mm	Testato per (S)VOC	nein
		Per diametri di cavo	12 x 3.2 - 6.5 mm
			7 x 4.8 - 9.7 mm
			6 x 7.5 - 12 mm




Codice	43710.600	Larghezza	58 mm
EAN	4251269327155	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	25	Apertura	112 x 36 mm
Max. diametro del cavo	12 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,9 mm
Lunghezza	147 mm	Testato per (S)VOC	ja
		Per diametri di cavo	12 x 3.2 - 6.5 mm
			7 x 4.8 - 9.7 mm
			6 x 7.5 - 12 mm




Codice	50710.600	Larghezza	58 mm
EAN	4251269327247	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	25	Apertura	112 x 36 mm
Max. diametro del cavo	12 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	nero	Diam. dei fori per viti	5,9 mm
Lunghezza	147 mm	Testato per (S)VOC	ja
		Per diametri di cavo	12 x 3.2 - 6.5 mm
			7 x 4.8 - 9.7 mm
			6 x 7.5 - 12 mm



Codice	50710.601	Larghezza	58 mm
EAN	4251269327421	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	25	Apertura	112 x 36 mm
Max. diametro del cavo	12 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	nero	Diam. dei fori per viti	5,9 mm
Lunghezza	147 mm	Testato per (S)VOC	nein
		Per diametri di cavo	12 x 3.2 - 6.5 mm
			7 x 4.8 - 9.7 mm
			6 x 7.5 - 12 mm



Codice	43711.600	Larghezza	58 mm
EAN	4251269327162	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	26	Apertura	112 x 36 mm
Max. diametro del cavo	10,2 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,9 mm
Lunghezza	147 mm	Testato per (S)VOC	ja
		Per diametri di cavo	26 x 5 - 10.2 mm




Codice	43711.601	Larghezza	58 mm
EAN	4251269327346	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	26	Apertura	112 x 36 mm
Max. diametro del cavo	10,2 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,9 mm
Lunghezza	147 mm	Testato per (S)VOC	nein
		Per diametri di cavo	26 x 5 - 10.2 mm




Codice	50711.601	Larghezza	58 mm
EAN	4251269327438	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	26	Apertura	112 x 36 mm
Max. diametro del cavo	10,2 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	nero	Diam. dei fori per viti	5,9 mm
Lunghezza	147 mm	Testato per (S)VOC	nein
		Per diametri di cavo	26 x 5 - 10.2 mm




Codice	50711.600	Larghezza	58 mm
EAN	4251269327254	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	26	Apertura	112 x 36 mm
Max. diametro del cavo	10,2 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	nero	Diam. dei fori per viti	5,9 mm
Lunghezza	147 mm	Testato per (S)VOC	ja
		Per diametri di cavo	26 x 5 - 10.2 mm




Codice	43730.601	Larghezza	58 mm
EAN	4251269327384	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	32	Apertura	112 x 36 mm
Max. diametro del cavo	12 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,9 mm
Lunghezza	147 mm	Testato per (S)VOC	nein
		Per diametri di cavo	21 x 3.2 - 6.5 mm 8 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm




Codice	43730.600	Larghezza	58 mm
EAN	4251269327209	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	32	Apertura	112 x 36 mm
Max. diametro del cavo	12 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,9 mm
Lunghezza	147 mm	Testato per (S)VOC	ja
		Per diametri di cavo	21 x 3.2 - 6.5 mm 8 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm




Codice	50730.601	Larghezza	58 mm
EAN	4251269327476	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	32	Apertura	112 x 36 mm
Max. diametro del cavo	12 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	nero	Diam. dei fori per viti	5,9 mm
Lunghezza	147 mm	Testato per (S)VOC	nein
		Per diametri di cavo	21 x 3.2 - 6.5 mm
			8 x 5 - 10.2 mm
			3 x 7.5 - 12 mm




Codice	50730.600	Larghezza	58 mm
EAN	4251269327292	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	32	Apertura	112 x 36 mm
Max. diametro del cavo	12 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	nero	Diam. dei fori per viti	5,9 mm
Lunghezza	147 mm	Testato per (S)VOC	ja
		Per diametri di cavo	21 x 3.2 - 6.5 mm
			8 x 5 - 10.2 mm
			3 x 7.5 - 12 mm




Codice	43715.601	Larghezza	58 mm
EAN	4251269327353	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	42	Apertura	112 x 36 mm
Max. diametro del cavo	6,5 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,9 mm
Lunghezza	147 mm	Testato per (S)VOC	nein
		Per diametri di cavo	42 x 3.2 - 6.5 mm




Codice	43715.600	Larghezza	58 mm
EAN	4251269327179	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	42	Apertura	112 x 36 mm
Max. diametro del cavo	6,5 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,9 mm
Lunghezza	147 mm	Testato per (S)VOC	ja
		Per diametri di cavo	42 x 3.2 - 6.5 mm




Codice	50715.601	Larghezza	58 mm
EAN	4251269327445	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	42	Apertura	112 x 36 mm
Max. diametro del cavo	6,5 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	nero	Diam. dei fori per viti	5,9 mm
Lunghezza	147 mm	Testato per (S)VOC	nein
		Per diametri di cavo	42 x 3.2 - 6.5 mm




Codice	50715.600	Larghezza	58 mm
EAN	4251269327261	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	42	Apertura	112 x 36 mm
Max. diametro del cavo	6,5 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	nero	Diam. dei fori per viti	5,9 mm
Lunghezza	147 mm	Testato per (S)VOC	ja
		Per diametri di cavo	42 x 3.2 - 6.5 mm




Codice	43735.601	Larghezza	58 mm
EAN	4251269327391	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	121	Apertura	112 x 36 mm
Max. diametro del cavo	5 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,9 mm
Lunghezza	147 mm	Testato per (S)VOC	nein
		Per diametri di cavo	119 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm




Codice	43735.600	Larghezza	58 mm
EAN	4251269327216	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	121	Apertura	112 x 36 mm
Max. diametro del cavo	5 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,9 mm
Lunghezza	147 mm	Testato per (S)VOC	ja
		Per diametri di cavo	119 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm




Codice	50735.601	Larghezza	58 mm
EAN	4251269327483	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	121	Apertura	112 x 36 mm
Max. diametro del cavo	5 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	nero	Diam. dei fori per viti	5,9 mm
Lunghezza	147 mm	Testato per (S)VOC	nein
		Per diametri di cavo	119 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm




Codice	50735.600	Larghezza	58 mm
EAN	4251269327308	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	121	Apertura	112 x 36 mm
Max. diametro del cavo	5 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	nero	Diam. dei fori per viti	5,9 mm
Lunghezza	147 mm	Testato per (S)VOC	ja
		Per diametri di cavo	119 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm




Codice	43815.601	Larghezza	58 mm
EAN	4251269327643	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	11	Apertura	86 × 36 mm
Max. diametro del cavo	12 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	120 mm	Testato per (S)VOC	nein
		Per diametri di cavo	11 x 7.5 - 12 mm




Codice	43815.600	Larghezza	58 mm
EAN	4251269327544	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	11	Apertura	86 × 36 mm
Max. diametro del cavo	12 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	120 mm	Testato per (S)VOC	ja
		Per diametri di cavo	11 x 7.5 - 12 mm




Codice	43816.601	Larghezza	58 mm
EAN	4251269327650	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	14	Apertura	86 × 36 mm
Max. diametro del cavo	16,2 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	120 mm	Testato per (S)VOC	nein
		Per diametri di cavo	5 x 3.2 - 6.5 mm 5 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm




Codice	43816.600	Larghezza	58 mm
EAN	4251269327551	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	14	Apertura	86 × 36 mm
Max. diametro del cavo	16,2 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	120 mm	Testato per (S)VOC	ja
		Per diametri di cavo	5 x 3.2 - 6.5 mm 5 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm




Codice	43817.601	Larghezza	58 mm
EAN	4251269327667	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	20	Apertura	86 × 36 mm
Max. diametro del cavo	12 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	120 mm	Testato per (S)VOC	nein
		Per diametri di cavo	11 x 3.2 - 6.5 mm 5 x 5 - 10.2 mm 4 x 7.5 - 12 mm




Codice	43817.600	Larghezza	58 mm
EAN	4251269327568	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	20	Apertura	86 x 36 mm
Max. diametro del cavo	12 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	120 mm	Testato per (S)VOC	ja
		Per diametri di cavo	11 x 3.2 - 6.5 mm
			5 x 5 - 10.2 mm
			4 x 7.5 - 12 mm




Codice	43818.601	Larghezza	58 mm
EAN	4251269327674	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	25	Apertura	86 x 36 mm
Max. diametro del cavo	12 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	120 mm	Testato per (S)VOC	nein
		Per diametri di cavo	16 x 3.2 - 6.5 mm
			6 x 5 - 10.2 mm
			3 x 7.5 - 12 mm




Codice	43818.600	Larghezza	58 mm
EAN	4251269327575	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	25	Apertura	86 x 36 mm
Max. diametro del cavo	12 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	120 mm	Testato per (S)VOC	ja
		Per diametri di cavo	16 x 3.2 - 6.5 mm
			6 x 5 - 10.2 mm
			3 x 7.5 - 12 mm



Codice	43819.601	Larghezza	58 mm
EAN	4251269327681	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	34	Apertura	86 x 36 mm
Max. diametro del cavo	6,5 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	120 mm	Testato per (S)VOC	nein
		Per diametri di cavo	34 x 3.2 - 6.5 mm




Codice	43819.600	Larghezza	58 mm
EAN	4251269327582	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	34	Apertura	86 x 36 mm
Max. diametro del cavo	6,5 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	120 mm	Testato per (S)VOC	ja
		Per diametri di cavo	34 x 3.2 - 6.5 mm




Codice **43809.601**
EAN **4251269327599**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **12**
Max. diametro del cavo **8 mm**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **85,5 mm**

Larghezza **54 mm**
Altezza **7,5 mm**
Altezza di montaggio **7,5 mm**
Apertura **52 x 36 mm**
Numero di fori per viti **4**
Diam. dei fori per viti **4,5**
Testato per (S)VOC **nein**
Per diametri di cavo **12 x 4.5 - 8 mm**




Codice **43809.600**
EAN **4251269327490**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **12**
Max. diametro del cavo **8 mm**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **85,5 mm**

Larghezza **54 mm**
Altezza **7,5 mm**
Altezza di montaggio **7,5 mm**
Apertura **52 x 36 mm**
Numero di fori per viti **4**
Diam. dei fori per viti **4,5**
Testato per (S)VOC **ja**
Per diametri di cavo **12 x 4.5 - 8 mm**




Codice **43812.601**
EAN **4251269327612**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **18**
Max. diametro del cavo **6,5 mm**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **85,5 mm**

Larghezza **54 mm**
Altezza **7,5 mm**
Altezza di montaggio **7,5 mm**
Apertura **52 x 36 mm**
Numero di fori per viti **4**
Diam. dei fori per viti **4,5**
Testato per (S)VOC **nein**
Per diametri di cavo **18 x 3.2 - 6.5 mm**




Codice **43812.600**
EAN **4251269327513**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **18**
Max. diametro del cavo **6,5 mm**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **85,5 mm**

Larghezza **54 mm**
Altezza **7,5 mm**
Altezza di montaggio **7,5 mm**
Apertura **52 x 36 mm**
Numero di fori per viti **4**
Diam. dei fori per viti **4,5**
Testato per (S)VOC **ja**
Per diametri di cavo **18 x 3.2 - 6.5 mm**




Codice **43811.601**
EAN **4251269327605**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **18**
Max. diametro del cavo **8 mm**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **85,5 mm**


Larghezza **54 mm**
Altezza **7,5 mm**
Altezza di montaggio **7,5 mm**
Apertura **52 x 36 mm**
Numero di fori per viti **4**
Diam. dei fori per viti **4,5**
Testato per (S)VOC **nein**
Per diametri di cavo **7 x 4.5 - 8 mm**
5 x 3.2 - 6.5 mm
6 x 2.5 - 5 mm




Codice	43811.600	Larghezza	54 mm
EAN	4251269327506	Altezza	7,5 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	7,5 mm
Per il numero di cavi	18	Apertura	52 × 36 mm
Max. diametro del cavo	8 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	4,5
Lunghezza	85,5 mm	Testato per (S)VOC	ja
		Per diametri di cavo	7 x 4.5 - 8 mm 5 x 3.2 - 6.5 mm 6 x 2.5 - 5 mm




Codice	43813.601	Larghezza	54 mm
EAN	4251269327629	Altezza	7,5 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	7,5 mm
Per il numero di cavi	23	Apertura	52 × 36 mm
Max. diametro del cavo	6,5 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	4,5
Lunghezza	85,5 mm	Testato per (S)VOC	nein
		Per diametri di cavo	10 x 3.2 - 6.5 mm 13 x 2.5 - 5 mm




Codice	43813.600	Larghezza	54 mm
EAN	4251269327520	Altezza	7,5 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	7,5 mm
Per il numero di cavi	23	Apertura	52 × 36 mm
Max. diametro del cavo	6,5 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	4,5
Lunghezza	85,5 mm	Testato per (S)VOC	ja
		Per diametri di cavo	10 x 3.2 - 6.5 mm 13 x 2.5 - 5 mm



Codice	43814.601	Larghezza	54 mm
EAN	4251269327636	Altezza	7,5 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	7,5 mm
Per il numero di cavi	27	Apertura	52 × 36 mm
Max. diametro del cavo	5 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	4,5
Lunghezza	85,5 mm	Testato per (S)VOC	nein
		Per diametri di cavo	27 x 2.5 - 5 mm




Codice	43814.600	Larghezza	54 mm
EAN	4251269327537	Altezza	7,5 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	7,5 mm
Per il numero di cavi	27	Apertura	52 × 36 mm
Max. diametro del cavo	5 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	4,5
Lunghezza	85,5 mm	Testato per (S)VOC	ja
		Per diametri di cavo	27 x 2.5 - 5 mm




Codice **43794.601**
EAN **4251269327834**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **13**
Max. diametro del cavo **22 mm**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **72,8 mm**

Larghezza **58 mm**
Altezza **10 mm**
Altezza di montaggio **10 mm**
Apertura **46 x 46 mm**
Numero di fori per viti **4**
Diam. dei fori per viti **5,7 mm**
Testato per (S)VOC **nein**
Per diametri di cavo **8 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22 mm




Codice **43794.600**
EAN **4251269327711**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **13**
Max. diametro del cavo **22 mm**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **72,8 mm**

Larghezza **58 mm**
Altezza **10 mm**
Altezza di montaggio **10 mm**
Apertura **46 x 46 mm**
Numero di fori per viti **4**
Diam. dei fori per viti **5,7 mm**
Testato per (S)VOC **ja**
Per diametri di cavo **8 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22 mm




Codice **50794.601**
EAN **4251269327889**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **13**
Max. diametro del cavo **22 mm**
Colore **nero**
Lunghezza **72,8 mm**

Larghezza **58 mm**
Altezza **10 mm**
Altezza di montaggio **10 mm**
Apertura **46 x 46 mm**
Numero di fori per viti **4**
Diam. dei fori per viti **5,7 mm**
Testato per (S)VOC **nein**
Per diametri di cavo **8 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22 mm




Codice **50794.600**
EAN **4251269327766**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **13**
Max. diametro del cavo **22 mm**
Colore **nero**
Lunghezza **72,8 mm**

Larghezza **58 mm**
Altezza **10 mm**
Altezza di montaggio **10 mm**
Apertura **46 x 46 mm**
Numero di fori per viti **4**
Diam. dei fori per viti **5,7 mm**
Testato per (S)VOC **ja**
Per diametri di cavo **8 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22 mm



Codice **43796.601**
EAN **4251269327841**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **17**
Max. diametro del cavo **16,2 mm**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **72,8 mm**


Larghezza **58 mm**
Altezza **10 mm**
Altezza di montaggio **10 mm**
Apertura **46 x 46 mm**
Numero di fori per viti **4**
Diam. dei fori per viti **5,7 mm**
Testato per (S)VOC **nein**
Per diametri di cavo **10 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
2 x 7.5 - 12 mm
1 x 9 - 16.2 mm



Codice **43796.600**
EAN **4251269327728**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **17**
Max. diametro del cavo **16,2 mm**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **72,8 mm**

Larghezza **58 mm**
Altezza **10 mm**
Altezza di montaggio **10 mm**
Apertura **46 x 46 mm**
Numero di fori per viti **4**
Diam. dei fori per viti **5,7 mm**
Testato per (S)VOC **ja**
Per diametri di cavo


10 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
2 x 7.5 - 12 mm
1 x 9 - 16.2 mm



Codice **50796.601**
EAN **4251269327896**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **17**
Max. diametro del cavo **16,2 mm**
Colore **nero**
Lunghezza **72,8 mm**

Larghezza **58 mm**
Altezza **10 mm**
Altezza di montaggio **10 mm**
Apertura **46 x 46 mm**
Numero di fori per viti **4**
Diam. dei fori per viti **5,7 mm**
Testato per (S)VOC **nein**
Per diametri di cavo


10 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
2 x 7.5 - 12 mm
1 x 9 - 16.2 mm



Codice **50796.600**
EAN **4251269327773**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **17**
Max. diametro del cavo **16,2 mm**
Colore **nero**
Lunghezza **72,8 mm**

Larghezza **58 mm**
Altezza **10 mm**
Altezza di montaggio **10 mm**
Apertura **46 x 46 mm**
Numero di fori per viti **4**
Diam. dei fori per viti **5,7 mm**
Testato per (S)VOC **ja**
Per diametri di cavo


10 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
2 x 7.5 - 12 mm
1 x 9 - 16.2 mm



Codice **43798.601**
EAN **4251269327858**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **25**
Max. diametro del cavo **6,5 mm**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **72,8 mm**

Larghezza **58 mm**
Altezza **10 mm**
Altezza di montaggio **10 mm**
Apertura **46 x 46 mm**
Numero di fori per viti **4**
Diam. dei fori per viti **5,7 mm**
Testato per (S)VOC **nein**
Per diametri di cavo


25 x 3.2 - 6.5 mm



Codice **43798.600**
EAN **4251269327735**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **25**
Max. diametro del cavo **6,5 mm**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **72,8 mm**


Larghezza **58 mm**
Altezza **10 mm**
Altezza di montaggio **10 mm**
Apertura **46 x 46 mm**
Numero di fori per viti **4**
Diam. dei fori per viti **5,7 mm**
Testato per (S)VOC **ja**
Per diametri di cavo

25 x 3.2 - 6.5 mm



Codice **50798.601**
EAN **4251269327902**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **25**
Max. diametro del cavo **6,5 mm**
Colore **nero**
Lunghezza **72,8 mm**

Larghezza **58 mm**
Altezza **10 mm**
Altezza di montaggio **10 mm**
Apertura **46 x 46 mm**
Numero di fori per viti **4**
Diam. dei fori per viti **5,7 mm**
Testato per (S)VOC **nein**
Per diametri di cavo **25 x 3.2 - 6.5 mm**



Codice **50798.600**
EAN **4251269327780**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **25**
Max. diametro del cavo **6,5 mm**
Colore **nero**
Lunghezza **72,8 mm**

Larghezza **58 mm**
Altezza **10 mm**
Altezza di montaggio **10 mm**
Apertura **46 x 46 mm**
Numero di fori per viti **4**
Diam. dei fori per viti **5,7 mm**
Testato per (S)VOC **ja**
Per diametri di cavo **25 x 3.2 - 6.5 mm**



Codice **43780.601**
EAN **4251269327810**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **7**
Max. diametro del cavo **12 mm**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **147 mm**

Larghezza **29 mm**
Altezza **14 mm**
Altezza di montaggio **14 mm**
Numero di fori per viti **2**
Diam. dei fori per viti **5,7 mm**
Testato per (S)VOC **nein**
Per diametri di cavo **7 x 7.5 - 12 mm**



Codice **43780.600**
EAN **4251269327698**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **7**
Max. diametro del cavo **12 mm**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **147 mm**

Larghezza **29 mm**
Altezza **14 mm**
Altezza di montaggio **14 mm**
Numero di fori per viti **2**
Diam. dei fori per viti **5,7 mm**
Testato per (S)VOC **ja**
Per diametri di cavo **7 x 7.5 - 12 mm**




Codice **50780.601**
EAN **4251269327865**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **7**
Max. diametro del cavo **12 mm**
Colore **nero**
Lunghezza **147 mm**

Larghezza **29 mm**
Altezza **14 mm**
Altezza di montaggio **14 mm**
Numero di fori per viti **2**
Diam. dei fori per viti **5,7 mm**
Testato per (S)VOC **nein**
Per diametri di cavo **7 x 7.5 - 12 mm**




Codice **50780.600**
EAN **4251269327742**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **7**
Max. diametro del cavo **12 mm**
Colore **nero**
Lunghezza **147 mm**

Larghezza **29 mm**
Altezza **14 mm**
Altezza di montaggio **14 mm**
Numero di fori per viti **2**
Diam. dei fori per viti **5,7 mm**
Testato per (S)VOC **ja**
Per diametri di cavo **7 x 7.5 - 12 mm**



Codice	43790.601	Larghezza	29 mm
EAN	4251269327827	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	21	Numero di fori per viti	2
Max. diametro del cavo	6,5 mm	Diam. dei fori per viti	5,7 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Testato per (S)VOC	nein
Lunghezza	147 mm	Per diametri di cavo	21 x 3.2 - 6.5 mm




Codice	43790.600	Larghezza	29 mm
EAN	4251269327704	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	21	Numero di fori per viti	2
Max. diametro del cavo	6,5 mm	Diam. dei fori per viti	5,7 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Testato per (S)VOC	ja
Lunghezza	147 mm	Per diametri di cavo	21 x 3.2 - 6.5 mm




Codice	50790.601	Larghezza	29 mm
EAN	4251269327872	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	21	Numero di fori per viti	2
Max. diametro del cavo	6,5 mm	Diam. dei fori per viti	5,7 mm
Colore	nero	Testato per (S)VOC	nein
Lunghezza	147 mm	Per diametri di cavo	21 x 3.2 - 6.5 mm




Codice	50790.600	Larghezza	29 mm
EAN	4251269327759	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	21	Numero di fori per viti	2
Max. diametro del cavo	6,5 mm	Diam. dei fori per viti	5,7 mm
Colore	nero	Testato per (S)VOC	ja
Lunghezza	147 mm	Per diametri di cavo	21 x 3.2 - 6.5 mm



Codice	43675.001.601	Larghezza	90 mm
EAN	4251269327919	Altezza	4 mm
Unità di imballaggio	1	Altezza di montaggio	4 mm
Per il numero di cavi	72	Apertura	192 x 62 mm
Max. diametro del cavo	22 mm	Numero di fori per viti	6
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,1 mm
Lunghezza	221 mm	Testato per (S)VOC	nein
		Per diametri di cavo	42 x 3.2 - 6.5 mm 21 x 5 - 10.2 mm 6 x 9 - 16.2 mm 3 x 16 - 22 mm




Codice	43675.001.600	Larghezza	90 mm
EAN	4251269327797	Altezza	4 mm
Unità di imballaggio	1	Altezza di montaggio	4 mm
Per il numero di cavi	72	Apertura	192 x 62 mm
Max. diametro del cavo	22 mm	Numero di fori per viti	6
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,1 mm
Lunghezza	221 mm	Testato per (S)VOC	ja
		Per diametri di cavo	42 x 3.2 - 6.5 mm 21 x 5 - 10.2 mm 6 x 9 - 16.2 mm 3 x 16 - 22 mm



Codice **43675.101.601**
EAN **4251269327926**
Unità di imballaggio **1**
Per il numero di cavi **72**
Max. diametro del cavo **22 mm**
Colore **nero**
Lunghezza **221 mm**

Larghezza **90 mm**
Altezza **4 mm**
Altezza di montaggio **4 mm**
Apertura **192 x 62 mm**
Numero di fori per viti **6**
Diam. dei fori per viti **5,1 mm**
Testato per (S)VOC **nein**
Per diametri di cavo **42 x 3.2 - 6.5 mm**
21 x 5 - 10.2 mm
6 x 9 - 16.2 mm
3 x 16 - 22 mm



Codice **43675.101.600**
EAN **4251269327803**
Unità di imballaggio **1**
Per il numero di cavi **72**
Max. diametro del cavo **22 mm**
Colore **nero**
Lunghezza **221 mm**

Larghezza **90 mm**
Altezza **4 mm**
Altezza di montaggio **4 mm**
Apertura **192 x 62 mm**
Numero di fori per viti **6**
Diam. dei fori per viti **5,1 mm**
Testato per (S)VOC **ja**
Per diametri di cavo **42 x 3.2 - 6.5 mm**
21 x 5 - 10.2 mm
6 x 9 - 16.2 mm
3 x 16 - 22 mm