

KT CR multi | KT CR special | Gommini multiforo / speciali, grigio

per utilizzo in camere bianche, 1 - 8 mm / IP54 / UL Type 12



I gommini passacavo KT CR multi sono utilizzabili con i seguenti passacavi per camere bianche:

- [KEL-U CR listelli passacavo](#)

I gommini multiforo e gommini speciali permettono un grado di protezione IP54 / UL Type 12.

La densità di ingresso cavi è notevolmente aumentata utilizzando gommini doppi o quadrupli.

Il gommino ATG CR è un adattatore che permette di utilizzare i gommini passacavo KT CR piccoli in una apertura predisposta per i gommini grandi e per poter quindi inserire cavi di diametro inferiore (fino ai 1 mm).

Quando il gommino KT CR piccolo viene inserito nel listello assicurarsi che i parti piatte dei gommini si devono affacciare l'una all'altra.

I prodotti il cui codice termina in .600 sono testati e certificati per l'emissione delle particelle nelle camere bianche classe 1, secondo la regolamentazione ISO 14644-1. I materiali utilizzati per questi prodotti sono stati testati e certificati per il degassamento secondo il VOC/SVOC (ISO 14644-8; ISO 16000-6, -9, -11, -25, VDI 2083 foglio 17).

I prodotti il cui codice termina in .601 sono testati e certificati per l'emissione di particelle nelle camere bianche come da regolamentazione ISO 14644-1.



Caratteristiche


Protezione IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiale	Elastomero
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 100 C°
Proprietà	senza siliceni, senza alogeni

Vantaggi e benefici

- Rendere possibile la posa dei cavi con connettori attraverso i listelli di entrata cavi e i pressacavi divisibili
- Disponibile per vari diametri di cavo
- Densità di ingresso cavi notevolmente aumentata utilizzando gommini doppi o quadrupli

Tipi di prodotto

KT 2|1 CR gy



Codice	39942.601
EAN	4251269326684
Unità di imballaggio	10
Per il numero di cavi	2
Colore	grigio (simile a RAL 7035)
Lunghezza	21 mm
Larghezza	21 mm


Altezza	19 mm
Altezza di montaggio	2 mm
Per tipo di cavo	tondo
Per diametri di cavo	2 x 1 - 1 mm

KT 2|1 CR (S)VOC gy

Codice **39942.600**
 EAN **4251269326554**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **2**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**

Altezza
 Altezza di montaggio
 Per tipo di cavo
 Per diametri di cavo


19 mm
2 mm
tondo
2 x 1 - 1 mm

**KT 2|2 CR gy**

Codice **39935.601**
 EAN **4251269326653**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **2**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**

Altezza
 Altezza di montaggio
 Per tipo di cavo
 Per diametri di cavo


19 mm
2 mm
tondo
2 x 2 - 2 mm

**KT 2|2 CR (S)VOC gy**

Codice **39935.600**
 EAN **4251269326523**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **2**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**

Altezza
 Altezza di montaggio
 Per tipo di cavo
 Per diametri di cavo


19 mm
2 mm
tondo
2 x 2 - 2 mm

**KT 2|3 CR gy**

Codice **39939.601**
 EAN **4251269326677**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **2**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**

Altezza
 Altezza di montaggio
 Per tipo di cavo
 Per diametri di cavo


19 mm
2 mm
tondo
2 x 3 - 3 mm

**KT 2|3 CR (S)VOC gy**

Codice **39939.600**
 EAN **4251269326547**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **2**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**

Altezza
 Altezza di montaggio
 Per tipo di cavo
 Per diametri di cavo


19 mm
2 mm
tondo
2 x 3 - 3 mm


**KT 2|4 CR gy**

Codice **39906.601**
 EAN **4251269326592**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **2**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**

Altezza
 Altezza di montaggio
 Per tipo di cavo
 Per diametri di cavo


19 mm
2 mm
tondo
2 x 4 - 4 mm



KT 2|4 CR (S)VOC gy


Codice **39906.600**
 EAN **4251269326462**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **2**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **2 x 4 - 4 mm**

KT 2|5 CR gy


Codice **41200.601**
 EAN **4251269326691**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **2**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **2 x 5 - 5 mm**

KT 2|5 CR (S)VOC gy


Codice **41200.600**
 EAN **4251269326561**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **2**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **2 x 5 - 5 mm**

KT 2|6 CR gy


Codice **41201.601**
 EAN **4251269326707**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **2**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **2 x 6 - 6 mm**

KT 2|6 CR (S)VOC gy


Codice **41201.600**
 EAN **4251269326578**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **2**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **2 x 6 - 6 mm**

KT 2|7 CR gy

Codice **41202.601**
 EAN **4251269326714**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **2**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**


Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **2 x 7 - 7 mm**



Codice **41202.600**
 EAN **4251269326585**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **2**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **2 x 7 - 7 mm**


KT 2|8 CR gy



Codice **39917.601**
 EAN **4251269326639**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **2**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **2 x 8 - 8 mm**


KT 2|8 CR (S)VOC gy



Codice **39917.600**
 EAN **4251269326509**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **2**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **2 x 8 - 8 mm**


KT 4|2 CR gy



Codice **39937.601**
 EAN **4251269326660**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **4**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **4 x 2 - 2 mm**


KT 4|2 CR (S)VOC gy



Codice **39937.600**
 EAN **4251269326530**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **4**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**


Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **4 x 2 - 2 mm**

KT 4|3 CR gy




Codice **39914.601**
 EAN **4251269326622**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **4**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **4 x 3 - 3 mm**

KT 4|3 CR (S)VOC gy


Codice **39914.600**
 EAN **4251269326493**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **4**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **4 x 3 - 3 mm**

KT 4|4 CR gy


Codice **39909.601**
 EAN **4251269326615**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **4**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **4 x 4 - 4 mm**

KT 4|4 CR (S)VOC gy


Codice **39909.600**
 EAN **4251269326486**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **4**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **4 x 4 - 4 mm**

KT 4|5 CR gy


Codice **39908.601**
 EAN **4251269326608**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **4**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **4 x 5 - 5 mm**

KT 4|5 CR (S)VOC gy


Codice **39908.600**
 EAN **4251269326479**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **4**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **4 x 5 - 5 mm**

KT 4|6 CR gy

Codice **39932.601**
 EAN **4251269326646**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **4**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**


Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **4 x 6 - 6 mm**



Codice **39932.600**
 EAN **4251269326516**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **4**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **4 x 6 - 6 mm**


KTs 16 CR gy



Codice **39901.601**
 EAN **4251269326295**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 16 - 16 mm**


KTs 16 CR (S)VOC gy



Codice **39901.600**
 EAN **4251269326172**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 16 - 16 mm**


KTs 17 CR gy



Codice **39900.601**
 EAN **4251269326288**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 17 - 17 mm**


KTs 17 CR (S)VOC gy



Codice **39900.600**
 EAN **4251269326165**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 17 - 17 mm**


ATG CR gy



Codice **41253.601**
 EAN **4251269327131**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **41,5 mm**
 Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**

ATG CR (S)VOC gy



Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41253.600
4251269326929
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Altezza
Altezza di montaggio

19 mm
2 mm

icotek[®]
smart cable management