


# MP | Piastre di fissaggio componibili

per quadri elettrici



IP54

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

Le piastre di fissaggio MP sono fornite con le aperture adatte al fissaggio dei sistemi di passaggio cavo [KEL 24](#), [KEL-U 24](#), [KEL-QUICK 24](#), [KEL-JUMBO](#), [KEL-DPZ](#), [KEL-JUMBO flex](#) e [KEL-ULTRA flex](#).

Le piastre MP possono essere fissate nei seguenti punti:

- Pareti di separazione della Rittal
- Per chiudere le basi ed i tetti dei quadri (diversi produttori)
- Basi dei quadri Rittal tramite le piastre fondo quadro KDR-BMP


La piastra di fissaggio senza aperture è utilizzata per chiudere aperture non utilizzate (piastra cieca codice 43882). Questo codice può anche essere utilizzato come piastra per realizzare aperture personalizzate. La fornitura comprende la guarnizione adatta alla piastra ordinata.

## Caratteristiche

Protezione IP (EN 60529)	IP54
Materiale	Acciaio zincato Alluminio


## Vantaggi e benefici

## Tipi di prodotto




Codice EAN	<b>43882</b> <b>4251269310</b>	Adatta a quadro	<b>Rittal VX25,</b> <b>Rittal TS 8</b>
Unità di imballaggio	<b>1</b>		
Lunghezza	<b>338 mm</b>		
Larghezza	<b>168 mm</b>		
Altezza	<b>2 mm</b>		
Adatto a passacavi:	-		


Codice	<b>43891</b>	Adatto a	<b>3 × KEL 24 /</b>
EAN	<b>4251269310</b>	passacavi:	<b>KEL-U 24 /</b>
	<b>966</b>		<b>KEL-FA 24 /</b>
Unità di	<b>1</b>		<b>KEL-QUICK</b>
imballaggio			<b>24</b>
Lunghezza	<b>338 mm</b>	Adatta a	<b>Rittal VX25,</b>
Larghezza	<b>168 mm</b>	quadro	<b>Rittal TS 8</b>
Altezza	<b>2 mm</b>		
Apertura	<b>112 × 36 mm</b>		




Codice	<b>43890</b>	Adatto a	<b>4 × KEL 24 /</b>
EAN	<b>4251269310</b>	passacavi:	<b>KEL-U 24 /</b>
	<b>959</b>		<b>KEL-FA 24 /</b>
Unità di	<b>1</b>		<b>KEL-QUICK</b>
imballaggio			<b>24</b>
Lunghezza	<b>338 mm</b>	Adatta a	<b>Rittal VX25,</b>
Larghezza	<b>168 mm</b>	quadro	<b>Rittal TS 8</b>
Altezza	<b>2 mm</b>		
Apertura	<b>112 × 36 mm</b>		




Codice	<b>43886</b>	Adatta a	<b>Rittal VX25,</b>
EAN	<b>4251269310</b>	quadro	<b>Rittal TS 8</b>
	<b>911</b>		
Unità di imballaggio	<b>1</b>		
Lunghezza	<b>338 mm</b>		
Larghezza	<b>168 mm</b>		
Altezza	<b>2 mm</b>		
Adatto a passacavi:	<b>1 x KEL- JUMBO 1, 1 x KEL-JUMBO 2</b>		




Codice	<b>43888</b>	Adatta a	<b>Rittal VX25,</b>
EAN	<b>4251269310</b>	quadro	<b>Rittal TS 8</b>
	<b>935</b>		
Unità di imballaggio	<b>1</b>		
Lunghezza	<b>338 mm</b>		
Larghezza	<b>168 mm</b>		
Altezza	<b>2 mm</b>		
Adatto a passacavi:	<b>2 x KEL- JUMBO 1</b>		




Codice	<b>43887</b>	Adatto a	<b>2 × KEL 24 /</b>
EAN	<b>4251269310</b>	passacavi:	<b>KEL-U 24 /</b>
	<b>928</b>		<b>KEL-FA 24 /</b>
Unità di	<b>1</b>		<b>KEL-QUICK</b>
imballaggio			<b>24, 1 × KEL-</b>
Lunghezza	<b>338 mm</b>		<b>JUMBO 1</b>
Larghezza	<b>168 mm</b>	Adatta a	<b>Rittal VX25,</b>
Altezza	<b>2 mm</b>	quadro	<b>Rittal TS 8</b>
Apertura	<b>112 × 36 mm</b>		



Codice	<b>43883</b>	Adatto a	<b>5 × KEL-DPZ</b>
EAN	<b>4251269310</b>	passacavi:	<b>50 / KEL-</b>
	<b>904</b>		<b>DPZ-HD 50 /</b>
Unità di	<b>1</b>		<b>KEL-DPZ-</b>
imballaggio			<b>CLICK 50 /</b>
Lunghezza	<b>338 mm</b>		<b>KEL-SCDP-TR</b>
Larghezza	<b>168 mm</b>		<b>50 / KEL-DPF</b>
Altezza	<b>2 mm</b>		<b>50</b>
Apertura	<b>50,4 mm</b>	Adatta a	<b>Rittal VX25,</b>
rotonda		quadro	<b>Rittal TS 8</b>




Codice	<b>43889</b>	Adatto a	<b>3 × KEL-</b>
EAN	<b>4251269310</b>	passacavi:	<b>JUMBO flex</b>
	<b>942</b>	Adatta a	<b>Rittal VX25,</b>
Unità di	<b>1</b>	quadro	<b>Rittal TS 8</b>
imballaggio			
Lunghezza	<b>338 mm</b>		
Larghezza	<b>168 mm</b>		
Altezza	<b>2 mm</b>		
Apertura	<b>75,5 mm</b>		
rotonda			




Codice	<b>43894</b>	Adatto a	<b>2 × KEL-</b>
EAN	<b>4251269310</b>	passacavi:	<b>ULTRA flex</b>
	<b>973</b>	Adatta a	<b>Rittal VX25,</b>
Unità di	<b>1</b>	quadro	<b>Rittal TS 8</b>
imballaggio			
Lunghezza	<b>338 mm</b>		
Larghezza	<b>168 mm</b>		
Altezza	<b>3 mm</b>		
Apertura	<b>140 mm</b>		
rotonda			





Codice	<b>43896</b>	Apertura	<b>63,4 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	rotonda	
	<b>422</b>	Adatto a	<b>2 × KEL 24 /</b>
Unità di	<b>1</b>	passacavi:	<b>KEL-U 24 /</b>
imballaggio			<b>KEL-FA 24 /</b>
Lunghezza	<b>338 mm</b>		<b>KEL-QUICK</b>
Larghezza	<b>168 mm</b>		<b>24, 1 × KEL-</b>
Altezza	<b>2 mm</b>		<b>DPZ 63 /</b>
Apertura	<b>112 × 36 mm</b>		<b>KEL-DPZ-</b>
			<b>CLICK 63 /</b>
			<b>KEL-DPF 63</b>
		Adatta a	<b>Rittal VX25,</b>
		quadro	<b>Rittal TS 8</b>



Codice	<b>43899</b>	Adatto a	<b>5 × KEL-DPZ</b>
EAN	<b>4251269319</b>	passacavi:	<b>63 / KEL-</b>
	<b>020</b>		<b>DPZ-HD 63 /</b>
Unità di	<b>1</b>		<b>KEL-DPZ-</b>
imballaggio			<b>CLICK 63 /</b>
Lunghezza	<b>338 mm</b>		<b>KEL-SCDP-TR</b>
Larghezza	<b>168 mm</b>		<b>63 / KEL-DPF</b>
Altezza	<b>3 mm</b>		<b>63</b>
Apertura	<b>63,4 mm</b>	Adatta a	<b>Rittal VX25,</b>
rotonda		quadro	<b>Rittal TS 8</b>