QT | Gommini passacavo per sistemi QUICK

per diametro del cavo 1 - 15 mm / IP54



I gommini passacavo QT accettano cavi con diametro tra i 1 e i 15 mm. Sono utilizzabili con i seguenti passacavi:

- KEL-QUICK
- QVT
- QVT-CLICK
- KEL-QTA

La densità di ingresso cavi è notevolmente aumentata utilizzando gommini doppi o quadrupli.

Quando il gommino QT viene inserito nel listello assicurarsi che i parti piatte dei gommini si devono affacciare l'una all'altra.

Caratteristiche

Protezione IP (EN 60529)	IP54
Materiale	Elastomero
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 100 C°
Proprietà	senza siliconi, senza alogeni

Vantaggi e benefici

- Rendere possibile la posa dei cavi con connettori attraverso i listelli di entrata cavi e i pressacavi divisibili
- Disponibile per vari diametri di cavo
- Densità di ingresso cavi notevolmente aumentata utilizzando gommini doppi o quadrupli

Tipi di prodotto



Codice	**42501**	Altezza	**12 mm**
EAN	**4251269318184**	Altezza di montaggio	**2 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Per tipo di cavo	**tondo**
Per il numero di cavi	**1**	Per diametri di cavo	**1 x 1 - 2 mm**
Colore	**grigio (simile a RAL 7035)**		
Lunghezza	**19 mm**		
Larghezza	**20 mm**		



Codice	**42502**	Altezza	**12 mm**
EAN	**4251269318191**	Altezza di montaggio	**2 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Per tipo di cavo	**tondo**
Per il numero di cavi	**1**	Per diametri di cavo	**1 x 2 - 3 mm**
Colore	**grigio (simile a RAL 7035)**		
Lunghezza	**19 mm**		
Larghezza	**20 mm**		



Codice	**42503**	Altezza	**12 mm**
EAN	**4251269308734**	Altezza di montaggio	**2 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Per tipo di cavo	**tondo**
Per il numero di cavi	**1**	Per diametri di cavo	**1 x 3 - 4 mm**
Colore	**grigio (simile a RAL 7035)**		
Lunghezza	**19 mm**		
Larghezza	**20 mm**		



Codice	**42504**	Altezza	**12 mm**
EAN	**4251269308741**	Altezza di montaggio	**2 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Per tipo di cavo	**tondo**
Per il numero di cavi	**1**	Per diametri di cavo	**1 x 4 - 5 mm**
Colore	**grigio (simile a RAL 7035)**		
Lunghezza	**19 mm**		
Larghezza	**20 mm**		



Codice	**42505**	Altezza	**12 mm**
EAN	**4251269308758**	Altezza di montaggio	**2 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Per tipo di cavo	**tondo**
Per il numero di cavi	**1**	Per diametri di cavo	**1 x 5 - 6 mm**
Colore	**grigio (simile a RAL 7035)**		
Lunghezza	**19 mm**		
Larghezza	**20 mm**		



Codice	**42506**	Altezza	**12 mm**
EAN	**4251269308765**	Altezza di montaggio	**2 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Per tipo di cavo	**tondo**
Per il numero di cavi	**1**	Per diametri di cavo	**1 x 6 - 7 mm**
Colore	**grigio (simile a RAL 7035)**		
Lunghezza	**19 mm**		
Larghezza	**20 mm**		



Codice	**42507**	Altezza	**12 mm**
EAN	**4251269308772**	Altezza di montaggio	**2 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Per tipo di cavo	**tondo**
Per il numero di cavi	**1**	Per diametri di cavo	**1 x 7 - 8 mm**
Colore	**grigio (simile a RAL 7035)**		
Lunghezza	**19 mm**		
Larghezza	**20 mm**		



Codice	**42508**	Altezza	**12 mm**
EAN	**4251269308789**	Altezza di montaggio	**2 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Per tipo di cavo	**tondo**
Per il numero di cavi	**1**	Per diametri di cavo	**1 x 8 - 9 mm**
Colore	**grigio (simile a RAL 7035)**		
Lunghezza	**19 mm**		
Larghezza	**20 mm**		



Codice	**42509**	Altezza	**12 mm**
EAN	**4251269308796**	Altezza di montaggio	**2 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Per tipo di cavo	**tondo**
Per il numero di cavi	**1**	Per diametri di cavo	**1 x 9 - 10 mm**
Colore	**grigio (simile a RAL 7035)**		
Lunghezza	**19 mm**		
Larghezza	**20 mm**		



Codice	**42510**	Altezza	**12 mm**
EAN	**4251269308802**	Altezza di montaggio	**2 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Per tipo di cavo	**tondo**
Per il numero di cavi	**1**	Per diametri di cavo	**1 x 10 - 11 mm**
Colore	**grigio (simile a RAL 7035)**		
Lunghezza	**19 mm**		
Larghezza	**20 mm**		



Codice	**42511**	Altezza	**12 mm**
EAN	**4251269308819**	Altezza di montaggio	**2 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Per tipo di cavo	**tondo**
Per il numero di cavi	**1**	Per diametri di cavo	**1 x 11 - 12 mm**
Colore	**grigio (simile a RAL 7035)**		
Lunghezza	**19 mm**		
Larghezza	**20 mm**		



Codice	**42512**	Altezza	**12 mm**
EAN	**4251269308826**	Altezza di montaggio	**2 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Per tipo di cavo	**tondo**
Per il numero di cavi	**1**	Per diametri di cavo	**1 x 12 - 13 mm**
Colore	**grigio (simile a RAL 7035)**		
Lunghezza	**19 mm**		
Larghezza	**20 mm**		



Codice	**42513**	Altezza	**12 mm**
EAN	**4251269308833**	Altezza di montaggio	**2 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Per tipo di cavo	**tondo**
Per il numero di cavi	**1**	Per diametri di cavo	**1 x 13 - 14 mm**
Colore	**grigio (simile a RAL 7035)**		
Lunghezza	**19 mm**		
Larghezza	**20 mm**		



Codice	**42514**	Altezza	**12 mm**
EAN	**4251269308840**	Altezza di montaggio	**2 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Per tipo di cavo	**tondo**
Per il numero di cavi	**1**	Per diametri di cavo	**1 x 14 - 15 mm**
Colore	**grigio (simile a RAL 7035)**		
Lunghezza	**19 mm**		
Larghezza	**20 mm**		



Codice	**42566**	Altezza	**12 mm**
EAN	**4251269308864**	Altezza di montaggio	**2 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Per tipo di cavo	**tondo**
Per il numero di cavi	**2**	Per diametri di cavo	**2 x 3 - 3 mm**
Colore	**grigio (simile a RAL 7035)**		
Lunghezza	**19 mm**		
Larghezza	**20 mm**		



Codice	**42568**	Altezza	**12 mm**
EAN	**4251269308871**	Altezza di montaggio	**2 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Per tipo di cavo	**tondo**
Per il numero di cavi	**2**	Per diametri di cavo	**2 x 4 - 4 mm**
Colore	**grigio (simile a RAL 7035)**		
Lunghezza	**19 mm**		
Larghezza	**20 mm**		



Codice	**42570**	Altezza	**12 mm**
EAN	**4251269308888**	Altezza di montaggio	**2 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Per tipo di cavo	**tondo**
Per il numero di cavi	**2**	Per diametri di cavo	**2 x 5 - 5 mm**
Colore	**grigio (simile a RAL 7035)**		
Lunghezza	**19 mm**		
Larghezza	**20 mm**		



Codice	**42571**	Altezza	**12 mm**
EAN	**4251269308895**	Altezza di montaggio	**2 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Per tipo di cavo	**tondo**
Per il numero di cavi	**2**	Per diametri di cavo	**2 x 5.5 - 5.5 mm**
Colore	**grigio (simile a RAL 7035)**		
Lunghezza	**19 mm**		
Larghezza	**20 mm**		



Codice	**42572**	Altezza	**12 mm**
EAN	**4251269308901**	Altezza di montaggio	**2 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Per tipo di cavo	**tondo**
Per il numero di cavi	**2**	Per diametri di cavo	**2 x 6 - 6 mm**
Colore	**grigio (simile a RAL 7035)**		
Lunghezza	**19 mm**		
Larghezza	**20 mm**		



Codice	**42576**	Altezza	**12 mm**
EAN	**4251269308949**	Altezza di montaggio	**2 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Per tipo di cavo	**tondo**
Per il numero di cavi	**2**	Per diametri di cavo	**2 x 6.5 - 6.5 mm**
Colore	**grigio (simile a RAL 7035)**		
Lunghezza	**19 mm**		
Larghezza	**20 mm**		



Codice	**42578**	Altezza	**12 mm**
EAN	**4251269308956**	Altezza di montaggio	**2 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Per tipo di cavo	**tondo**
Per il numero di cavi	**2**	Per diametri di cavo	**2 x 7 - 7 mm**
Colore	**grigio (simile a RAL 7035)**		
Lunghezza	**19 mm**		
Larghezza	**20 mm**		



Codice	**42580**	Altezza	**12 mm**
EAN	**4251269308963**	Altezza di montaggio	**2 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Per tipo di cavo	**tondo**
Per il numero di cavi	**4**	Per diametri di cavo	**4 x 3 - 3 mm**
Colore	**grigio (simile a RAL 7035)**		
Lunghezza	**19 mm**		
Larghezza	**20 mm**		



Codice	**42582**	Altezza	**12 mm**
EAN	**4251269308970**	Altezza di montaggio	**2 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Per tipo di cavo	**tondo**
Per il numero di cavi	**4**	Per diametri di cavo	**4 x 4 - 4 mm**
Colore	**grigio (simile a RAL 7035)**		
Lunghezza	**19 mm**		
Larghezza	**20 mm**		



Codice	**42583**	Altezza	**12 mm**
EAN	**4251269308987**	Altezza di montaggio	**2 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Per tipo di cavo	**tondo**
Per il numero di cavi	**4**	Per diametri di cavo	**4 x 4.5 - 4.5 mm**
Colore	**grigio (simile a RAL 7035)**		
Lunghezza	**19 mm**		
Larghezza	**20 mm**		



Codice	**42584**	Altezza	**12 mm**
EAN	**4251269308994**	Altezza di montaggio	**2 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Per tipo di cavo	**tondo**
Per il numero di cavi	**4**	Per diametri di cavo	**4 x 5 - 5 mm**
Colore	**grigio (simile a RAL 7035)**		
Lunghezza	**19 mm**		
Larghezza	**20 mm**		



Codice	**42585**	Altezza	**12 mm**
EAN	**4251269309007**	Altezza di montaggio	**2 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Per tipo di cavo	**tondo**
Per il numero di cavi	**4**	Per diametri di cavo	**4 x 5.5 - 5.5 mm**
Colore	**grigio (simile a RAL 7035)**		
Lunghezza	**19 mm**		
Larghezza	**20 mm**		



Codice	**42586**	Altezza	**12 mm**
EAN	**4251269309014**	Altezza di montaggio	**2 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Per tipo di cavo	**tondo**
Per il numero di cavi	**4**	Per diametri di cavo	**4 x 6 - 6 mm**
Colore	**grigio (simile a RAL 7035)**		
Lunghezza	**19 mm**		
Larghezza	**20 mm**		



Codice	**42540**	Altezza di montaggio	**2 mm**
EAN	**4251269308857**	Gommino cieco	**1**
Unità di imballaggio	**10**		
Colore	**grigio (simile a RAL 7035)**		
Lunghezza	**19 mm**		
Larghezza	**20 mm**		
Altezza	**12 mm**		



Codice	**42573**	Altezza	**12 mm**
EAN	**4251269308918**	Altezza di montaggio	**2 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Per tipo di cavo	**Cavo ASI**
Per il numero di cavi	**1**		
Colore	**grigio (simile a RAL 7035)**		
Lunghezza	**19 mm**		
Larghezza	**20 mm**		



Codice	**42574**	Altezza	**12 mm**
EAN	**4251269308925**	Altezza di montaggio	**2 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Per tipo di cavo	**Cavo ASI**
Per il numero di cavi	**2**		
Colore	**grigio (simile a RAL 7035)**		
Lunghezza	**19 mm**		
Larghezza	**20 mm**		



Codice	**42575**	Altezza	**12 mm**
EAN	**4251269308932**	Altezza di montaggio	**2 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Per tipo di cavo	**Cavo telefonico**
Per il numero di cavi	**1**		
Colore	**grigio (simile a RAL 7035)**		
Lunghezza	**19 mm**		
Larghezza	**20 mm**		

icotek®
smart cable management