


KDR 2 | Piastre di montaggio divisibili

per fondo quadro Rittal TS 8 e Rittal VX25



IP54

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Il sistema per fondo quadro KDR 2-TS8 è un sistema divisibile, composto da due parti, e viene fornito con aperture e forature per alloggiare i sistemi di passaggio cavo KEL e KEL-JUMBO.

Le forature integrate permettono una facile e veloce installazione dei listelli KEL.

In fase di montaggio, quasi tutta la base del quadro può essere utilizzata per l'installazione dei cavi. Anche grossi connettori possono essere installati facilmente.

Sono possibili manutenzioni senza scollegare i cavi. Tutto si applica intorno al cavo.

La piastra KDR 2 è dimensionata sui quadri Rittal serie VX25 e TS 8. Altre dimensioni sono fornibili su richiesta.

Caratteristiche

Protezione IP (EN 60529)	IP54
Materiale	Acciaio zincato


Vantaggi e benefici

- Durante il montaggio, praticamente tutta la base del quadro è libera facilitando l'installazione dei cavi
- Cavi di grosso diametro sono facilmente installati
- La revisione è possibile in qualsiasi momento
- Non è richiesta nessuna lavorazione sulla carpenteria
- Le aperture non utilizzate sono chiuse tramite piastre cieche in metallo BPM


Tipi di prodotto



Codice	44400	Per larghezza	600 mm
EAN	4251269320	quadro	
	262	Dimensioni	452 mm
Unità di	1	apertura di	
imballaggio		fondo quadro	
Lunghezza	488 mm	Adatto a	3 x KEL 24
Larghezza	100 mm	passacavi:	
Altezza	12 mm	Adatta a	Rittal VX25
Lunghezza tot. piastra	488 mm	quadro	




Codice	44401	Per larghezza	600 mm
EAN	4251269320	quadro	
	279	Dimensioni	452 mm
Unità di	1	apertura di	
imballaggio		fondo quadro	
Lunghezza	488 mm	Adatto a	2 × KEL 24, 1
Larghezza	120 mm	passacavi:	× KEL-JUMBO
Altezza	12 mm		1
Lunghezza tot. piastra	488 mm	Adatta a	Rittal VX25
		quadro	





Codice	44402	Per larghezza	600 mm
EAN	4251269320	quadro	
	286	Dimensioni	452 mm
Unità di	1	apertura di	
imballaggio		fondo quadro	
Lunghezza	488 mm	Adatto a	1 × KEL 24, 1
Larghezza	120 mm	passacavi:	× KEL-JUMBO
Altezza	12 mm		2
Lunghezza tot. piastra	488 mm	Adatta a	Rittal VX25
		quadro	

Codice	44403	Per larghezza	800 mm
EAN	4251269320	quadro	
	293	Dimensioni	652 mm
Unità di	1	apertura di	
imballaggio		fondo quadro	
Lunghezza	688 mm	Adatto a	4 × KEL 24
Larghezza	100 mm	passacavi:	
Altezza	12 mm	Adatta a	Rittal VX25
Lunghezza tot.	688 mm	quadro	
piastra			




Codice	44404	Per larghezza	800 mm
EAN	4251269320	quadro	
	309	Dimensioni	652 mm
Unità di	1	apertura di	
imballaggio		fondo quadro	
Lunghezza	688 mm	Adatto a	3 × KEL 24, 1
Larghezza	120 mm	passacavi:	× KEL-JUMBO
Altezza	12 mm		1
Lunghezza tot.	688 mm	Adatta a	Rittal VX25
piastra		quadro	






Codice	44405	Per larghezza	800 mm
EAN	4251269320	quadro	
	316	Dimensioni	652 mm
Unità di	1	apertura di	
imballaggio		fondo quadro	
Lunghezza	688 mm	Adatto a	2 × KEL 24, 1
Larghezza	120 mm	passacavi:	× KEL-JUMBO
Altezza	12 mm		2
Lunghezza tot.	688 mm	Adatta a	Rittal VX25
piastra		quadro	





Codice	44406	Per larghezza	1.000 mm
EAN	4251269320	quadro	
	323	Dimensioni	402 mm
Unità di	1	apertura di	
imballaggio		fondo quadro	
Lunghezza	438 mm	Barra divisoria	sì
Larghezza	100 mm	Adatto a	2 × KEL 24
Altezza	12 mm	passacavi:	
Lunghezza tot.	438 mm	Adatta a	Rittal VX25
piastra		quadro	

Codice	44407	Per larghezza	1.000 mm
EAN	4251269320	quadro	
	330	Dimensioni	402 mm
Unità di imballaggio	1	apertura di fondo quadro	
Lunghezza	438 mm	Barra divisoria	sì
Larghezza	120 mm	Adatto a	1 x KEL 24, 1
Altezza	12 mm	passacavi:	x KEL-JUMBO
Lunghezza tot. piastra	438 mm		1
		Adatta a quadro	Rittal VX25




Codice	44408	Per larghezza	1.000 mm
EAN	4251269320	quadro	
	347	Dimensioni	402 mm
Unità di imballaggio	1	apertura di fondo quadro	
Lunghezza	438 mm	Barra divisoria	sì
Larghezza	120 mm	Adatto a	1 x KEL 24, 1
Altezza	12 mm	passacavi:	x KEL-JUMBO
Lunghezza tot. piastra	438 mm		2
		Adatta a quadro	Rittal VX25






Codice	44409	Per larghezza	1.200 mm
EAN	4251269320	quadro	
	354	Dimensioni	502 mm
Unità di	1	apertura di	
imballaggio		fondo quadro	
Lunghezza	538 mm	Adatto a	3 × KEL 24
Larghezza	100 mm	passacavi:	
Altezza	12 mm	Adatta a	Rittal VX25
Lunghezza tot.	538 mm	quadro	
piastra			





Codice	44410	Per larghezza	1.200 mm
EAN	4251269320	quadro	
	361	Dimensioni	502 mm
Unità di	1	apertura di	
imballaggio		fondo quadro	
Lunghezza	538 mm	Adatto a	2 × KEL 24, 1
Larghezza	120 mm	passacavi:	× KEL-JUMBO
Altezza	12 mm		1
Lunghezza tot.	538 mm	Adatta a	Rittal VX25
piastra		quadro	

Codice	44411	Per larghezza	1.200 mm
EAN	4251269320	quadro	
	378	Dimensioni	502 mm
Unità di	1	apertura di	
imballaggio		fondo quadro	
Lunghezza	538 mm	Adatto a	1 × KEL 24, 1
Larghezza	120 mm	passacavi:	× KEL-JUMBO
Altezza	12 mm		2
Lunghezza tot.	538 mm	Adatta a	Rittal VX25
piastra		quadro	




Codice	42924	Per larghezza	600 mm
EAN	4251269309	quadro	
	397	Dimensioni	435 mm
Unità di	1	apertura di	
imballaggio		fondo quadro	
Lunghezza	458 mm	Adatto a	3 × KEL 24
Larghezza	100 mm	passacavi:	
Altezza	12 mm	Adatta a	Rittal TS 8
Lunghezza tot.	458 mm	quadro	
piastra			






Codice	42941	Per larghezza	600 mm
EAN	4251269309	quadro	
	403	Dimensioni	435 mm
Unità di	1	apertura di	
imballaggio		fondo quadro	
Lunghezza	458 mm	Adatto a	1 × KEL 24, 1
Larghezza	148,5 mm	passacavi:	× KEL-JUMBO
Altezza	12 mm		2
Lunghezza tot. piastra	458 mm	Adatta a	Rittal TS 8
		quadro	





Codice	42953	Per larghezza	600 mm
EAN	4251269309	quadro	
	441	Dimensioni	435 mm
Unità di	1	apertura di	
imballaggio		fondo quadro	
Lunghezza	458 mm	Adatto a	2 × KEL 24, 1
Larghezza	148,5 mm	passacavi:	× KEL-JUMBO
Altezza	12 mm		1
Lunghezza tot. piastra	458 mm	Adatta a	Rittal TS 8
		quadro	

Codice	42922	Per larghezza	800 mm
EAN	4251269309	quadro	
	373	Dimensioni	635 mm
Unità di imballaggio	1	apertura di fondo quadro	
Lunghezza	658 mm	Adatto a	4 × KEL 24
Larghezza	100 mm	passacavi:	
Altezza	12 mm	Adatta a	Rittal TS 8
Lunghezza tot. piastra	658 mm	quadro	




Codice	42945	Per larghezza	800 mm
EAN	4251269309	quadro	
	427	Dimensioni	635 mm
Unità di imballaggio	1	apertura di fondo quadro	
Lunghezza	658 mm	Adatto a	2 × KEL 24, 1
Larghezza	148,5 mm	passacavi:	× KEL-JUMBO
Altezza	12 mm		2
Lunghezza tot. piastra	658 mm	Adatta a	Rittal TS 8
		quadro	






Codice	42954	Per larghezza	800 mm
EAN	4251269309	quadro	
	458	Dimensioni	635 mm
Unità di	1	apertura di	
imballaggio		fondo quadro	
Lunghezza	658 mm	Adatto a	3 × KEL 24, 1
Larghezza	148,5 mm	passacavi:	× KEL-JUMBO
Altezza	12 mm		1
Lunghezza tot.	658 mm	Adatta a	Rittal TS 8
piastra		quadro	





Codice	42923	Per larghezza	1.000 mm
EAN	4251269309	quadro	
	380	Dimensioni	835 mm
Unità di	1	apertura di	
imballaggio		fondo quadro	
Lunghezza	858 mm	Barra divisoria	no
Larghezza	100 mm	Adatto a	5 × KEL 24
Altezza	12 mm	passacavi:	
Lunghezza tot.	858 mm	Adatta a	Rittal TS 8
piastra		quadro	

Codice	42952	Per larghezza	1.000 mm
EAN	4251269309	quadro	
	434	Dimensioni	835 mm
Unità di imballaggio	1	apertura di fondo quadro	
Lunghezza	858 mm	Barra divisoria	no
Larghezza	148,5 mm	Adatto a	3 × KEL 24, 1
Altezza	12 mm	passacavi:	× KEL-JUMBO
Lunghezza tot. piastra	858 mm		2
		Adatta a quadro	Rittal TS 8




Codice	42955	Per larghezza	1.000 mm
EAN	4251269309	quadro	
	465	Dimensioni	835 mm
Unità di imballaggio	1	apertura di fondo quadro	
Lunghezza	858 mm	Barra divisoria	no
Larghezza	148,5 mm	Adatto a	4 × KEL 24, 1
Altezza	12 mm	passacavi:	× KEL-JUMBO
Lunghezza tot. piastra	858 mm		1
		Adatta a quadro	Rittal TS 8






Codice	42957	Per larghezza	1.000 mm
EAN	4251269309	quadro	
	489	Dimensioni	398 mm
Unità di	1	apertura di	
imballaggio		fondo quadro	
Lunghezza	420 mm	Barra divisoria	sì
Larghezza	148,5 mm	Adatto a	1 × KEL 24, 1
Altezza	12 mm	passacavi:	× KEL-JUMBO
Lunghezza tot. piastra	420 mm		1
		Adatta a	Rittal TS 8
		quadro	





Codice	42958	Per larghezza	1.000 mm
EAN	4251269309	quadro	
	496	Dimensioni	398 mm
Unità di	1	apertura di	
imballaggio		fondo quadro	
Lunghezza	420 mm	Barra divisoria	sì
Larghezza	148,5 mm	Adatto a	2 × KEL 24
Altezza	12 mm	passacavi:	
Lunghezza tot. piastra	420 mm	Adatta a	Rittal TS 8
		quadro	

Codice	42959	Per larghezza	1.000 mm
EAN	4251269309	quadro	
	502	Dimensioni	398 mm
Unità di	1	apertura di	
imballaggio		fondo quadro	
Lunghezza	420 mm	Barra divisoria	sì
Larghezza	148,5 mm	Adatto a	1 × KEL 24, 1
Altezza	12 mm	passacavi:	× KEL-JUMBO
Lunghezza tot.	420 mm		2
piastra		Adatta a	Rittal TS 8
		quadro	




Codice	42920	Per larghezza	1.200 mm
EAN	4251269309	quadro	
	366	Dimensioni	495 mm
Unità di	1	apertura di	
imballaggio		fondo quadro	
Lunghezza	518 mm	Adatto a	3 × KEL 24
Larghezza	100 mm	passacavi:	
Altezza	12 mm	Adatta a	Rittal TS 8
Lunghezza tot.	518 mm	quadro	
piastra			





Codice	42943	Per larghezza	1.200 mm
EAN	4251269309	quadro	
	410	Dimensioni	495 mm
Unità di	1	apertura di	
imballaggio		fondo quadro	
Lunghezza	518 mm	Adatto a	1 × KEL 24, 1
Larghezza	148,5 mm	passacavi:	× KEL-JUMBO
Altezza	12 mm		2
Lunghezza tot.	518 mm	Adatta a	Rittal TS 8
piastra		quadro	



Codice	42956	Per larghezza	1.200 mm
EAN	4251269309	quadro	
	472	Dimensioni	495 mm
Unità di	1	apertura di	
imballaggio		fondo quadro	
Lunghezza	518 mm	Adatto a	2 × KEL 24, 1
Larghezza	148,5 mm	passacavi:	× KEL-JUMBO
Altezza	12 mm		1
Lunghezza tot.	518 mm	Adatta a	Rittal TS 8
piastra		quadro	