KDR-ESR | Piastre di montaggio ad innesto

per fondo quadro Rittal, nVent Hoffman & Häwa



IP54 | HL3 EN 45545-2 | RoHS compliant | REACH COMPLIANCE | Made in Germany

Il KDR-ESR è una piastra brevettata che si installa sul fondo dei quadri per il passaggio dei cavi. Le tasche per l'inserimento a scatto dei listelli KEL-U e KEL-QUICK sono già premontate. Dopo aver inserito i cavi nelle strutture KEL-U queste vengono facilmente e velocemente inserite a scatto nelle tasche del KDR-ESR. In caso di manutenzione, i listelli KEL-U vengono rimossi dalle tasche senza l'ausilio di attrezzi.

Grazie alla combinazione della piastra KDR-ESR con il sistema KEL-U si raggiunge un grado di protezione IP54 (con la corretta scelta dei supporti KT). Le aperture che non sono utilizzate, possono venire chiuse con le piastre cieche BPK-SNAP.

La piastra KDRS-ESR-VX25 estremamente sottile (75 mm) è fissata sul fondo dei quadri. Ciò consente il passaggio diretto dei cavi nella canalina, senza essere piegati. In questo modo, è possibile impostare il condotto del cavo più in basso ed avere a disposizione più spazio per altri componenti nel cabinet.

Caratteristiche

Protezione IP (EN 60529)	IP54
Materiale	Piastra per fondo: Acciaio zincato Listello ESR: Poliammide
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 90 C°
Proprietà	senza siliconi, senza alogeni
Tipo di fissaggio	Avvitare

Vantaggi e benefici

- Montaggio e smontaggio semplice
- Durante il montaggio, praticamente tutta la base del quadro è libera facilitando l'installazione dei cavi
- Cavi di grosso diametro sono facilmente installati
- La revisione è possibile in qualsiasi momento
- Non è richiesta nessuna lavorazione sulla carpenteria

Tipi di prodotto



Codice	**44500**	Per larghezza quadro	**600 mm**
EAN	**4251269319 754**	Dimensioni apertura di fondo quadro	**452 mm**
Unità di imballaggio	**1**		
Lunghezza	**488 mm**	Adatto a passacavi:	**2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24**
Larghezza	**100 mm**		
Altezza	**43 mm**		
Lunghezza tot. piastra	**488 mm**	Adatta a quadro	**Rittal VX25**

Codice	**44501**	Per larghezza quadro	**600 mm**
EAN	**4251269319761**	Dimensioni apertura di fondo quadro	**452 mm**
Unità di imballaggio	**1**		
Lunghezza	**488 mm**	Adatto a passacavi:	**1 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 2**
Larghezza	**120 mm**		
Altezza	**57 mm**		
Lunghezza tot. piastra	**488 mm**	Adatta a quadro	**Rittal VX25**



Codice	**44502**	Per larghezza quadro	**600 mm**
EAN	**4251269319778**	Dimensioni apertura di fondo quadro	**452 mm**
Unità di imballaggio	**1**		
Lunghezza	**488 mm**	Adatto a passacavi:	**2 × KEL-U 16 / KEL-QUICK 16, 1 × KEL-JUMBO 1**
Larghezza	**120 mm**		
Altezza	**57 mm**		
Lunghezza tot. piastra	**488 mm**	Adatta a quadro	**Rittal VX25**



Codice	**44512**	Per larghezza quadro	**600 mm**
EAN	**4251269321108**	Dimensioni apertura di fondo quadro	**452 mm**
Unità di imballaggio	**1**		
Lunghezza	**488 mm**	Adatto a passacavi:	**2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24**
Larghezza	**75 mm**		
Altezza	**44 mm**		
Lunghezza tot. piastra	**488 mm**	Adatta a quadro	**Rittal VX25**

Codice	**44503**	Per larghezza quadro	**800 mm**
EAN	**4251269319785**	Dimensioni apertura di fondo quadro	**652 mm**
Unità di imballaggio	**1**		
Lunghezza	**688 mm**	Adatto a passacavi:	**3 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-U 16 / KEL-QUICK 16**
Larghezza	**100 mm**		
Altezza	**43 mm**		
Lunghezza tot. piastra	**688 mm**		
		Adatta a quadro	**Rittal VX25**



Codice	**44504**	Per larghezza quadro	**800 mm**
EAN	**4251269319792**	Dimensioni apertura di fondo quadro	**652 mm**
Unità di imballaggio	**1**		
Lunghezza	**688 mm**	Adatto a passacavi:	**2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-U 16 / KEL-QUICK 16, 1 × KEL-JUMBO 1**
Larghezza	**120 mm**		
Altezza	**57 mm**		
Lunghezza tot. piastra	**688 mm**		
		Adatta a quadro	**Rittal VX25**



Codice	**44505**	Per larghezza quadro	**800 mm**
EAN	**4251269319808**	Dimensioni apertura di fondo quadro	**652 mm**
Unità di imballaggio	**1**		
Lunghezza	**688 mm**	Adatto a passacavi:	**2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 2**
Larghezza	**120 mm**		
Altezza	**57 mm**		
Lunghezza tot. piastra	**688 mm**		
		Adatta a quadro	**Rittal VX25**

Codice	**44513**	Per larghezza quadro	**800 mm**
EAN	**4251269321115**	Dimensioni apertura di fondo quadro	**652 mm**
Unità di imballaggio	**1**		
Lunghezza	**688 mm**	Adatto a passacavi:	**3 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24**
Larghezza	**75 mm**		
Altezza	**43 mm**		
Lunghezza tot. piastra	**688 mm**	Adatta a quadro	**Rittal VX25**

Codice	**44506**	Per larghezza quadro	**1.000 mm**
EAN	**4251269319815**	Dimensioni apertura di fondo quadro	**402 mm**
Unità di imballaggio	**1**		
Lunghezza	**438 mm**	Barra divisoria	**sì**
Larghezza	**100 mm**	Adatto a passacavi:	**2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24**
Altezza	**43 mm**		
Lunghezza tot. piastra	**438 mm**	Adatta a quadro	**Rittal VX25**



Codice	**44507**	Per larghezza quadro	**1.000 mm**
EAN	**4251269319822**	Dimensioni apertura di fondo quadro	**402 mm**
Unità di imballaggio	**1**		
Lunghezza	**438 mm**	Barra divisoria	**sì**
Larghezza	**120 mm**	Adatto a passacavi:	**1 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 1**
Altezza	**57 mm**		
Lunghezza tot. piastra	**438 mm**	Adatta a quadro	**Rittal VX25**

Codice	**44508**	Per larghezza quadro	**1.000 mm**
EAN	**4251269319839**	Dimensioni apertura di fondo quadro	**402 mm**
Unità di imballaggio	**1**		
Lunghezza	**438 mm**	Barra divisoria	**sì**
Larghezza	**120 mm**	Adatto a passacavi:	**1 × KEL-U 16 / KEL-QUICK 16, 1 × KEL-JUMBO 2**
Altezza	**57 mm**		
Lunghezza tot. piastra	**438 mm**	Adatta a quadro	**Rittal VX25**



Codice	**44514**	Per larghezza quadro	**1.000 mm**
EAN	**4251269321122**	Dimensioni apertura di fondo quadro	**402 mm**
Unità di imballaggio	**1**		
Lunghezza	**438 mm**	Adatto a passacavi:	**2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24**
Larghezza	**75 mm**		
Altezza	**44 mm**		
Lunghezza tot. piastra	**438 mm**	Adatta a quadro	**Rittal VX25**



Codice	**44509**	Per larghezza quadro	**1.200 mm**
EAN	**4251269319846**	Dimensioni apertura di fondo quadro	**502 mm**
Unità di imballaggio	**1**		
Lunghezza	**538 mm**	Adatto a passacavi:	**3 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24**
Larghezza	**100 mm**		
Altezza	**43 mm**		
Lunghezza tot. piastra	**538 mm**	Adatta a quadro	**Rittal VX25**

Codice	**44510**	Per larghezza quadro	**1.200 mm**
EAN	**4251269319853**	Dimensioni apertura di fondo quadro	**502 mm**
Unità di imballaggio	**1**		
Lunghezza	**538 mm**	Adatto a passacavi:	**1 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-U 16 / KEL-QUICK 16, 1 × KEL-JUMBO 1**
Larghezza	**120 mm**		
Altezza	**57 mm**		
Lunghezza tot. piastra	**538 mm**	Adatta a quadro	**Rittal VX25**



Codice	**44511**	Per larghezza quadro	**1.200 mm**
EAN	**4251269319860**	Dimensioni apertura di fondo quadro	**502 mm**
Unità di imballaggio	**1**		
Lunghezza	**538 mm**	Adatto a passacavi:	**1 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 2**
Larghezza	**120 mm**		
Altezza	**57 mm**		
Lunghezza tot. piastra	**538 mm**	Adatta a quadro	**Rittal VX25**



Codice	**44515**	Per larghezza quadro	**1.200 mm**
EAN	**4251269321139**	Dimensioni apertura di fondo quadro	**502 mm**
Unità di imballaggio	**1**		
Lunghezza	**538 mm**	Adatto a passacavi:	**3 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24**
Larghezza	**75 mm**		
Altezza	**44 mm**		
Lunghezza tot. piastra	**538 mm**	Adatta a quadro	**Rittal VX25**

Codice	**43070**	Per larghezza quadro	**600 mm**
EAN	**4251269309519**	Dimensioni apertura di fondo quadro	**435 mm**
Unità di imballaggio	**1**		
Lunghezza	**458 mm**	Adatto a passacavi:	**1 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 2**
Larghezza	**150 mm**		
Altezza	**57 mm**		
Lunghezza tot. piastra	**458 mm**	Adatta a quadro	**Rittal TS 8**



Codice	**43071**	Per larghezza quadro	**600 mm**
EAN	**4251269309526**	Dimensioni apertura di fondo quadro	**435 mm**
Unità di imballaggio	**1**		
Lunghezza	**458 mm**	Adatto a passacavi:	**2 × KEL-U 16 / KEL-QUICK 16, 1 × KEL-JUMBO 1**
Larghezza	**150 mm**		
Altezza	**57 mm**		
Lunghezza tot. piastra	**458 mm**	Adatta a quadro	**Rittal TS 8**



Codice	**43079**	Per larghezza quadro	**600 mm**
EAN	**4251269309601**	Dimensioni apertura di fondo quadro	**435 mm**
Unità di imballaggio	**1**		
Lunghezza	**458 mm**	Adatto a passacavi:	**2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24**
Larghezza	**100 mm**		
Altezza	**44 mm**		
Lunghezza tot. piastra	**458 mm**	Adatta a quadro	**Rittal TS 8**

Codice	**43072**	Per larghezza quadro	**800 mm**
EAN	**4251269309533**	Dimensioni apertura di fondo quadro	**635 mm**
Unità di imballaggio	**1**		
Lunghezza	**658 mm**	Adatto a passacavi:	**3 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 1**
Larghezza	**150 mm**		
Altezza	**57 mm**		
Lunghezza tot. piastra	**658 mm**	Adatta a quadro	**Rittal TS 8**



Codice	**43073**	Per larghezza quadro	**800 mm**
EAN	**4251269309540**	Dimensioni apertura di fondo quadro	**635 mm**
Unità di imballaggio	**1**		
Lunghezza	**658 mm**	Adatto a passacavi:	**2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 2**
Larghezza	**150 mm**		
Altezza	**57 mm**		
Lunghezza tot. piastra	**658 mm**	Adatta a quadro	**Rittal TS 8**



Codice	**43080**	Per larghezza quadro	**800 mm**
EAN	**4251269309618**	Dimensioni apertura di fondo quadro	**635 mm**
Unità di imballaggio	**1**		
Lunghezza	**658 mm**	Adatto a passacavi:	**3 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-U 16 / KEL-QUICK 16**
Larghezza	**100 mm**		
Altezza	**44 mm**		
Lunghezza tot. piastra	**658 mm**	Adatta a quadro	**Rittal TS 8**

Codice	**43074**	Per larghezza quadro	**1.000 mm**
EAN	**4251269309557**	Dimensioni apertura di fondo quadro	**835 mm**
Unità di imballaggio	**1**		
Lunghezza	**858 mm**	Barra divisoria	**no**
Larghezza	**150 mm**	Adatto a passacavi:	**4 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 1**
Altezza	**57 mm**		
Lunghezza tot. piastra	**858 mm**	Adatta a quadro	**Rittal TS 8**



Codice	**43075**	Per larghezza quadro	**1.000 mm**
EAN	**4251269309564**	Dimensioni apertura di fondo quadro	**835 mm**
Unità di imballaggio	**1**		
Lunghezza	**858 mm**	Barra divisoria	**no**
Larghezza	**150 mm**	Adatto a passacavi:	**3 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 2**
Altezza	**57 mm**		
Lunghezza tot. piastra	**858 mm**	Adatta a quadro	**Rittal TS 8**



Codice	**43076**	Per larghezza quadro	**1.000 mm**
EAN	**4251269309571**	Dimensioni apertura di fondo quadro	**398 mm**
Unità di imballaggio	**1**		
Lunghezza	**420 mm**	Barra divisoria	**sì**
Larghezza	**150 mm**	Adatto a passacavi:	**1 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 1**
Altezza	**57 mm**		
Lunghezza tot. piastra	**420 mm**	Adatta a quadro	**Rittal TS 8**

Codice	**43077**	Per larghezza quadro	**1.000 mm**
EAN	**4251269309588**	Dimensioni apertura di fondo quadro	**398 mm**
Unità di imballaggio	**1**		
Lunghezza	**420 mm**	Barra divisoria	**sì**
Larghezza	**150 mm**	Adatto a passacavi:	**1 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 2**
Altezza	**57 mm**		
Lunghezza tot. piastra	**420 mm**	Adatta a quadro	**Rittal TS 8**



Codice	**43081**	Per larghezza quadro	**1.000 mm**
EAN	**4251269309625**	Dimensioni apertura di fondo quadro	**835 mm**
Unità di imballaggio	**1**		
Lunghezza	**858 mm**	Barra divisoria	**no**
Larghezza	**100 mm**	Adatto a passacavi:	**5 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24**
Altezza	**44 mm**		
Lunghezza tot. piastra	**858 mm**	Adatta a quadro	**Rittal TS 8**



Codice	**43082**	Per larghezza quadro	**1.000 mm**
EAN	**4251269309632**	Dimensioni apertura di fondo quadro	**398 mm**
Unità di imballaggio	**1**		
Lunghezza	**420 mm**	Barra divisoria	**sì**
Larghezza	**100 mm**	Adatto a passacavi:	**2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24**
Altezza	**44 mm**		
Lunghezza tot. piastra	**420 mm**	Adatta a quadro	**Rittal TS 8**

Codice	**43078**	Per larghezza quadro	**1.200 mm**
EAN	**4251269309595**	Dimensioni apertura di fondo quadro	**495 mm**
Unità di imballaggio	**1**		
Lunghezza	**518 mm**	Adatto a passacavi:	**2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 1**
Larghezza	**150 mm**		
Altezza	**57 mm**		
Lunghezza tot. piastra	**518 mm**	Adatta a quadro	**Rittal TS 8**



Codice	**43083**	Per larghezza quadro	**1.200 mm**
EAN	**4251269309649**	Dimensioni apertura di fondo quadro	**495 mm**
Unità di imballaggio	**1**		
Lunghezza	**518 mm**	Adatto a passacavi:	**3 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24**
Larghezza	**100 mm**		
Altezza	**44 mm**		
Lunghezza tot. piastra	**518 mm**	Adatta a quadro	**Rittal TS 8**



Codice	**43084**	Per larghezza quadro	**1.200 mm**
EAN	**4251269309656**	Dimensioni apertura di fondo quadro	**495 mm**
Unità di imballaggio	**1**		
Lunghezza	**518 mm**	Adatto a passacavi:	**1 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 2**
Larghezza	**150 mm**		
Altezza	**57 mm**		
Lunghezza tot. piastra	**518 mm**	Adatta a quadro	**Rittal TS 8**

KDR-ESR-HW-600 + piastre di chiusura



Codice	**44520**	Per larghezza quadro	**600 mm**
EAN	**4251269324543**	Dimensioni apertura di fondo quadro	**392 mm**
Unità di imballaggio	**1**		
Lunghezza	**427 mm**	Adatto a passacavi:	**2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24**
Larghezza	**136 mm**		
Altezza	**56 mm**		
Lunghezza tot. piastra	**427 mm**	Adatta a quadro	**Häwa H390 / H395**

KDR-ESR-HW-800 + piastre di chiusura



Codice	**44521**	Per larghezza quadro	**800 mm**
EAN	**4251269324550**	Dimensioni apertura di fondo quadro	**592 mm**
Unità di imballaggio	**1**		
Lunghezza	**627 mm**	Adatto a passacavi:	**3 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24**
Larghezza	**136 mm**		
Altezza	**59 mm**		
Lunghezza tot. piastra	**627 mm**	Adatta a quadro	**Häwa H390 / H395**



Codice	**44522**	Per larghezza quadro	**800 mm**
EAN	**4251269324567**	Dimensioni apertura di fondo quadro	**592 mm**
Unità di imballaggio	**1**		
Lunghezza	**627 mm**	Adatto a passacavi:	**2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 1**
Larghezza	**133 mm**		
Altezza	**70 mm**		
Lunghezza tot. piastra	**627 mm**	Adatta a quadro	**Häwa H390 / H395**

KDR-ESR-HW-1000 + piastre di chiusura



Codice	**44523**	Per larghezza quadro	**1.000 mm**
EAN	**4251269324574**	Dimensioni apertura di fondo quadro	**792 mm**
Unità di imballaggio	**1**		
Lunghezza	**827 mm**	Adatto a passacavi:	**4 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24**
Larghezza	**136 mm**		
Altezza	**56 mm**		
Lunghezza tot. piastra	**827 mm**	Adatta a quadro	**Häwa H390 / H395**

KDR-ESR-HW-1200 + piastre di chiusura



Codice	**44524**	Per larghezza quadro	**1.200 mm**
EAN	**4251269324581**	Dimensioni apertura di fondo quadro	**992 mm**
Unità di imballaggio	**1**		
Lunghezza	**1.027 mm**	Adatto a passacavi:	**5 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24**
Larghezza	**136 mm**		
Altezza	**56 mm**		
Lunghezza tot. piastra	**1.027 mm**	Adatta a quadro	**Häwa H390 / H395**



Codice	**44526**	Per larghezza quadro	**1.200 mm**
EAN	**4251269324604**	Dimensioni apertura di fondo quadro	**992 mm**
Unità di imballaggio	**1**		
Lunghezza	**1.027 mm**	Adatto a passacavi:	**4 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 1**
Larghezza	**133 mm**		
Altezza	**70 mm**		
Lunghezza tot. piastra	**1.027 mm**	Adatta a quadro	**Häwa H390 / H395**

Codice	**44525**	Per larghezza quadro	**1.200 mm**
EAN	**4251269324598**	Dimensioni apertura di fondo quadro	**992 mm**
Unità di imballaggio	**1**		
Lunghezza	**1.027 mm**	Adatto a passacavi:	**4 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 2**
Larghezza	**133 mm**		
Altezza	**70 mm**		
Lunghezza tot. piastra	**1.027 mm**	Adatta a quadro	**Häwa H390 / H395**



Codice	**43250**	Per larghezza quadro	**600 mm**
EAN	**4251269317033**	Dimensioni apertura di fondo quadro	**368 mm**
Unità di imballaggio	**1**		
Lunghezza	**432 mm**	Adatto a passacavi:	**1 × KEL-U 16 / KEL-QUICK 16, 1 × KEL-JUMBO 2**
Larghezza	**131,5 mm**		
Altezza	**62,3 mm**		
Lunghezza tot. piastra	**432 mm**	Adatta a quadro	**nVent Hoffman PROLINE G2**

Codice	**43251**	Per larghezza quadro	**600 mm**
EAN	**4251269317040**	Dimensioni apertura di fondo quadro	**368 mm**
Unità di imballaggio	**1**		
Lunghezza	**432 mm**	Adatto a passacavi:	**2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24**
Larghezza	**81 mm**		
Altezza	**52,8 mm**		
Lunghezza tot. piastra	**432 mm**	Adatta a quadro	**nVent Hoffman PROLINE G2**

Codice	**43252**	Per larghezza quadro	**800 mm**
EAN	**4251269317057**	Dimensioni apertura di fondo quadro	**568 mm**
Unità di imballaggio	**1**		
Lunghezza	**632 mm**	Adatto a passacavi:	**2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 2**
Larghezza	**131,5 mm**		
Altezza	**45 mm**		
Lunghezza tot. piastra	**632 mm**	Adatta a quadro	**nVent Hoffman PROLINE G2**

Codice	**43253**	Per larghezza quadro	**800 mm**
EAN	**4251269317064**	Dimensioni apertura di fondo quadro	**568 mm**
Unità di imballaggio	**1**		
Lunghezza	**632 mm**	Adatto a passacavi:	**3 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24**
Larghezza	**81 mm**		
Altezza	**52,8 mm**		
Lunghezza tot. piastra	**632 mm**	Adatta a quadro	**nVent Hoffman PROLINE G2**



Codice	**43254**	Per larghezza quadro	**1.000 mm**
EAN	**4251269317071**	Dimensioni apertura di fondo quadro	**768 mm**
Unità di imballaggio	**1**		
Lunghezza	**832 mm**	Adatto a passacavi:	**3 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 2**
Larghezza	**131,5 mm**		
Altezza	**41,3 mm**		
Lunghezza tot. piastra	**832 mm**	Adatta a quadro	**nVent Hoffman PROLINE G2**



Codice	**43255**	Per larghezza quadro	**1.000 mm**
EAN	**4251269317088**	Dimensioni apertura di fondo quadro	**768 mm**
Unità di imballaggio	**1**		
Lunghezza	**832 mm**	Adatto a passacavi:	**4 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24**
Larghezza	**81 mm**		
Altezza	**52,8 mm**		
Lunghezza tot. piastra	**832 mm**	Adatta a quadro	**nVent Hoffman PROLINE G2**

icotek®
smart cable management