

# KDR-VX25 | Piastre di montaggio dei listelli passacavo

per fondo quadro Rittal VX25 / IP54



IP54

HL3  
EN 45545-2

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

KDR-VX25 è una piastra monopezzo da montare sulle basi degli armadi. Le piastre sono già dotate di aperture per i sistemi di ingresso cavi [KEL-U](#), [KEL-FA](#), [KEL-QUICK](#), [KEL-DPR](#) e [KEL-JUMBO](#).

Le boccole filettate di fissaggio per i telai KEL sono già integrate. Le aperture non più necessarie vengono chiuse con le [piastre cieche BPM](#) o [BPK](#).

La piastra passacavo KDR-VX25 è progettata per i quadri Rittal VX25. Su richiesta sono disponibili anche altre dimensioni.


## Caratteristiche

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| <b>Protezione IP (EN 60529)</b> | IP54                               |
| <b>Materiale</b>                | Piastra per fondo: Acciaio zincato |
| <b>Infiammabilità</b>           | UL94-V0, autoestinguente           |
| <b>Proprietà</b>                | senza siliconi, senza alogeni      |
| <b>Tipo di fissaggio</b>        | Avvitare                           |


## Vantaggi e benefici

- Facilità di montaggio dei sistemi [KEL-U](#) / [KEL-FA](#) / [KEL-QUICK](#) / [KEL-DPR](#) / [KEL-JUMBO](#)
- Predisposto per l'assemblaggio di [KDR-EMC-PFM](#)
- Disponibilità di un innesto filettato per la connessione della messa a terra
- Ideale per la manutenzione e il retrofit
- Eventuali passaggi di scorta possono essere predisposti
- Soluzione salvaspazio
- Non sono necessarie ulteriori opere in lamiera
- I tappi di grandi dimensioni possono essere inseriti con facilità


## Tipi di prodotto




|                |                   |               |                      |
|----------------|-------------------|---------------|----------------------|
| Codice         | <b>44300</b>      | Per larghezza | <b>600 mm</b>        |
| EAN            | <b>4251269336</b> | quadro        |                      |
|                | <b>430</b>        | Dimensioni    | <b>452 mm</b>        |
| Unità di       | <b>1</b>          | apertura di   |                      |
| imballaggio    |                   | fondo quadro  |                      |
| Lunghezza      | <b>488 mm</b>     | Adatto a      | <b>2 x KEL-U 24</b>  |
| Larghezza      | <b>100 mm</b>     | passacavi:    | <b>/ KEL-FA 24 /</b> |
| Altezza        | <b>12 mm</b>      |               | <b>KEL-QUICK</b>     |
| Lunghezza tot. | <b>488 mm</b>     |               | <b>24 / KEL-DPR</b>  |
| piastra        |                   |               | <b>24</b>            |
|                |                   | Adatta a      | <b>Rittal VX25</b>   |
|                |                   | quadro        |                      |




|                        |                   |                          |   |
|------------------------|-------------------|--------------------------|---|
| Codice                 | <b>44301</b>      | Per larghezza            | <b>600 mm</b>   |
| EAN                    | <b>4251269336</b> | quadro                   |   |
|                        | <b>447</b>        | Dimensioni               | <b>452 mm</b>   |
| Unità di imballaggio   | <b>1</b>          | apertura di fondo quadro |   |
| Lunghezza              | <b>488 mm</b>     | Adatto a passacavi:      | <b>1 × KEL-JUMBO 2   1 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24 / KEL-DPR 24</b> |
| Larghezza              | <b>120 mm</b>     |                          |   |
| Altezza                | <b>12 mm</b>      |                          |   |
| Lunghezza tot. piastra | <b>488 mm</b>     | Adatta a quadro          | <b>Rittal VX25</b>  |




|                        |                   |                          |   |
|------------------------|-------------------|--------------------------|---|
| Codice                 | <b>44302</b>      | Per larghezza            | <b>600 mm</b>   |
| EAN                    | <b>4251269336</b> | quadro                   |   |
|                        | <b>454</b>        | Dimensioni               | <b>452 mm</b>   |
| Unità di imballaggio   | <b>1</b>          | apertura di fondo quadro |   |
| Lunghezza              | <b>488 mm</b>     | Adatto a passacavi:      | <b>1 × KEL-JUMBO 1   2 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24 / KEL-DPR 24</b> |
| Larghezza              | <b>120 mm</b>     |                          |   |
| Altezza                | <b>12 mm</b>      |                          |   |
| Lunghezza tot. piastra | <b>488 mm</b>     | Adatta a quadro          | <b>Rittal VX25</b>  |




|                        |                   |                          |   |
|------------------------|-------------------|--------------------------|---|
| Codice                 | <b>44303</b>      | Per larghezza            | <b>800 mm</b>   |
| EAN                    | <b>4251269336</b> | quadro                   |   |
|                        | <b>461</b>        | Dimensioni               | <b>652 mm</b>   |
| Unità di imballaggio   | <b>1</b>          | apertura di fondo quadro |   |
| Lunghezza              | <b>688 mm</b>     | Adatto a passacavi:      | <b>4 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24 / KEL-DPR 24</b> |
| Larghezza              | <b>100 mm</b>     |                          |   |
| Altezza                | <b>12 mm</b>      |                          |   |
| Lunghezza tot. piastra | <b>688 mm</b>     | Adatta a quadro          | <b>Rittal VX25</b>  |




|                |                   |               |                     |
|----------------|-------------------|---------------|---------------------|
| Codice         | <b>44304</b>      | Per larghezza | <b>800 mm</b>       |
| EAN            | <b>4251269336</b> | quadro        |                     |
|                | <b>478</b>        | Dimensioni    | <b>652 mm</b>       |
| Unità di       | <b>1</b>          | apertura di   |                     |
| imballaggio    |                   | fondo quadro  |                     |
| Lunghezza      | <b>688 mm</b>     | Adatto a      | <b>1 x KEL-</b>     |
| Larghezza      | <b>120 mm</b>     | passacavi:    | <b>JUMBO 1   3</b>  |
| Altezza        | <b>12 mm</b>      |               | <b>x KEL-U 24 /</b> |
| Lunghezza tot. | <b>688 mm</b>     |               | <b>KEL-FA 24 /</b>  |
| piastra        |                   |               | <b>KEL-QUICK</b>    |
|                |                   |               | <b>24 / KEL-DPR</b> |
|                |                   |               | <b>24</b>           |
|                |                   | Adatta a      | <b>Rittal VX25</b>  |
|                |                   | quadro        |                     |




|                |                   |               |                     |
|----------------|-------------------|---------------|---------------------|
| Codice         | <b>44305</b>      | Per larghezza | <b>800 mm</b>       |
| EAN            | <b>4251269336</b> | quadro        |                     |
|                | <b>485</b>        | Dimensioni    | <b>652 mm</b>       |
| Unità di       | <b>1</b>          | apertura di   |                     |
| imballaggio    |                   | fondo quadro  |                     |
| Lunghezza      | <b>688 mm</b>     | Adatto a      | <b>1 x KEL-</b>     |
| Larghezza      | <b>120 mm</b>     | passacavi:    | <b>JUMBO 2   2</b>  |
| Altezza        | <b>12 mm</b>      |               | <b>x KEL-U 24 /</b> |
| Lunghezza tot. | <b>688 mm</b>     |               | <b>KEL-FA 24 /</b>  |
| piastra        |                   |               | <b>KEL-QUICK</b>    |
|                |                   |               | <b>24 / KEL-DPR</b> |
|                |                   |               | <b>24</b>           |
|                |                   | Adatta a      | <b>Rittal VX25</b>  |
|                |                   | quadro        |                     |




|                |                   |                 |                      |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| Codice         | <b>44306</b>      | Per larghezza   | <b>1.000 mm</b>      |
| EAN            | <b>4251269336</b> | quadro          |                      |
|                | <b>492</b>        | Dimensioni      | <b>402 mm</b>        |
| Unità di       | <b>1</b>          | apertura di     |                      |
| imballaggio    |                   | fondo quadro    |                      |
| Lunghezza      | <b>438 mm</b>     | Barra divisoria | <b>sì</b>            |
| Larghezza      | <b>100 mm</b>     | Adatto a        | <b>2 x KEL-U 24</b>  |
| Altezza        | <b>12 mm</b>      | passacavi:      | <b>/ KEL-FA 24 /</b> |
| Lunghezza tot. | <b>438 mm</b>     |                 | <b>KEL-QUICK</b>     |
| piastra        |                   |                 | <b>24 / KEL-DPR</b>  |
|                |                   |                 | <b>24</b>            |
|                |                   | Adatta a        | <b>Rittal VX25</b>   |
|                |                   | quadro          |                      |




Codice **44307** Per larghezza **1.000 mm**  
 EAN **4251269336** quadro  
**508** Dimensioni **402 mm**  
 Unità di **1** apertura di  
 imballaggio fondo quadro  
 Lunghezza **438 mm** Barra divisoria **sì**  
 Larghezza **120 mm** Adatto a **1 × KEL-**  
 Altezza **12 mm** passacavi: **JUMBO 1 | 1**  
 Lunghezza tot. **438 mm** **× KEL-U 24 /**  
 piastra **KEL-FA 24 /**  
**KEL-QUICK**  
**24 / KEL-DPR**  
**24**  
 Adatta a **Rittal VX25**  
 quadro




Codice **44308** Per larghezza **1.000 mm**  
 EAN **4251269336** quadro  
**515** Dimensioni **402 mm**  
 Unità di **1** apertura di  
 imballaggio fondo quadro  
 Lunghezza **438 mm** Barra divisoria **sì**  
 Larghezza **120 mm** Adatto a **1 × KEL-**  
 Altezza **12 mm** passacavi: **JUMBO 2 | 1**  
 Lunghezza tot. **438 mm** **× KEL-U 24 /**  
 piastra **KEL-FA 24 /**  
**KEL-QUICK**  
**24 / KEL-DPR**  
**24**  
 Adatta a **Rittal VX25**  
 quadro



Codice **44309** Per larghezza **1.200 mm**  
 EAN **4251269336** quadro  
**522** Dimensioni **502 mm**  
 Unità di **1** apertura di  
 imballaggio fondo quadro  
 Lunghezza **538 mm** Adatto a **3 × KEL-U 24**  
 Larghezza **100 mm** passacavi: **/ KEL-FA 24 /**  
 Altezza **12 mm** **KEL-QUICK**  
 Lunghezza tot. **538 mm** **24 / KEL-DPR**  
 piastra **24**  
 Adatta a **Rittal VX25**  
 quadro



|                |                   |               |                     |
|----------------|-------------------|---------------|---------------------|
| Codice         | <b>44310</b>      | Per larghezza | <b>1.200 mm</b>     |
| EAN            | <b>4251269336</b> | quadro        |                     |
|                | <b>539</b>        | Dimensioni    | <b>502 mm</b>       |
| Unità di       | <b>1</b>          | apertura di   |                     |
| imballaggio    |                   | fondo quadro  |                     |
| Lunghezza      | <b>538 mm</b>     | Adatto a      | <b>1 × KEL-</b>     |
| Larghezza      | <b>120 mm</b>     | passacavi:    | <b>JUMBO 1   2</b>  |
| Altezza        | <b>12 mm</b>      |               | <b>× KEL-U 24 /</b> |
| Lunghezza tot. | <b>538 mm</b>     |               | <b>KEL-FA 24 /</b>  |
| piastra        |                   |               | <b>KEL-QUICK</b>    |
|                |                   |               | <b>24 / KEL-DPR</b> |
|                |                   |               | <b>24</b>           |
|                |                   | Adatta a      | <b>Rittal VX25</b>  |
|                |                   | quadro        |                     |



|                |                   |               |                     |
|----------------|-------------------|---------------|---------------------|
| Codice         | <b>44311</b>      | Per larghezza | <b>1.200 mm</b>     |
| EAN            | <b>4251269336</b> | quadro        |                     |
|                | <b>546</b>        | Dimensioni    | <b>502 mm</b>       |
| Unità di       | <b>1</b>          | apertura di   |                     |
| imballaggio    |                   | fondo quadro  |                     |
| Lunghezza      | <b>538 mm</b>     | Adatto a      | <b>1 × KEL-</b>     |
| Larghezza      | <b>120 mm</b>     | passacavi:    | <b>JUMBO 2   1</b>  |
| Altezza        | <b>12 mm</b>      |               | <b>× KEL-U 24 /</b> |
| Lunghezza tot. | <b>538 mm</b>     |               | <b>KEL-FA 24 /</b>  |
| piastra        |                   |               | <b>KEL-QUICK</b>    |
|                |                   |               | <b>24 / KEL-DPR</b> |
|                |                   |               | <b>24</b>           |
|                |                   | Adatta a      | <b>Rittal VX25</b>  |
|                |                   | quadro        |                     |