


# EMC ServiceBox

## Valigetta per molle di schermatura



La EMC ServiceBox è universale, specialmente quando il diametro del cavo non è noto al momento dell'assemblaggio. Con il ServiceBox avrete sempre la misura giusta della molla che serve a portata di mano. La valigetta per molle di schermatura è perfetta per eseguire in modo rapido e semplice manutenzioni e revisioni fuori sede.

### EMC Servicebox

**SKL per guide DIN TS35:**

- 15 × Tipo SFZ|SKL 1.5 - 16 mm
- 6 × Tipo SFS|SKL 1.5 - 8 mm
- 4 × SFZ-M|MSKL 3-18 mm

**SKL per montaggio a vite:**

- 21 × Tipo LFZ|SKL 1.5 - 16 mm
- 8 × Tipo LFZ-U4|SKL 1.5-11 mm
- 4 × Tipo LFZ-M|MSKL 3-18 mm

**SKL per barre 10 × 3 mm:**

- 1 × Tipo PFSZ2|SKL 11
- 1 × Tipo PFSZ2|SKL 22
- 1 × Tipo PFSZ2|SKL 33

**SKL ad innesto:**

- 15 × Tipo PFKZ|SKL 1.5 - 11 mm
- 4 × Tipo PFKZ-M|MSKL 3-18 mm

**SKL per moduli di campo:**

- 1 × STFZ|SKL 3 - 6 mm
- 1 × STFZ2|SKL 23

**SKL per Siemens ET 200 SP:**

- 1 × STFZ-SP|SKL 3-6 mm
- 1 × STFZ2-SP|SKL 23

### EMC ServiceBox multi

**MSKL / SKL per guide DIN TS35:**

- 10 × Tipo SFZ-M|MSKL 8 - 18 mm
- 20 × Tipo SFZ-M|MSKL 3 - 12 mm
- 10 × Tipo SFZ|SKL 1.5 - 3 mm

**MSKL / SKL per guide DIN TS35:**

- 10 × Tipo LFZ-M|MSKL 8 - 18 mm
- 20 × Tipo LFZ-M|MSKL 3 - 12 mm
- 10 × Tipo LFZ|SKL 1.5 - 3 mm

**MSKL per barre 10 × 3 mm:**

- 10 × Tipo PFSZ-M|MSKL 3 - 12 mm

**MSKL / SKL ad innesto:**

- 2 × Tipo PFKZ-B|SKL 22
- 3 × Tipo PFKZ-B|SKL 1,5-3 mm
- 3 × Tipo PFKZ-B|SKL 3-6 mm
- 3 × Tipo PFKZ-B|SKL 6-8 mm

**SKL per moduli di campo:**

- 6 × Tipo STFZ|SKL 3 - 8 mm

**EMC Accessori:**

- 1 × RLFZ Morsetto antistrappo 5× SKL


Con riserva di modifiche

### Vantaggi e benefici

- La corretta molla di schermatura sempre a portata di mano

### Tipi di prodotto

|                                      |                   |         |              |
|--------------------------------------|-------------------|---------|--------------|
| Codice                               | <b>88002</b>      | Altezza | <b>50 mm</b> |
| EAN                                  | <b>4251269316</b> |         |              |
|                                      | <b>487</b>        |         |              |
| Unità di<br>imballaggio              | <b>1</b>          |         |              |
| Numero di<br>molle di<br>schermatura | <b>84</b>         |         |              |
| Tipo di molla                        | <b>SKL</b>        |         |              |
| Lunghezza                            | <b>320 mm</b>     |         |              |
| Larghezza                            | <b>270 mm</b>     |         |              |



|                                      |                   |         |              |
|--------------------------------------|-------------------|---------|--------------|
| Codice                               | <b>88006</b>      | Altezza | <b>90 mm</b> |
| EAN                                  | <b>4251269316</b> |         |              |
|                                      | <b>562</b>        |         |              |
| Unità di<br>imballaggio              | <b>1</b>          |         |              |
| Numero di<br>molle di<br>schermatura | <b>108</b>        |         |              |
| Tipo di molla                        | <b>MSKL</b>       |         |              |
| Lunghezza                            | <b>320 mm</b>     |         |              |
| Larghezza                            | <b>270 mm</b>     |         |              |



