CONFiX™ WST 分割式ケーブル保護コンジット

コネクタ付きケーブル用

RoHS compliant　REACH COMPLIANCE　Made in Germany

CONFiX™ WSTシリーズのケーブルコンジットは2パーツから成っており、コネクタ付きのケーブルやラインセット全体を収容し、後から設置することができます。

KVT-W90分割式ケーブルグランド0とやKEL-FG分割式フランジ付ボックスフレームと組み合わせることで、ケーブル挿入口はケーブルグランド・ボックスサイズではなく、KTケーブルグロメットによって規定されるため、高い柔軟性があります。

コンジットホースの長さは、仕様に応じて個別に調整できます。

個々の長さ設定:

オーダー番号（例）：

長さ = 1.500mm → オーダー番号 31200.01500

すべてのホースは、1メール単位（0.5メートル毎）で注文できるので、ムダがありません。

仕様

材質	ポリプロピレン
温度	-30 C° ∽ 105 C°
特性	UV耐候性

特□とメリット

- 改造やメンテナンスが迅速簡単

製品タイプとサイズ

部品番号	**31200.xxxxx**
EAN	
梱包単位	**1**
標準サイズ	**NW 10**
外径	**13,6 mm**
内径	**8,7 mm**
曲げ半径（静的）	**25 mm**

部品番号	**31210.xxxxx**	適合CONFiX™ FWS製品	**31410, 31411**
EAN			
梱包単位	**1**		
標準サイズ	**NW 14**		
外径	**18,5 mm**		
内径	**12,5 mm**		
曲げ半径（静的）	**35 mm**		

部品番号	**31215.xxxxx**	適合CONFiX™ FWS製品	**31413, 31414**
EAN			
梱包単位	**1**		
標準サイズ	**NW 16**		
外径	**21,5 mm**		
内径	**16 mm**		
曲げ半径（静的）	**40 mm**		

部品番号	**31220.xxxxx**
EAN	
梱包単位	**1**
標準サイズ	**NW 20**
外径	**25,5 mm**
内径	**19,5 mm**
曲げ半径（静的）	**45 mm**

部品番号	**31230.xxxxx**	適合CONFiX™ FWS製品	**31416, 31417**
EAN			
梱包単位	**1**		
標準サイズ	**NW 23**		
外径	**31 mm**		
内径	**24,2 mm**		
曲げ半径（静的）	**50 mm**		

部品番号	**31235.xxxxx**	適合CONFiX™ FWS製品	**31419, 31420**
EAN			
梱包単位	**1**		
標準サイズ	**NW 29**		
外径	**35,5 mm**		
内径	**27,3 mm**		
曲げ半径（静的）	**90 mm**		

部品番号	**31240.xxxxx**	適合CONFiX™ FWS製品	**31422, 31423**
EAN			
梱包単位	**1**		
標準サイズ	**NW 37**		
外径	**41,4 mm**		
内径	**31 mm**		
曲げ半径（静的）	**110 mm**		

部品番号	**31250.xxxxx**	適合CONFiX™ FWS製品	**31425, 31426**
EAN			
梱包単位	**1**		
標準サイズ	**NW 45**		
外径	**54 mm**		
内径	**42,7 mm**		
曲げ半径（静的）	**130 mm**		

部品番号	**31260.xxxxx**
EAN	
梱包単位	**1**
標準サイズ	**NW 70**
外径	**79,8 mm**
内径	**66,5 mm**
曲げ半径（静的）	**190 mm**

icotek®
smart cable management