

KEL-EMC-PF ケーブルブラケット


ケーブルエントリーのEMCシールド用



仕様

材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
取付型式	ネジ留め


製品タイプとサイズ




特長とメリット

- ケーブルシールドと筐体壁の大きな接触面積 特に導電性コートの表面
- ケーブルエントリーシステムと一緒に固定
- アースストラップまたはPE導体用M5取付穴に対応
- 筐体に直接・迅速・簡単に接続
- 最適な配置による省スペース化
- EMCケーブルグランドの代わりにコネクタ付きケーブルにも対応

部品番号	39180	取付高	13 mm
EAN	4251269305993	適合製品	KEL-ER 24, KEL-ER-E5, KEL 24, KEL-E5, KEL-U 24, KEL-FG-E5, KEL-FA 24, KEL-QUICK 24, KEL-QUICK-E5, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPZ-E, KEL-DPU 24, KEL-DPR 24, KEL-DPFR 24
梱包単位	1		
長さ L1	140 mm		
長さ L2	130 mm		
幅	35 mm		
高さ	13 mm		




部品番号	39170	取付高	13 mm
EAN	4251269305986	適合製品	KEL-ER 16, KEL-ER-E4, KEL 16, KEL-E4, KEL-U 16, KEL-FA 16, KEL-QUICK 16, KEL-QUICK-E4, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16, KEL-DPZ 16, KEL-DPFR 16
梱包単位	1		
長さ L1	113 mm		
長さ L2	103 mm		
幅	35 mm		
高さ	13 mm		





部品番号	39160	取付高	13 mm
EAN	4251269305979	適合製品	KEL-ER 10, KEL-ER-E3, KEL 10, KEL-E3, KEL-U 10, KEL-FG-E3, KEL-FA 10, MIS-E3 2, KEL-QUICK 10, KEL-QUICK-E3, KEL-BES 10, KEL-BES-S 10
梱包単位	1		
長さ L1	93 mm		
長さ L2	83 mm		
幅	35 mm		
高さ	13 mm		

部品番号	39150	取付高	13 mm
EAN	4251269305	適合製品	KEL-ER-B, KEL-ER-E2, KEL-B, KEL-E2, KEL-U-B, KEL-FG-E2, KEL-QUICK-B, KEL-QUICK-E2, KEL-DPZ-B
梱包単位	1		
長さ L1	68 mm		
長さ L2	58 mm		
幅	35 mm		
高さ	13 mm		




部品番号	39190	取付高	13 mm
EAN	4251269318	適合製品	KEL 183, KEL 183-E
梱包単位	1		
長さ L1	200 mm		
長さ L2	95 mm		
幅	35 mm		
高さ	13 mm		






部品番号	39181	取付高	22 mm
EAN	4251269318	適合製品	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-QUICK 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPR 24, KEL-DPFR 24
梱包単位	1		
長さ L1	140 mm		
長さ L2	130 mm		
幅	60 mm		
高さ	22 mm		





部品番号	39183	取付高	22 mm
EAN	4251269318	適合製品	KEL-ER 16, KEL 16, KEL-U 16, KEL-FA 16, KEL-QUICK 16, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16, KEL-DPZ 16, KEL-DPFR 16
梱包単位	1		
長さ L1	113 mm		
長さ L2	103 mm		
幅	60 mm		
高さ	22 mm		

部品番号	39184	取付高	22 mm
EAN	4251269318	適合製品	KEL-ER 10, KEL 10, KEL-U 10, KEL-FA 10, KEL-QUICK 10, KEL-BES 10, KEL-BES-S 10
梱包単位	1		
長さ L1	93 mm		
長さ L2	83 mm		
幅	60 mm		
高さ	22 mm		



部品番号	39191	取付高	30,5 mm
EAN	4251269321	ネジ穴数	2
	528	ネジ穴径	5,5 mm
梱包単位	1	適合製品	KDR-ESR-VX25, KDR-VX25
長さ	140 mm		
長さ L2	130 mm		
幅	60 mm		
高さ	30,5 mm		





部品番号	39192	取付高	30,5 mm
EAN	4251269321	ネジ穴数	2
	535	ネジ穴径	5,5 mm
梱包単位	1	適合製品	KDR-ESR- VX25, KDR- VX25
長さ	113 mm		
長さ L2	103 mm		
幅	60 mm		
高さ	30,5 mm		

icotek[®]
smart cable management