## 10×3mmバスバー用 EMCシールドクランプ

REACH

ストレインリリーフ有&無



EMCシールドクランプは、個々のケーブルシールドをアース電位に接続する場合に使用さ れ、ケーブルを安全かつ簡単にシールドすることができます。

ストレインリリーフ付きバージョン: DIN EN 62444に準拠したケーブルタイにより、ケー ブル被覆を介してケーブル自体がストレインリリーフされています。二重ストレインリリー フ付きバージョンもあります(PROFINET設置ガイドライン準拠)。

MSKLクランプシリーズは、その特殊な形状により、クランプ範囲が非常に広い一方で、本 体の幅と高さは比較的小さくなっています (例: MSKL 3-12に12 mmのケーブルシールド を挿入した場合:幅26.25 mm)。

PFS|SCLの極めてコンパクトなデザインは、スペースを最大限に活用することができます。 特に、複数のケーブルを近接配線しなければならない用途に最適です。

シールドクランプは、10×3mmバスバーに工具を使わずにスナップイン固定できます。


## 仕様

材質	シールドクランプ: バネ鋼、亜鉛メッキ スナップインフット: バネ鋼 シールドクランプ: 薄板鋼、亜鉛メッキ
特性	耐震
取付型式	スナップイン

## 特□とメリット

- 一部ストレインリリーフ機能付き
- ケーブルシールドの最適な接触
- シールド接触とストレインリリーフの分離
- 工具いらずの迅速な取付け
- ケーブルシールドに常に一定の圧力をかけることで、クランプの圧力の再調整が不要
- 最適な配置による省スペース化
- ▶防振機能・メンテナンスフリー
- ┃ 二重ストレインリリーフオプション(PROFINET設置ガイドライン準拠)

## 製品タイプとサイズ



37714 シールド部 最小 3 mm 部品番号 4251269336 径 EAN シールド部 最大 12 mm 683

梱包単位 10 径 シールドクラン 1 15,2 mm 長さ

プ数 ストレンリリー いいえ

シールドクラン MSKL

プタイプ 幅 14 mm ケーブル数 1 高さ 26,3 mm

シールド部 直径 3 - 12 mm



37715 部品番号 シールド部 最小 **8 mm** 

EAN 4251269336 径

シールド部 最大 **18 mm** 690

梱包単位 10 径


シールドクラン 1 長さ 15,2 mm プ数 ストレンリリー いいえ

シールドクラン MSKL フ

プタイプ 幅 20 mm

ケーブル数 **1** 高さ 32,5 mm

シールド部 直径 8 - 18 mm



37710.1 部品番号 シールド部 最小 **1,5 mm** 

4251269336 径 EAN

> 584 シールド部 最大 **3 mm**

梱包単位 10 径

長さ シールドクラン 1 15,2 mm


ストレンリリー いいえ プ数

シールドクラン **SKL** フ

プタイプ 幅 14 mm

ケーブル数 **1** 高さ 18,6 mm

シールド部 直径 **1,5 - 3 mm** 



部品番号 37710.2 シールド部 最小 **3 mm** 

4251269336 径

シールド部 最大 6 mm

梱包単位 10 径

長さ シールドクラン 1 15,2 mm ストレンリリー いいえ

プ数

シールドクラン **SKL** フ

プタイプ 幅 14 mm ケーブル数 1 高さ 19,2 mm

シールド部 直径 3 - 6 mm



部品番号 **37710.3** シールド部 最小 **6 mm** 

EAN **4251269336** 径

607 シールド部 最大 8 mm

梱包単位 **10** 径

シールドクラン 1 長さ **15,2 mm** 


プ数 ストレンリリー いいえ

シールドクラン **SKL** 

 プタイプ
 幅
 14 mm

 ケーブル数
 1
 高さ
 21 mm

シールド部 直径 **6 - 8 mm** 



部品番号37710.4シールド部 最小 8 mmEAN4251269336径

**614** シールド部 最大 **11 mm** 

梱包単位 **10** 径

シールドクラン 1 長さ **15,2 mm** 

プ数 ストレンリリー いいえ

シールドクラン **SKL** フ

プタイプ幅14 mmケーブル数1高さ25,7 mm

シールド部 直径 **8 - 11 mm** 



部品番号 37710.5 シールド部 最小 11 mm

EAN **4251269336** 径

**621** シールド部 最大 **17 mm** 

梱包単位 **10** 径

シールドクラン 1 長さ **15,2 mm** 

プ数 ストレンリリー いいえ

シールドクラン **SKL** フ

 プタイプ
 幅
 21 mm

 ケーブル数
 1
 高さ
 32,7 mm

シールド部 直径 **11 - 17 mm** 



36611 シールド部 最小 **1,5 mm** 部品番号 EAN 4251269319 径

> 037 シールド部 最大 3 mm


梱包単位 10 径

シールドクラン 1 長さ 18,9 mm ストレンリリー いいえ プ数

シールドクラン SCL

プタイプ 10 mm ケーブル数 **1** 21,2 mm 高さ

シールド部 直径 **1,5 - 3 mm** 



部品番号 36612 シールド部 最小 **3 mm** EAN 4251269319 径

> 044 シールド部 最大 **6 mm**

梱包単位 10 径


シールドクラン 1 長さ 18,9 mm

ストレンリリー いいえ プ数

シールドクラン SCL フ

プタイプ 幅 10 mm ケーブル数 1 高さ 21,2 mm

シールド部 直径 3 - 6 mm



シールド部 最小 **1,5 mm** 36786.1 部品番号

EAN 4251269304 径

309 シールド部 最大 **3 mm** 

梱包単位 10 径

シールドクラン 1 長さ 28,5 mm

プ数


ストレンリリー いいえ

シールドクラン **SKL** 

プタイプ 幅

12 mm ケーブル数 1 高さ 20,4 mm 12,9 mm

シールド部 直径 1,5 - 3 mm 取付高



部品番号 36786.2 シールド部 最小 **3 mm** EAN 4251269304 径


シールド部 最大 **6 mm** 316

梱包単位 10 径

シールドクラン 1 28,5 mm 長さ プ数 ストレンリリー いいえ

シールドクラン SKL

プタイプ 幅 12 mm ケーブル数 **1** 高さ 21 mm シールド部 直径 3 - 6 mm 13,5 mm 取付高




部品番号 36786.3 シールド部 最小 6 mm EAN 4251269304 径 シールド部 最大 **8 mm** 323

梱包単位 10 径

シールドクラン 1 長さ 28,5 mm ストレンリリー いいえ プ数

シールドクラン **SKL** フ プタイプ 幅 12 mm ケーブル数 1 高さ 22,5 mm シールド部 直径 6 - 8 mm 15 mm 取付高



部品番号 36786.4 シールド部 最小 8 mm 4251269304 径

330 シールド部 最大 **11 mm** 

梱包単位 10 径

シールドクラン 1 長さ 28,5 mm ストレンリリー いいえ

プ数

シールドクラン SKL フ

プタイプ 幅 12 mm ケーブル数 1 高さ 27,5 mm

シールド部 直径 **8 - 11 mm** 取付高 20 mm



部品番号 **36786.5** シールド部 最小 **11 mm** EAN **4251269304** 径

347 シールド部 最大 17 mm

梱包単位 **10** 径


シールドクラン 1長さ28,5 mmプ数ストレンリリー いいえ

シールドクラン **SKL** フ

 ブタイプ
 幅
 21 mm

 ケーブル数
 1
 高さ
 34,2 mm


 シールド部 直径
 11 - 17 mm
 取付高
 26,7 mm



シールドクラン **1** 長さ **28,5 mm** プ数 ストレンリリー いいえ

シールドクラン **SKL** フ

プタイプ幅26 mmケーブル数1高さ41,7 mmシールド部 直径17 - 22 mm取付高34,2 mm



部品番号 **36788.01** 長さ **32,5 mm** EAN **4251269304** シールド部 最小 **1,5 mm** 

408 径 (ポジション

梱包単位 **10** 2)

シールドクラン **1** シールド部 最大 **3 mm** 

プ数 径 (ポジション

シールドクラン **SKL** 2)


プタイプ ストレンリリー いいえ

ケーブル数 **1** フ

シールド部 直径 - | 1,5 - 3 mm 幅

mm 幅 18 mm 高さ 20,4 mm

取付高 12,9 mm



部品番号 36788.02 長さ 32,5 mm 4251269304 シールド部 最小 3 mm EAN 415

径 (ポジション

梱包単位 2) シールドクラン 1 シールド部 最大 **6 mm** 

プ数 径 (ポジション

2) ストレンリリー いいえ

プタイプ ケーブル数 1


シールドクラン SKL

10

シールド部 直径 - | **3 - 6 mm** 幅 18 mm

> 高さ 21 mm

取付高 13,5 mm



部品番号 36788.03 32,5 mm 長さ 4251269304 シールド部 最小 6 mm EAN

422 径 (ポジション

梱包単位 10 2)

シールドクラン 1 シールド部 最大 8 mm

プ数 径 (ポジション

シールドクラン SKL 2)


プタイプ ストレンリリー いいえ

ケーブル数 1

シールド部 直径 - | 6 - 8 mm 幅 18 mm

22,5 mm 高さ

取付高 15 mm



部品番号 36788.04 長さ 32,5 mm 4251269304 シールド部 最小 8 mm

439 径 (ポジション

梱包単位 10 2)

シールド部 最大 **11 mm** シールドクラン 1

プ数

径 (ポジション シールドクラン SKL 2)

プタイプ ストレンリリー いいえ


ケーブル数 1 フ

シールド部 直径 - | 8 - 11 mm 幅

高さ 27,5 mm

取付高 20 mm

18 mm



36788.10 シールド部 最小 **1,5 mm** 部品番号 EAN 4251269304 径 (ポジション

> 446 1)

梱包単位 10 シールド部 最大 **3 mm** 

シールドクラン 1 径 (ポジション

プ数 1)


シールドクラン **SKL** 32,5 mm 長さ プタイプ ストレンリリー いいえ

ケーブル数 1

シールド部 直径 1,5 - 3 mm | - 幅 18 mm

> 20,4 mm 高さ

取付高 12,9 mm



部品番号 36788.20 シールド部 最小 **3 mm** 

EAN 4251269304 径 (ポジション

491 1)

シールド部 最大 **6 mm** 梱包単位 10

シールドクラン 1 径 (ポジション

プ数 1)

シールドクラン SKL 長さ 32,5 mm


プタイプ ストレンリリー いいえ

ケーブル数 1

シールド部 直径 3 - 6 mm | -18 mm

> 高さ 21 mm

取付高 13,5 mm



シールド部 最小 **6 mm** 36788.30 部品番号

4251269304 径 (ポジション EAN

545 1)

梱包単位 シールド部 最大 **8 mm** 10

シールドクラン 1 径 (ポジション

プ数

シールドクラン SKL 長さ 32,5 mm プタイプ ストレンリリー いいえ


フ

ケーブル数 1

シールド部 直径 6 - 8 mm | -幅 18 mm

22,5 mm 高さ

取付高 15 mm



シールド部 最小 8 mm 部品番号 36788.40 4251269304 径 (ポジション EAN 590 1)

> 10 シールド部 最大 **11 mm**

シールドクラン 1 径 (ポジション

プ数 1)

梱包単位


シールドクラン SKL 32,5 mm 長さ プタイプ ストレンリリー いいえ

ケーブル数 1

シールド部 直径 8 - 11 mm | - 幅 18 mm

> 27,5 mm 高さ

取付高 20 mm



部品番号 36788.11 シールド部 最小 **1,5 mm** 

4251269304 径 (ポジション EAN

> 453 1)

梱包単位 10 シールド部 最大 **3 mm** 

シールドクラン 2 径 (ポジション

プ数 1)

シールドクラン SKL 32,5 mm 長さ プタイプ シールド部 最小 **1,5 mm** 

ケーブル数 2 径 (ポジション

シールド部 直径 **1,5 - 3 mm** | 2)

1,5 - 3 mm シールド部 最大 **3 mm** 

径 (ポジション


2)

ストレンリリー いいえ

幅

20 mm 20,4 mm 高さ

12,9 mm 取付高



部品番号 36788.12 シールド部 最小 **1,5 mm** 

4251269304 径 (ポジション

460

梱包単位 10 シールド部 最大 **3 mm** 

シールドクラン 2 径 (ポジション

プ数

1)

シールドクラン SKL 32,5 mm 長さ

プタイプ シールド部 最小 **3 mm** ケーブル数 2

径 (ポジション

シールド部 直径 **1,5 - 3 mm** | 2)

3 - 6 mm

シールド部 最大 6 mm


径 (ポジション

2)

ストレンリリー いいえ

フ

20 mm 幅 21 mm 高さ 13,5 mm 取付高



36788.13 シールド部 最小 **1,5 mm** 部品番号 EAN 4251269304 径 (ポジション

> 477 1)

10 シールド部 最大 3 mm

シールドクラン 2 径 (ポジション

プ数 1)

梱包単位

シールドクラン **SKL** 32,5 mm 長さ プタイプ シールド部 最小 6 mm

ケーブル数 2 径 (ポジション

シールド部 直径 **1,5 - 3 mm** | 2)

シールド部 最大 8 mm 6 - 8 mm

径 (ポジション


2)

ストレンリリー いいえ

フ

幅 20 mm 高さ 22,5 mm

15 mm 取付高



部品番号 36788.14 シールド部 最小 **1,5 mm** 

EAN 4251269304 径 (ポジション

> 484 1)

10 シールド部 最大 **3 mm** 

シールドクラン 2 径 (ポジション

プ数 1)

梱包単位

シールドクラン SKL 長さ 32,5 mm プタイプ シールド部 最小 8 mm

ケーブル数 2 径 (ポジション

シールド部 直径 **1,5 - 3 mm |** 2)

8 - 11 mm シールド部 最大 **11 mm** 

径 (ポジション


2)

ストレンリリー いいえ

フ

幅 20 mm 高さ 27,5 mm

取付高 20 mm



36788.21 シールド部 最小 **3 mm** 部品番号 4251269304 径 (ポジション EAN

> 507 1)

梱包単位 シールド部 最大 **6 mm** 10

シールドクラン 2 径 (ポジション

プ数

シールドクラン **SKL** 32,5 mm

プタイプ

ケーブル数 2 シールド部 最小 **1,5 mm** 

径 (ポジション

シールド部 直径 3 - 6 mm |

シールド部 最大 **3 mm** 1,5 - 3 mm

径 (ポジション


2)

2)

ストレンリリー いいえ

フ

幅 20 mm 高さ 21 mm 取付高 13,5 mm



36788.22 部品番号 シールド部 最小 3 mm 4251269304 径 (ポジション EAN

> 514 1)

シールド部 最大 **6 mm** 梱包単位 10

シールドクラン 2 径 (ポジション

プ数 1)

シールドクラン SKL 32,5 mm 長さ シールド部 最小 3 mm

ケーブル数 2 径 (ポジション

シールド部 直径 3 - 6 mm | 3 - 2)

プタイプ

梱包単位

シールド部 最大 **6 mm** 6 mm

径 (ポジション


2)

ストレンリリー いいえ

フ

幅 20 mm 高さ 21 mm

取付高 13,5 mm



部品番号 36788.23 シールド部 最小 **3 mm** 4251269304 径 (ポジション EAN

> 521 1)

10 シールド部 最大 6 mm

シールドクラン 2 径 (ポジション

プ数 1)

シールドクラン SKL 32,5 mm 長さ

プタイプ シールド部 最小 **6 mm** ケーブル数 2 径 (ポジション

シールド部 直径 **3 - 6 mm | 6 -** 2)

8 mm シールド部 最大 8 mm

径 (ポジション

2)

ストレンリリー いいえ

幅

20 mm 22,5 mm 高さ

15 mm 取付高

部品番号 36788.24 シールド部 最小 3 mm

4251269304 径 (ポジション

538

梱包単位 10 シールド部 最大 **6 mm** 

シールドクラン 2 径 (ポジション

プ数

1)

シールドクラン SKL 32,5 mm 長さ

プタイプ シールド部 最小 8 mm

ケーブル数 2 径 (ポジション シールド部 直径 **3 - 6 mm | 8 -** 2)

11 mm シールド部 最大 **11 mm** 

径 (ポジション


2)

ストレンリリー いいえ

フ

幅 20 mm 27,5 mm 高さ

20,5 mm 取付高



36788.31 シールド部 最小 **6 mm** 部品番号 EAN 4251269304 径 (ポジション

> 552 1)

梱包単位 10 シールド部 最大 8 mm

シールドクラン 2 径 (ポジション

プ数

シールドクラン **SKL** 32,5 mm 長さ プタイプ シールド部 最小 **1,5 mm** 

1)

ケーブル数 2 径 (ポジション

シールド部 直径 6 - 8 mm | 2)

> 1,5 - 3 mm シールド部 最大 **3 mm**


> > 径 (ポジション

2)

ストレンリリー いいえ

フ

幅 20 mm 高さ 22,5 mm 取付高 15 mm



部品番号 36788.32 シールド部 最小 **6 mm** EAN 4251269304 径 (ポジション

> 569 1)

シールド部 最大 **8 mm** 

シールドクラン 2 径 (ポジション

プ数 1)

10

梱包単位

シールドクラン SKL 長さ 32,5 mm シールド部 最小 3 mm

プタイプ ケーブル数 2 径 (ポジション

シールド部 直径 6 - 8 mm | 3 - 2)

6 mm シールド部 最大 **6 mm** 

径 (ポジション


2)

ストレンリリー いいえ

フ

幅 20 mm 高さ 22,5 mm

取付高 15 mm



36788.33 シールド部 最小 6 mm 部品番号

4251269304 径 (ポジション EAN

576 1)

梱包単位 シールド部 最大 8 mm 10

シールドクラン 2 径 (ポジション

プ数

シールドクラン **SKL** 長さ 32,5 mm

プタイプ シールド部 最小 **6 mm** 

ケーブル数 2 径 (ポジション

シールド部 直径 6 - 8 mm | 6 - 2)

シールド部 最大 **8 mm** 8 mm


径 (ポジション

2)

ストレンリリー いいえ

フ

幅 20 mm 高さ 22,5 mm 取付高 15 mm



36788.34 シールド部 最小 6 mm 部品番号 4251269304 径 (ポジション EAN 583

1)

シールド部 最大 **8 mm** 梱包単位 10

シールドクラン 2 径 (ポジション

プ数 1)

シールドクラン SKL 32,5 mm 長さ プタイプ シールド部 最小 8 mm

ケーブル数 2 径 (ポジション

シールド部 直径 6 - 8 mm | 8 - 2)

シールド部 最大 **11 mm** 11 mm

径 (ポジション


2)

ストレンリリー いいえ

フ

幅 20 mm 高さ 27,5 mm

取付高 20 mm



部品番号 36788.41 シールド部 最小 **8 mm** 4251269304 径 (ポジション EAN

> 606 1)

10 シールド部 最大 **11 mm** 

シールドクラン 2 径 (ポジション

プ数 1)

梱包単位

シールドクラン SKL 長さ 32,5 mm プタイプ シールド部 最小 **1,5 mm** 

ケーブル数 2 径 (ポジション

シールド部 直径 **8 - 11 mm** | 2)

1,5 - 3 mm シールド部 最大 **3 mm** 

径 (ポジション

2)


ストレンリリー いいえ

フ

幅 20 mm

27,5 mm 高さ

20 mm 取付高



部品番号 36788.42 シールド部 最小 8 mm

4251269304 径 (ポジション

613

梱包単位 10 シールド部 最大 **11 mm** 

シールドクラン 2 径 (ポジション 1)

プ数

シールドクラン SKL 32,5 mm 長さ

プタイプ シールド部 最小 **3 mm** 

ケーブル数 2 径 (ポジション

シールド部 直径 8 - 11 mm | 3 2)

- 6 mm シールド部 最大 6 mm


径 (ポジション

2)

ストレンリリー いいえ

フ

幅 20 mm 27,5 mm 高さ 20 mm 取付高



36788.43 シールド部 最小 **8 mm** 部品番号 EAN 4251269304 径 (ポジション

> 620 1)

梱包単位 10 シールド部 最大 **11 mm** 

シールドクラン 2 径 (ポジション

プ数 1)

シールドクラン **SKL** 32,5 mm 長さ プタイプ シールド部 最小 **6 mm** 

ケーブル数 2 径 (ポジション

シールド部 直径 8 - 11 mm | 6 2)

シールド部 最大 8 mm - 8 mm


径 (ポジション

2)

ストレンリリー いいえ

フ

幅 20 mm 高さ 27,5 mm 取付高 20 mm



部品番号 37716 シールド部 最小 **3 mm** 

EAN 4251269336 径

> 706 シールド部 最大 **12 mm**

梱包単位 10 径


シールドクラン 1 長さ 35 mm ストレンリリー はい プ数

シールドクラン MSKL フ

プタイプ 幅 14 mm

ケーブル数 高さ 26,8 mm

シールド部 直径 3 - 12 mm



37717 シールド部 最小 **8 mm** 部品番号

4251269336 径 EAN

713 シールド部 最大 18 mm

梱包単位 10 径

シールドクラン 1 長さ 35 mm プ数 ストレンリリー はい

シールドクラン MSKL

プタイプ 幅 20 mm ケーブル数 1 高さ 33 mm

シールド部 直径 8 - 18 mm



部品番号 37712.1 シールド部 最小 **1,5 mm** 

EAN 4251269336 径

シールド部 最大 **3 mm** 638

梱包単位 10 径


シールドクラン 1 長さ 30,6 mm

プ数 ストレンリリー はい

シールドクラン SKL

プタイプ 幅 14 mm ケーブル数 **1** 高さ 19,1 mm

シールド部 直径 **1,5 - 3 mm** 



部品番号 37712.2 シールド部 最小 **3 mm** 

4251269336 径 EAN

645 シールド部 最大 **6 mm** 

梱包単位 10 径


シールドクラン 1 長さ 30,6 mm

ストレンリリー はい プ数

シールドクラン SKL フ

プタイプ 幅 14 mm ケーブル数 1 高さ 19,7 mm

シールド部 直径 3 - 6 mm



部品番号 37712.3 シールド部 最小 6 mm

4251269336 径

652 シールド部 最大 8 mm

梱包単位 10 径

長さ シールドクラン 1 30,6 mm ストレンリリー はい

プ数 シールドクラン SKL フ

プタイプ 幅 14 mm 21,5 mm ケーブル数 1 高さ

シールド部 直径 6 - 8 mm



37712.4 シールド部 最小 **8 mm** 部品番号 EAN 4251269336 径

> 669 シールド部 最大 **11 mm**

梱包単位 10 径

シールドクラン 1 長さ 30,6 mm

ストレンリリー はい プ数

シールドクラン **SKL** フ

プタイプ 幅 14 mm ケーブル数 **1** 26,2 mm 高さ

シールド部 直径 8 - 11 mm



部品番号 37712.5 シールド部 最小 **11 mm** EAN 4251269336 径

676 シールド部 最大 **17 mm** 


梱包単位 10 径

シールドクラン 1 長さ 30,6 mm ストレンリリー はい プ数

シールドクラン **SKL** フ

プタイプ 幅 21 mm ケーブル数 高さ 33,2 mm

シールド部 直径 11 - 17 mm



37630 シールド部 最小 **3 mm** 部品番号

EAN 4251269316 径

722 シールド部 最大 12 mm

梱包単位 10 径

シールドクラン 1 長さ 38 mm ストレンリリー はい

プ数

シールドクラン MSKL

プタイプ 幅

15 mm ケーブル数 1 高さ 28,7 mm

シールド部 直径 **3 - 12 mm** 

25 mm 取付高



部品番号 37632 シールド部 最小 **8 mm** 

4251269316 径 EAN


シールド部 最大 18 mm 739

梱包単位 10 径

シールドクラン 1 長さ 38 mm プ数 ストレンリリー はい

シールドクラン MSKL

プタイプ 幅 20 mm ケーブル数 **1** 高さ 34,9 mm シールド部 直径 8 - 18 mm 31,2 mm 取付高



部品番号 36787.1 シールド部 最小 **1,5 mm** 

EAN 4251269304 径


シールド部 最大 **3 mm** 361

梱包単位 10 径

シールドクラン 1 長さ 33 mm ストレンリリー はい プ数

シールドクラン **SKL** 

プタイプ 12 mm ケーブル数 1 高さ 21 mm シールド部 直径 1,5 - 3 mm 取付高 13,5 mm



部品番号 36787.2 シールド部 最小 3 mm

4251269304 径

378 シールド部 最大 **6 mm** 

12 mm

梱包単位 10 径

シールドクラン 1 長さ 33 mm ストレンリリー はい


プ数

シールドクラン **SKL** フ

プタイプ 幅

ケーブル数 1 高さ 22 mm 14,5 mm

シールド部 直径 3 - 6 mm 取付高



36787.3 シールド部 最小 **6 mm** 部品番号 EAN 4251269304 径 385


シールド部 最大 8 mm

梱包単位 10 径

シールドクラン 1 長さ 33 mm ストレンリリー はい プ数

シールドクラン **SKL** フ


プタイプ 幅 12 mm ケーブル数 **1** 23 mm 高さ シールド部 直径 6 - 8 mm 取付高 15,5 mm



部品番号 36787.4 シールド部 最小 **8 mm** EAN 4251269304 径 392 シールド部 最大 **11 mm** 梱包単位 10 径 シールドクラン 1 長さ 33 mm

ストレンリリー はい プ数 シールドクラン SKL フ

プタイプ 幅 12 mm ケーブル数 1 高さ 28 mm シールド部 直径 **8 - 11 mm** 取付高 20,5 mm



シールド部 最小 **11 mm** 36787.5 部品番号 EAN 4251269321 径

> 313 シールド部 最大 **17 mm**

梱包単位 10 径


シールドクラン 1 長さ 41 mm ストレンリリー はい

プ数

シールドクラン **SKL** 

プタイプ 幅 21 mm ケーブル数 1 高さ 35 mm 27,5 mm

シールド部 直径 11 - 17 mm 取付高



部品番号 36787.6 シールド部 最小 17 mm

EAN **4251269321** 径


**320** シールド部 最大 **22 mm** 

梱包単位 10 径

シールドクラン 1長さ48 mmプ数ストレンリリー はい

シールドクラン **SKL** フ

プタイプ幅26,5 mmケーブル数1高さ42,5 mmシールド部 直径17 - 22 mm取付高35 mm



部品番号 **36789.01** 長さ **37 mm** EAN **4251269304** シールド部 最小 **1,5 mm** 

637 径 (ポジション

梱包単位 10 2)

シールドクラン **1** シールド部 最大 **3 mm** 

プ数 径 (ポジション

シールドクラン **SKL** 2)


プタイプ ストレンリリー はい

ケーブル数 **1** フ

シールド部 直径 - | **1,5 - 3 mm** 幅 **18 mm** 

高さ **21 mm** 

取付高 **13,5 mm** 



部品番号 **36789.02** 長さ **37 mm** EAN **4251269304** シールド部 最小 **3 mm** 

644 径 (ポジション

梱包単位 10 2)

シールドクラン **1** シールド部 最大 **6 mm** 

プ数 径 (ポジション

シールドクラン **SKL** 2)


プタイプ ストレンリリー はい

ケーブル数 **1** フ

シールド部 直径 - | 3 - 6 mm 幅 **18 mm** 

高さ **21,6 mm** 

取付高 **14,1 mm** 



36789.03 37 mm 部品番号 長さ EAN 4251269304 シールド部 最小 6 mm 651 径 (ポジション

梱包単位 10 2)

シールドクラン 1 シールド部 最大 **8 mm** プ数

径 (ポジション

シールドクラン **SKL** 2)


プタイプ ストレンリリー はい

ケーブル数 1 フ

シールド部 直径 - | 6 - 8 mm 幅 18 mm

23 mm 高さ

取付高 15,5 mm



部品番号 36789.04 長さ 37 mm EAN 4251269304 シールド部 最小 8 mm

668 径 (ポジション

梱包単位 10 2)

シールド部 最大 **11 mm** シールドクラン 1

径 (ポジション プ数

シールドクラン SKL 2)


プタイプ ストレンリリー はい

ケーブル数 1

シールド部 直径 - | 8 - 11 mm 幅 18 mm

> 高さ 28 mm

取付高 21,7 mm



シールド部 最小 **1,5 mm** 36789.10 部品番号

EAN 4251269304 径 (ポジション

675 1)

梱包単位 シールド部 最大 **3 mm** 10

シールドクラン 1 径 (ポジション

プ数

シールドクラン **SKL** 長さ 37 mm


プタイプ ストレンリリー はい

ケーブル数 1 フ

シールド部 直径 **1,5 - 3 mm | -** 幅

18 mm 21 mm 高さ

取付高 13,5 mm



36789.20 シールド部 最小 **3 mm** 部品番号 4251269304 径 (ポジション EAN 729 1)

梱包単位 シールド部 最大 **6 mm** 10

シールドクラン 1 径 (ポジション

プ数 1)


シールドクラン SKL 長さ 37 mm プタイプ ストレンリリー はい

ケーブル数 1

シールド部 直径 3 - 6 mm | -幅 18 mm

> 高さ 21,6 mm

取付高 14,1 mm



部品番号 36789.30 シールド部 最小 6 mm 4251269304 径 (ポジション EAN 774 1) 梱包単位 10 シールド部 最大 8 mm

シールドクラン 1 径 (ポジション

プ数 1)


シールドクラン SKL 37 mm 長さ ストレンリリー はい プタイプ

ケーブル数 1

シールド部 直径 6 - 8 mm | -幅 18 mm

> 高さ 23 mm

取付高 15,5 mm



部品番号 36789.40 シールド部 最小 **8 mm** 4251269304 径 (ポジション

828

梱包単位 10 シールド部 最大 **11 mm** 

シールドクラン 1 径 (ポジション

プ数 1)


シールドクラン **SKL** 37 mm 長さ ストレンリリー はい プタイプ

ケーブル数 1 フ

シールド部 直径 8 - 11 mm | - 幅 18 mm

高さ 28 mm

取付高 20,5 mm



36789.11 シールド部 最小 **1,5 mm** 部品番号 EAN 4251269304 径 (ポジション

> 682 1)

梱包単位 10 シールド部 最大 **3 mm** 

シールドクラン 2 径 (ポジション

プ数 1)

シールドクラン **SKL** 37 mm 長さ シールド部 最小 **1,5 mm** プタイプ

ケーブル数 2 径 (ポジション

シールド部 直径 **1,5 - 3 mm** | 2)

1,5 - 3 mm シールド部 最大 **3 mm** 


径 (ポジション

2)

ストレンリリー はい

フ

幅 20 mm 高さ 21 mm 13,5 mm 取付高



部品番号 36789.12 シールド部 最小 **1,5 mm** 

EAN 4251269304 径 (ポジション

> 699 1)

シールド部 最大 **3 mm** 

梱包単位 10 シールドクラン 2 径 (ポジション

プ数

1)

シールドクラン SKL 長さ 37 mm プタイプ シールド部 最小 3 mm

ケーブル数 2 径 (ポジション

シールド部 直径 **1,5 - 3 mm |** 2)

3 - 6 mm シールド部 最大 **6 mm** 

径 (ポジション


2)

ストレンリリー はい

フ

幅 20 mm 高さ 21,6 mm

取付高 14,1 mm



36789.13 シールド部 最小 **1,5 mm** 部品番号 4251269304 径 (ポジション EAN

705

1)

梱包単位 シールド部 最大 **3 mm** 10

シールドクラン 2 径 (ポジション

プ数

シールドクラン **SKL** 37 mm プタイプ シールド部 最小 **6 mm** 

ケーブル数 2 径 (ポジション

シールド部 直径 **1,5 - 3 mm** | 2)

シールド部 最大 **8 mm** 6 - 8 mm


径 (ポジション

2)

ストレンリリー はい

フ

幅 20 mm 高さ 23 mm 取付高 15,5 mm



部品番号 36789.14 シールド部 最小 **1,5 mm** 4251269304 径 (ポジション EAN

> 712 1)

シールド部 最大 **3 mm** 梱包単位 10

シールドクラン 2 径 (ポジション

プ数 1)

シールドクラン SKL 37 mm 長さ プタイプ シールド部 最小 8 mm

ケーブル数 2 径 (ポジション

シールド部 直径 **1,5 - 3 mm** | 2)

シールド部 最大 **11 mm** 8 - 11 mm


径 (ポジション

2)

ストレンリリー はい

フ

幅 20 mm 高さ 28 mm 取付高 20,5 mm



部品番号 36789.21 シールド部 最小 **3 mm** 4251269304 径 (ポジション EAN

> 736 1)

シールド部 最大 6 mm

梱包単位 10 シールドクラン 2 径 (ポジション

プ数

1)

シールドクラン **SKL** 37 mm 長さ プタイプ シールド部 最小 **1,5 mm** 

ケーブル数 2 径 (ポジション

シールド部 直径 3 - 6 mm | 2)

> 1,5 - 3 mm シールド部 最大 3 mm

> > 径 (ポジション

2)

ストレンリリー はい

フ

幅 20 mm 21,6 mm 高さ

14,1 mm 取付高

部品番号 36789.22 シールド部 最小 3 mm

4251269304 径 (ポジション

743 1)

梱包単位 10 シールド部 最大 **6 mm** 

シールドクラン 2 径 (ポジション

プ数

1)

シールドクラン **SKL** 37 mm 長さ

シールド部 最小 **3 mm** プタイプ

ケーブル数 2 径 (ポジション

シールド部 直径 3 - 6 mm | 3 - 2)

6 mm シールド部 最大 6 mm


径 (ポジション

2)

ストレンリリー はい

フ

幅 20 mm 21,6 mm 高さ 14,1 mm 取付高



部品番号 **36789.23** シールド部 最小 **3 mm** EAN **4251269304** 径 (ポジション

**750** 1)

梱包単位 **10** シールド部 最大 **6 mm** 

シールドクラン 2 径 (ポジション

プ数 1)

シールドクラン **SKL** 長さ **37 mm** プタイプ シールド部 最小 **6 mm** 

ケーブル数 **2** 径 (ポジション

シールド部 直径 **3 - 6 mm | 6 -** 2)

**8 mm** シールド部 最大 **8 mm** 


径 (ポジション

2)

ストレンリリー はい

フ

幅 20 mm 高さ 23 mm 取付高 15,5 mm



部品番号36789.24シールド部 最小 3 mmEAN4251269304径 (ポジション

**767** 1)

梱包単位 **10** シールド部 最大 **6 mm** 

シールドクラン **2** 径 (ポジション

プ数 1)

シールドクラン SKL 長さ 37 mm プタイプ シールド部 最小 8 mm

ケーブル数 **2** 径 (ポジション

シールド部 直径 3 - 6 mm | 8 - 2)

**11 mm** シールド部 最大 **11 mm** 


径 (ポジション

2)

ストレンリリー はい

フ

幅 20 mm 高さ 28 mm 取付高 20,5 mm



部品番号 **36789.31** シールド部 最小 **6 mm** EAN **4251269304** 径 (ポジション

**781** 1)

梱包単位 **10** シールド部 最大 **8 mm** 

シールドクラン **2** 径 (ポジション

プ数

シールドクラン **SKL** 長さ **37 mm** プタイプ シールド部 最小 **1,5 mm** 

ケーブル数 2 径 (ポジション

**シールド部 直径 6 - 8 mm |** 

**6 - 8 mm** | 2) **1,5 - 3 mm** シールド部 最大 **3 mm** 


径 (ポジション

2)

ストレンリリー はい

フ

幅 20 mm 高さ 23 mm 取付高 15,5 mm



36789.32 シールド部 最小 6 mm 部品番号 4251269304 径 (ポジション EAN 798

1)

梱包単位 シールド部 最大 8 mm 10

シールドクラン 2 径 (ポジション

プ数

1)

シールドクラン SKL 37 mm 長さ プタイプ シールド部 最小 3 mm

ケーブル数 2 径 (ポジション

シールド部 直径 6 - 8 mm | 3 - 2)

シールド部 最大 **6 mm** 6 mm

径 (ポジション


2)

ストレンリリー はい

フ

幅 20 mm 高さ 23 mm

取付高 15,5 mm



部品番号 36789.33 シールド部 最小 6 mm 4251269304 径 (ポジション EAN

> 804 1)

梱包単位 10 シールド部 最大 8 mm

シールドクラン 2 径 (ポジション

プ数 1)

シールドクラン **SKL** 37 mm 長さ プタイプ シールド部 最小 **6 mm** 

ケーブル数 2 径 (ポジション

シールド部 直径 6 - 8 mm | 6 - 2)

8 mm シールド部 最大 8 mm


径 (ポジション

2)

ストレンリリー はい

幅 20 mm 高さ 23 mm

15,5 mm 取付高



部品番号 36789.34 シールド部 最小 6 mm

4251269304 径 (ポジション

811

梱包単位 10 シールド部 最大 **8 mm** 

シールドクラン 2 径 (ポジション

プ数

1)

シールドクラン **SKL** 37 mm 長さ

プタイプ シールド部 最小 **8 mm** 

ケーブル数 2 径 (ポジション

シールド部 直径 **6 - 8 mm | 8 -** 2)

11 mm シールド部 最大 **11 mm** 


径 (ポジション

2)

ストレンリリー はい

フ

幅 20 mm 28 mm 高さ 20,5 mm 取付高



36789.41 シールド部 最小 8 mm 部品番号 EAN 4251269304 径 (ポジション

835 1)

梱包単位 10 シールド部 最大 11 mm

シールドクラン 2 径 (ポジション

プ数 1)

シールドクラン **SKL** 37 mm 長さ シールド部 最小 **1,5 mm** 

ケーブル数 2 径 (ポジション

シールド部 直径 **8 - 11 mm** | 2)

プタイプ

梱包単位

1,5 - 3 mm シールド部 最大 **3 mm** 


径 (ポジション

2)

ストレンリリー はい

フ

幅 20 mm 高さ 28 mm 20,5 mm 取付高



部品番号 36789.42 シールド部 最小 **8 mm** EAN 4251269304 径 (ポジション

> 842 1)

> > シールド部 最大 **11 mm**

シールドクラン 2 径 (ポジション

プ数 1)

10

シールドクラン SKL 長さ 37 mm プタイプ シールド部 最小 3 mm

ケーブル数 2 径 (ポジション

シールド部 直径 8 - 11 mm | 3 2) - 6 mm

シールド部 最大 **6 mm** 

径 (ポジション


2)

ストレンリリー はい

フ

幅 20 mm 高さ 28 mm

取付高 20,5 mm



36789.43 シールド部 最小 **8 mm** 

4251269304 径 (ポジション EAN

859 1)

梱包単位 シールド部 最大 **11 mm** 10

シールドクラン 2 径 (ポジション

プ数

プタイプ

部品番号

シールドクラン **SKL** 

1) 長さ 37 mm シールド部 最小 **6 mm** 

ケーブル数 2 径 (ポジション

シールド部 直径 8 - 11 mm | 6 2)

シールド部 最大 **8 mm** - 8 mm


径 (ポジション

2)

ストレンリリー はい

フ

幅 20 mm 高さ 28 mm 取付高 20,5 mm



36787.151 シールド部 最小 1,5 mm 部品番号

4251269321 径 EAN

シールド部 最大 **3 mm** 252

梱包単位 10 径


シールドクラン 1 長さ 50,2 mm

プ数 ストレンリリー はい

シールドクラン **SKL** フ

プタイプ 幅 11,8 mm ケーブル数 1 高さ 21,4 mm

シールド部 直径 1,5 - 3 mm 取付高 13,9 mm



部品番号 36787.152 シールド部 最小 3 mm

EAN 4251269321 径

> 269 シールド部 最大 **6 mm**


梱包単位 10 径

シールドクラン 1 長さ 50,2 mm

ストレンリリー はい プ数

シールドクラン SKL フ

プタイプ 幅 11,8 mm ケーブル数 1 高さ 22 mm シールド部 直径 3 - 6 mm 14,5 mm 取付高



部品番号 36787.153 シールド部 最小 6 mm

4251269321 径

276 シールド部 最大 8 mm

梱包単位 10 径

シールドクラン 1 長さ 50,2 mm

ストレンリリー はい プ数


シールドクラン **SKL** フ

プタイプ 幅

11,8 mm ケーブル数 1 高さ 23,5 mm

16 mm

シールド部 直径 6 - 8 mm 取付高



36787.154 シールド部 最小 8 mm 部品番号 EAN 4251269321 径


283 シールド部 最大 **11 mm** 

梱包単位 10 径

シールドクラン 1 長さ 50,2 mm ストレンリリー はい プ数

シールドクラン **SKL** フ

プタイプ 幅 14 mm ケーブル数 **1** 28,5 mm 高さ シールド部 直径 **8 - 11 mm** 21 mm 取付高



部品番号 36787.155 シールド部 最小 11 mm

EAN 4251269321 径


> 290 シールド部 最大 **17 mm**

梱包単位 10 径

シールドクラン 1 長さ 80 mm ストレンリリー はい プ数

シールドクラン SKL フ

プタイプ 幅 21 mm ケーブル数 1 高さ 35,5 mm シールド部 直径 11 - 17 mm 取付高 28 mm



36787.156 シールド部 最小 17 mm 部品番号

4251269321 径 EAN

306 シールド部 最大 22 mm

梱包単位 10 径


シールドクラン 1 長さ 80 mm ストレンリリー はい

プ数

シールドクラン **SKL** 

プタイプ 幅 35 mm ケーブル数 47,6 mm 1 高さ

シールド部 直径 17 - 22 mm 取付高 40,1 mm



部品番号 37630.150 シールド部 最小 3 mm

EAN **4251269321** 径

238 シールド部 最大 **12 mm** 

梱包単位 10 径


シールドクラン **1** 長さ **59 mm** 

プ数 ストレンリリー はい

シールドクラン MSKL フ

プタイプ幅15 mmケーブル数1高さ29,1 mm

シールド部 直径 **3 - 12 mm** 取付高 **21,5 mm** 



部品番号 37632.150 シールド部 最小 8 mm

EAN **4251269321** 径

**245** シールド部 最大 **18 mm** 


梱包単位 **10** 径

シールドクラン **1** 長さ **59 mm** 

プ数 ストレンリリー はい

シールドクラン MSKL フ

プタイプ幅20 mmケーブル数1高さ35,3 mmシールド部 直径 8 - 18 mm取付高27,7 mm



部品番号 36282 シールド部 最大 5 mm

EAN **4251269302** 径

480長さ9 mm梱包単位10ストレンリリー いいえ

シールドクラン **SKS** 

プタイプ幅19,5 mmケープル数1高さ45 mm

フ


シールド部 直径 **2 - 5 mm** シールド部 最小 **2 mm** 

径




部品番号 36283 シールド部 最大 8 mm EAN 4251269302 径 497 長さ 12 mm 梱包単位 10 ストレンリリー いいえ シールドクラン SKS フ プタイプ 幅 19,5 mm ケーブル数 49 mm 1 高さ シールド部 直径 3 - 8 mm シールド部 最小 **3 mm** 

径



部品番号 36284 シールド部 最大 **14 mm** EAN 4251269302 径 503 長さ 17 mm ストレンリリー いいえ 梱包単位 10 シールドクラン SKS フ プタイプ 幅 19,5 mm ケーブル数 1 高さ 58,5 mm シールド部 直径 3 - 14 mm シールド部 最小 3 mm 径



シールド部 最大 20 mm EAN 4251269302 径 510 24 mm 長さ 梱包単位 10 ストレンリリー いいえ シールドクラン SKS プタイプ 幅 19,5 mm ケーブル数 1 高さ 71 mm シールド部 直径 3 - 20 mm

36285


径

シールド部 最小 **3 mm** 

部品番号



36286 シールド部 最大 28 mm 部品番号 4251269302 径 EAN 527 31,6 mm 長さ ストレンリリー いいえ 梱包単位 10 シールドクラン SKS フ プタイプ 幅 20 mm ケーブル数 1 高さ 91 mm シールド部 直径 5 - 28 mm シールド部 最小 **5 mm** 径



シールド部 最大 **35 mm** 部品番号 36287 EAN 4251269302 径 534 40,6 mm 長さ 梱包単位 10 ストレンリリー いいえ シールドクラン SKS プタイプ 20 mm 幅 ケーブル数 高さ 105 mm 1 シールド部 直径 20 - 35 mm シールド部 最小 **20 mm** 径

