

# 35mmH型DINレール用 EMCシールドクランプ

ストreinリリース有&無



EMCシールドクランプは、個々のケーブルシールドをアース電位に接続する場合に使用され、ケーブルを安全かつ簡単にシールドすることができます。

ストreinリリース付きバージョン：DIN EN 62444に準拠したケーブルタイにより、ケーブル被覆を介してケーブル自体がストreinリリースされています。二重ストreinリリース付きバージョンもあります（PROFINET設置ガイドライン準拠）。

MSKLクランプシリーズは、その特殊な形状により、クランプ範囲が非常に広い一方で、本体の幅と高さは比較的小さくなっています（例：MSKL 3-12に12 mmのケーブルシールドを挿入した場合：幅26.25 mm）。

SFS|SKLの極めてコンパクトなデザインと配置は、スペースを最大限に活用することができます。特に、複数のケーブルを近接配線しなければならない用途に最適です。

クランプは、35mmH型DINレールに工具を使わずにスナップイン固定できます。




## 仕様

材質	シールドクランプ: バネ鋼、亜鉛メッキ シールドクランプ: 薄板鋼、亜鉛メッキ スナップインフット: バネ鋼
特性	耐震
取付型式	スナップイン

## 特長とメリット

- 一部ストreinリリース機能付き
- ケーブルシールドの最適な接触
- シールド接触とストreinリリースの分離
- 工具いらずの迅速な取付け
- ケーブルシールドに常に一定の圧力をかけることで、クランプの圧力の再調整が不要
- 最適な配置による省スペース化
- 防振機能・メンテナンスフリー
- 二重ストreinリリースオプション（PROFINET設置ガイドライン準拠）


## 製品タイプとサイズ




部品番号	<b>37616</b>	シールド部 最小 <b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269316</b>	径
	<b>937</b>	シールド部 最大 <b>12 mm</b>
梱包単位	<b>10</b>	径
シールドクランプ数	<b>1</b>	長さ <b>50,3 mm</b>
シールドクランプタイプ	<b>MSKL</b>	ストreinリリース <b>いいえ</b>
ケーブル数	<b>1</b>	幅 <b>15 mm</b>
シールド部 直径	<b>3 - 12 mm</b>	高さ <b>26 mm</b>




部品番号	<b>37618</b>	シールド部 最小	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269316</b>	径	
	<b>944</b>	シールド部 最大	<b>18 mm</b>
梱包単位	<b>10</b>	径	
シールドクラン	<b>1</b>	長さ	<b>50,3 mm</b>
ブ数		ストレンリリー	いいえ
シールドクラン	<b>MSKL</b>	フ	
ブタイプ		幅	<b>20 mm</b>
ケーブル数	<b>1</b>	高さ	<b>32,2 mm</b>
シールド部 直径	<b>8 - 18 mm</b>		




部品番号	<b>36243</b>	シールド部 最小	<b>1,5 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	径	
	<b>329</b>	シールド部 最大	<b>3 mm</b>
梱包単位	<b>10</b>	径	
シールドクラン	<b>1</b>	長さ	<b>50,4 mm</b>
ブ数		ストレンリリー	いいえ
シールドクラン	<b>SKL</b>	フ	
ブタイプ		幅	<b>14 mm</b>
ケーブル数	<b>1</b>	高さ	<b>20 mm</b>
シールド部 直径	<b>1,5 - 3 mm</b>		




部品番号	<b>36244</b>	シールド部 最小	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	径	
	<b>336</b>	シールド部 最大	<b>6 mm</b>
梱包単位	<b>10</b>	径	
シールドクラン	<b>1</b>	長さ	<b>50,4 mm</b>
ブ数		ストレンリリー	いいえ
シールドクラン	<b>SKL</b>	フ	
ブタイプ		幅	<b>14 mm</b>
ケーブル数	<b>1</b>	高さ	<b>20,5 mm</b>
シールド部 直径	<b>3 - 6 mm</b>		



部品番号	<b>36245</b>	シールド部 最小	<b>6 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	径	
	<b>343</b>	シールド部 最大	<b>8 mm</b>
梱包単位	<b>10</b>	径	
シールドクラン	<b>1</b>	長さ	<b>50,4 mm</b>
ブ数		ストレンリリー	いいえ
シールドクラン	<b>SKL</b>	フ	
ブタイプ		幅	<b>14 mm</b>
ケーブル数	<b>1</b>	高さ	<b>21,9 mm</b>
シールド部 直径	<b>6 - 8 mm</b>		




部品番号	<b>36246</b>	シールド部 最小	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	径	
	<b>350</b>	シールド部 最大	<b>11 mm</b>
梱包単位	<b>10</b>	径	
シールドクラン	<b>1</b>	長さ	<b>50,4 mm</b>
ブ数		ストレンリリー	いいえ
シールドクラン	<b>SKL</b>	フ	
ブタイプ		幅	<b>14 mm</b>
ケーブル数	<b>1</b>	高さ	<b>26,9 mm</b>
シールド部 直径	<b>8 - 11 mm</b>		




部品番号	<b>36247</b>	シールド部 最小	<b>11 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	径	
	<b>367</b>	シールド部 最大	<b>17 mm</b>
梱包単位	<b>10</b>	径	
シールドクラン	<b>1</b>	長さ	<b>50,4 mm</b>
ブ数		ストレンリリー	いいえ
シールドクラン	<b>SKL</b>	フ	
ブタイプ		幅	<b>21 mm</b>
ケーブル数	<b>1</b>	高さ	<b>33,9 mm</b>
シールド部 直径	<b>11 - 17 mm</b>		



部品番号	<b>36248</b>	シールド部 最小	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	径	
	<b>374</b>	シールド部 最大	<b>22 mm</b>
梱包単位	<b>10</b>	径	
シールドクラン	<b>1</b>	長さ	<b>50,4 mm</b>
ブ数		ストレンリリー	いいえ
シールドクラン	<b>SKL</b>	フ	
ブタイプ		幅	<b>26,5 mm</b>
ケーブル数	<b>1</b>	高さ	<b>41,4 mm</b>
シールド部 直径	<b>17 - 22 mm</b>		




部品番号	<b>36249</b>	シールド部 最小	<b>22 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	径	
	<b>381</b>	シールド部 最大	<b>30 mm</b>
梱包単位	<b>10</b>	径	
シールドクラン	<b>1</b>	長さ	<b>50,4 mm</b>
ブ数		ストレンリリー	いいえ
シールドクラン	<b>SKL</b>	フ	
ブタイプ		幅	<b>34,5 mm</b>
ケーブル数	<b>1</b>	高さ	<b>45,8 mm</b>
シールド部 直径	<b>22 - 30 mm</b>		




部品番号	<b>36250</b>	シールド部 最小	<b>30 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	径	
	<b>398</b>	シールド部 最大	<b>38 mm</b>
梱包単位	<b>10</b>	径	
シールドクラン	<b>1</b>	長さ	<b>50,4 mm</b>
ブ数		ストレンリリー	いいえ
シールドクラン	<b>SKL</b>	フ	
ブタイプ		幅	<b>46,5 mm</b>
ケーブル数	<b>1</b>	高さ	<b>68 mm</b>
シールド部 直径	<b>30 - 38 mm</b>		




部品番号	<b>36252</b>	シールド部 最小	<b>38 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	径	
	<b>411</b>	シールド部 最大	<b>48 mm</b>
梱包単位	<b>10</b>	径	
シールドクラン	<b>1</b>	長さ	<b>44 mm</b>
ブ数		ストレンリリー	いいえ
シールドクラン	<b>SKL</b>	フ	
ブタイプ		幅	<b>48,5 mm</b>
ケーブル数	<b>1</b>	高さ	<b>77,5 mm</b>
シールド部 直径	<b>38 - 48 mm</b>		




部品番号	<b>36810</b>	シールド部 最小	<b>1,5 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	径	
	<b>873</b>	シールド部 最大	<b>3 mm</b>
梱包単位	<b>10</b>	径	
シールドクラン	<b>1</b>	長さ	<b>43,4 mm</b>
ブ数		ストレンリリー	いいえ
シールドクラン	<b>SKL</b>	フ	
ブタイプ		幅	<b>11,8 mm</b>
ケーブル数	<b>1</b>	高さ	<b>21,5 mm</b>
シールド部 直径	<b>1,5 - 3 mm</b>		




部品番号	<b>36815</b>	シールド部 最小	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	径	
	<b>880</b>	シールド部 最大	<b>6 mm</b>
梱包単位	<b>10</b>	径	
シールドクラン	<b>1</b>	長さ	<b>43,4 mm</b>
ブ数		ストレンリリー	いいえ
シールドクラン	<b>SKL</b>	フ	
ブタイプ		幅	<b>11,8 mm</b>
ケーブル数	<b>1</b>	高さ	<b>22,2 mm</b>
シールド部 直径	<b>3 - 6 mm</b>		




部品番号	<b>36820</b>	シールド部 最小	<b>6 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	径	
	<b>897</b>	シールド部 最大	<b>8 mm</b>
梱包単位	<b>10</b>	径	
シールドクラン	<b>1</b>	長さ	<b>43,4 mm</b>
ブ数		ストレンリリー	いいえ
シールドクラン	<b>SKL</b>	フ	
ブタイプ		幅	<b>11,8 mm</b>
ケーブル数	<b>1</b>	高さ	<b>23,6 mm</b>
シールド部 直径	<b>6 - 8 mm</b>		




部品番号	<b>37620</b>	シールド部 最小	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269316</b>	径	
	<b>951</b>	シールド部 最大	<b>12 mm</b>
梱包単位	<b>10</b>	径	
シールドクラン	<b>1</b>	長さ	<b>43,4 mm</b>
ブ数		ストレンリリー	はい
シールドクラン	<b>MSKL</b>	フ	
ブタイプ		幅	<b>15 mm</b>
ケーブル数	<b>1</b>	高さ	<b>29,3 mm</b>
シールド部 直径	<b>3 - 12 mm</b>	取付高	<b>20 mm</b>




部品番号	<b>37622</b>	シールド部 最小	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269316</b>	径	
	<b>968</b>	シールド部 最大	<b>18 mm</b>
梱包単位	<b>10</b>	径	
シールドクラン	<b>1</b>	長さ	<b>61,4 mm</b>
ブ数		ストレンリリー	はい
シールドクラン	<b>MSKL</b>	フ	
ブタイプ		幅	<b>20 mm</b>
ケーブル数	<b>1</b>	高さ	<b>32,7 mm</b>
シールド部 直径	<b>8 - 18 mm</b>		




部品番号	<b>36850</b>	シールド部 最小	<b>1,5 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	径	
	<b>903</b>	シールド部 最大	<b>3 mm</b>
梱包単位	<b>10</b>	径	
シールドクラン	<b>1</b>	長さ	<b>56,9 mm</b>
ブ数		ストレンリリー	はい
シールドクラン	<b>SKL</b>	フ	
ブタイプ		幅	<b>14 mm</b>
ケーブル数	<b>1</b>	高さ	<b>20,3 mm</b>
シールド部 直径	<b>1,5 - 3 mm</b>		




部品番号	<b>36855</b>	シールド部 最小	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	径	
	<b>910</b>	シールド部 最大	<b>6 mm</b>
梱包単位	<b>10</b>	径	
シールドクラン	<b>1</b>	長さ	<b>56,9 mm</b>
ブ数		ストレンリリー	はい
シールドクラン	<b>SKL</b>	フ	
ブタイプ		幅	<b>14 mm</b>
ケーブル数	<b>1</b>	高さ	<b>21 mm</b>
シールド部 直径	<b>3 - 6 mm</b>		




部品番号	<b>36860</b>	シールド部 最小	<b>6 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	径	
	<b>927</b>	シールド部 最大	<b>8 mm</b>
梱包単位	<b>10</b>	径	
シールドクラン	<b>1</b>	長さ	<b>56,9 mm</b>
ブ数		ストレンリリー	はい
シールドクラン	<b>SKL</b>	フ	
ブタイプ		幅	<b>14 mm</b>
ケーブル数	<b>1</b>	高さ	<b>22,4 mm</b>
シールド部 直径	<b>6 - 8 mm</b>		




部品番号	<b>36865</b>	シールド部 最小	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	径	
	<b>934</b>	シールド部 最大	<b>11 mm</b>
梱包単位	<b>10</b>	径	
シールドクラン	<b>1</b>	長さ	<b>56,9 mm</b>
ブ数		ストレンリリー	はい
シールドクラン	<b>SKL</b>	フ	
ブタイプ		幅	<b>14 mm</b>
ケーブル数	<b>1</b>	高さ	<b>27,4 mm</b>
シールド部 直径	<b>8 - 11 mm</b>		




部品番号	<b>36870</b>	シールド部 最小	<b>11 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	径	
	<b>941</b>	シールド部 最大	<b>17 mm</b>
梱包単位	<b>10</b>	径	
シールドクラン	<b>1</b>	長さ	<b>71,8 mm</b>
ブ数		ストレンリリー	はい
シールドクラン	<b>SKL</b>	フ	
ブタイプ		幅	<b>21 mm</b>
ケーブル数	<b>1</b>	高さ	<b>34,4 mm</b>
シールド部 直径	<b>11 - 17 mm</b>		




部品番号	<b>36875</b>	シールド部 最小	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	径	
	<b>958</b>	シールド部 最大	<b>22 mm</b>
梱包単位	<b>10</b>	径	
シールドクラン	<b>1</b>	長さ	<b>71,8 mm</b>
ブ数		ストレンリリー	はい
シールドクラン	<b>SKL</b>	フ	
ブタイプ		幅	<b>26,5 mm</b>
ケーブル数	<b>1</b>	高さ	<b>41,9 mm</b>
シールド部 直径	<b>17 - 22 mm</b>		




部品番号	<b>36880</b>	シールド部 最小	<b>22 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	径	
	<b>965</b>	シールド部 最大	<b>30 mm</b>
梱包単位	<b>10</b>	径	
シールドクラン	<b>1</b>	長さ	<b>71,8 mm</b>
ブ数		ストレンリリー	はい
シールドクラン	<b>SKL</b>	フ	
ブタイプ		幅	<b>35 mm</b>
ケーブル数	<b>1</b>	高さ	<b>46 mm</b>
シールド部 直径	<b>22 - 30 mm</b>		




部品番号	<b>36885</b>	シールド部 最小	<b>30 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	径	
	<b>105</b>	シールド部 最大	<b>38 mm</b>
梱包単位	<b>10</b>	径	
シールドクラン	<b>1</b>	長さ	<b>71,8 mm</b>
ブ数		ストレンリリー	はい
シールドクラン	<b>SKL</b>	フ	
ブタイプ		幅	<b>46,5 mm</b>
ケーブル数	<b>1</b>	高さ	<b>68 mm</b>
シールド部 直径	<b>30 - 38 mm</b>		




部品番号	<b>37620.150</b>	シールド部 最小	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269321</b>	径	
	<b>146</b>	シールド部 最大	<b>12 mm</b>
梱包単位	<b>10</b>	径	
シールドクラン	<b>1</b>	長さ	<b>59 mm</b>
ブ数		ストレンリリー	はい
シールドクラン	<b>MSKL</b>	フ	
ブタイプ		幅	<b>14,9 mm</b>
ケーブル数	<b>1</b>	高さ	<b>28,4 mm</b>
シールド部 直径	<b>3 - 12 mm</b>	取付高	<b>21,5 mm</b>




部品番号	<b>37622.150</b>	シールド部 最小	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269321</b>	径	
	<b>153</b>	シールド部 最大	<b>18 mm</b>
梱包単位	<b>10</b>	径	
シールドクラン	<b>1</b>	長さ	<b>59 mm</b>
ブ数		ストレンリリー	はい
シールドクラン	<b>MSKL</b>	フ	
ブタイプ		幅	<b>19,7 mm</b>
ケーブル数	<b>1</b>	高さ	<b>34,7 mm</b>
シールド部 直径	<b>8 - 18 mm</b>	取付高	<b>27,7 mm</b>




部品番号	<b>36850.150</b>	シールド部 最小	<b>1,5 mm</b>
EAN	<b>4251269321</b>	径	
	<b>160</b>	シールド部 最大	<b>3 mm</b>
梱包単位	<b>10</b>	径	
シールドクラン	<b>1</b>	長さ	<b>54,5 mm</b>
ブ数		ストレンリリー	はい
シールドクラン	<b>SKL</b>	フ	
ブタイプ		幅	<b>14 mm</b>
ケーブル数	<b>1</b>	高さ	<b>20,8 mm</b>
シールド部 直径	<b>1,5 - 3 mm</b>	取付高	<b>13,9 mm</b>




部品番号	<b>36855.150</b>	シールド部 最小	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269321</b>	径	
	<b>177</b>	シールド部 最大	<b>6 mm</b>
梱包単位	<b>10</b>	径	
シールドクラン	<b>1</b>	長さ	<b>54,5 mm</b>
ブ数		ストレンリリー	はい
シールドクラン	<b>SKL</b>	フ	
ブタイプ		幅	<b>14 mm</b>
ケーブル数	<b>1</b>	高さ	<b>21,4 mm</b>
シールド部 直径	<b>3 - 6 mm</b>	取付高	<b>14,5 mm</b>




部品番号	<b>36860.150</b>	シールド部 最小	<b>6 mm</b>
EAN	<b>4251269321</b>	径	
	<b>184</b>	シールド部 最大	<b>8 mm</b>
梱包単位	<b>10</b>	径	
シールドクラン	<b>1</b>	長さ	<b>54,5 mm</b>
ブ数		ストレンリリー	はい
シールドクラン	<b>SKL</b>	フ	
ブタイプ		幅	<b>14 mm</b>
ケーブル数	<b>1</b>	高さ	<b>22,9 mm</b>
シールド部 直径	<b>6 - 8 mm</b>	取付高	<b>16 mm</b>




部品番号	<b>36865.150</b>	シールド部 最小	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269321</b>	径	
	<b>191</b>	シールド部 最大	<b>11 mm</b>
梱包単位	<b>10</b>	径	
シールドクラン	<b>1</b>	長さ	<b>54,5 mm</b>
ブ数		ストレンリリー	はい
シールドクラン	<b>SKL</b>	フ	
ブタイプ		幅	<b>14 mm</b>
ケーブル数	<b>1</b>	高さ	<b>27,9 mm</b>
シールド部 直径	<b>8 - 11 mm</b>	取付高	<b>21 mm</b>




部品番号	<b>36870.150</b>	シールド部 最小	<b>11 mm</b>
EAN	<b>4251269321</b>	径	
	<b>207</b>	シールド部 最大	<b>17 mm</b>
梱包単位	<b>10</b>	径	
シールドクラン	<b>1</b>	長さ	<b>80 mm</b>
ブ数		ストレンリリー	はい
シールドクラン	<b>SKL</b>	フ	
ブタイプ		幅	<b>21 mm</b>
ケーブル数	<b>1</b>	高さ	<b>34,9 mm</b>
シールド部 直径	<b>11 - 17 mm</b>	取付高	<b>28 mm</b>



部品番号	<b>36875.150</b>	シールド部 最小	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269321</b>	径	
	<b>214</b>	シールド部 最大	<b>22 mm</b>
梱包単位	<b>10</b>	径	
シールドクラン	<b>1</b>	長さ	<b>80 mm</b>
プ数		ストレンリリー	はい
シールドクラン	<b>SKL</b>	フ	
プタイプ		幅	<b>26,5 mm</b>
ケーブル数	<b>1</b>	高さ	<b>42,4 mm</b>
シールド部 直径	<b>17 - 22 mm</b>	取付高	<b>35,5 mm</b>




部品番号	<b>36880.150</b>	シールド部 最小	<b>22 mm</b>
EAN	<b>4251269321</b>	径	
	<b>221</b>	シールド部 最大	<b>30 mm</b>
梱包単位	<b>10</b>	径	
シールドクラン	<b>1</b>	長さ	<b>80 mm</b>
プ数		ストレンリリー	はい
シールドクラン	<b>SKL</b>	フ	
プタイプ		幅	<b>35 mm</b>
ケーブル数	<b>1</b>	高さ	<b>47 mm</b>
シールド部 直径	<b>22 - 30 mm</b>	取付高	<b>40,1 mm</b>



部品番号	<b>36229</b>	ネジ穴径	<b>3,2 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>		
	<b>237</b>		
梱包単位	<b>10</b>		
長さ	<b>43,4 mm</b>		
幅	<b>7 mm</b>		
高さ	<b>8,5 mm</b>		
ネジ穴数	<b>1</b>		

部品番号	<b>36230</b>	ネジ穴径	<b>4,1 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	ネジ	<b>M4</b>
	<b>244</b>		
梱包単位	<b>10</b>		
長さ	<b>50,3 mm</b>		
幅	<b>14 mm</b>		
高さ	<b>6,8 mm</b>		
ネジ穴数	<b>1</b>		



部品番号	<b>36221</b>	ネジ穴径	<b>5,1 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	ネジ	<b>M5</b>
	<b>167</b>		
梱包単位	<b>10</b>		
長さ	<b>50,3 mm</b>		
幅	<b>14 mm</b>		
高さ	<b>6,8 mm</b>		
ネジ穴数	<b>1</b>		

