


周辺モジュール用 EMCシールドクランプ

プラグインベース付き



STFZは、様々なメーカーの分散型周辺モジュールの信号線ストレインリリーフ・ケーブル配線・シールド用のEMCシールドクランプです。STFZ2は、2つのアクチュエーター/センサー用のアナログI/Oモジュールに使用されます。

STFZ|SKLは次の用途に適しています：

Bosch Rexroth: IP20中継モジュール

PHOENIX CONTACT: 端子1.4と2.4がPE端子になっているすべての中継モジュール

Pilz: シールド端子13と23付きのすべてのPSSuモジュール

Siemens: すべてのET200s端子のうち、端子4と8がPE端子となっているもの、およびPE接点を追加した端子モジュール

TURCK: BL20 I/Oシステム

VIPA SLIO: 端子4と8以外のすべてのSLIOモジュール

WAGO: 端子4と8がPE端子となっているすべてのWAGO I/Oシステム端子

Rockwell Automation/Allen-Bradley: シリーズ1734

その他のメーカーはお問い合わせください。

STFZ I/Oツールは、STFZ|SKLクランプのプラグインベースの組立・分解を簡略化するためのツールです。

STFZ-SP|SKLは次の用途に適しています：

Siemens: SIMATIC ET200SP

STFZ-U|SKLは次の用途に適しています：

BECKHOFF: EL3122,ES3122,ES9100,ES1114,KL9410,KS2134

仕様


材質	シールドクランプ: バネ鋼、亜鉛メッキ スナップインフット: 薄板鋼、亜鉛メッキ
特性	耐震
取付型式	スナップイン

特長とメリット


- ケーブルシールドの最適な接触
- シールド接触とストレインリリーフの分離
- ケーブルシールドに常に一定の圧力をかけることで、クランプの圧力の再調整が不要
- 端子の信号線を直接シールド
- バスモジュールへの直接ケーブル配線とストレインリリーフ機能

製品タイプとサイズ

部品番号	37512.1	シールド部 直径	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305696	シールド部 最小 径 (ポジション 1)	1,5 mm
梱包単位	10	シールド部 最大 径 (ポジション 1)	3 mm
周辺モジュール 用	Siemens SIMATIC ET 200SP	長さ	26,5 mm
シールドクラン プ数	1	ストレンリリー フ	はい
シールドクラン プタイプ	SKL	幅	11,8 mm
ケーブル数	1	高さ	32,9 mm




部品番号	37512.2	シールド部 直径	3 - 6 mm
EAN	4251269305702	シールド部 最小 径 (ポジション 1)	3 mm
梱包単位	10	シールド部 最大 径 (ポジション 1)	6 mm
周辺モジュール 用	Siemens SIMATIC ET 200SP	長さ	26,5 mm
シールドクラン プ数	1	ストレンリリー フ	はい
シールドクラン プタイプ	SKL	幅	11,8 mm
ケーブル数	1	高さ	33,6 mm






部品番号	37512.3	シールド部 直径	6 - 8 mm
EAN	4251269305719	シールド部 最小 径 (ポジション 1)	6 mm
梱包単位	10	シールド部 最大 径 (ポジション 1)	8 mm
周辺モジュール 用	Siemens SIMATIC ET 200SP	長さ	26,5 mm
シールドクラン プ数	1	ストレンリリー フ	はい
シールドクラン プタイプ	SKL	幅	11,8 mm
ケーブル数	1	高さ	35 mm





部品番号	37507.01	シールド部 直径 -	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305511	長さ	36,5 mm
梱包単位	10	シールド部 最小 径 (ポジション 2)	1,5 mm
周辺モジュール 用	Siemens SIMATIC ET 200SP	シールド部 最大 径 (ポジション 2)	3 mm
シールドクラン プ数	1	ストレンリリー フ	はい
シールドクラン プタイプ	SKL	幅	15,9 mm
ケーブル数	1	高さ	32,9 mm

部品番号	37507.02	シールド部 直径 - 3 - 6 mm
EAN	4251269305528	長さ 36,5 mm
梱包単位	10	シールド部 最小 3 mm
周辺モジュール用	Siemens SIMATIC ET 200SP	径 (ポジション 2) シールド部 最大 6 mm 径 (ポジション 2)
シールドクランプ数	1	ストレンリリー はい
シールドクランプタイプ	SKL	フ
ケーブル数	1	幅 15,9 mm 高さ 33,6 mm




部品番号	37507.03	シールド部 直径 - 6 - 8 mm
EAN	4251269305535	長さ 36,5 mm
梱包単位	10	シールド部 最小 6 mm
周辺モジュール用	Siemens SIMATIC ET 200SP	径 (ポジション 2) シールド部 最大 8 mm 径 (ポジション 2)
シールドクランプ数	1	ストレンリリー はい
シールドクランプタイプ	SKL	フ
ケーブル数	1	幅 15,9 mm 高さ 35 mm






部品番号	37507.10	シールド部 直径 1,5 - 3 mm -
EAN	4251269305542	シールド部 最小 1,5 mm
梱包単位	10	径 (ポジション 1)
周辺モジュール用	Siemens SIMATIC ET 200SP	シールド部 最大 3 mm 径 (ポジション 1)
シールドクランプ数	1	長さ 36,5 mm
シールドクランプタイプ	SKL	ストレンリリーフ はい
ケーブル数	1	幅 15,9 mm
		高さ 32,9 mm





部品番号	37507.20	シールド部 直径 3 - 6 mm -
EAN	4251269305580	シールド部 最小 3 mm
梱包単位	10	径 (ポジション 1)
周辺モジュール用	Siemens SIMATIC ET 200SP	シールド部 最大 6 mm 径 (ポジション 1)
シールドクランプ数	1	長さ 36,5 mm
シールドクランプタイプ	SKL	ストレンリリーフ はい
ケーブル数	1	幅 15,9 mm
		高さ 33,6 mm

部品番号	37507.30	シールド部 最小	6 mm
EAN	4251269305627	径 (ポジション 1)	
梱包単位	10	シールド部 最大	8 mm
周辺モジュール 用	Siemens SIMATIC ET 200SP	径 (ポジション 1)	
シールドクラン プ数	1	長さ	36,5 mm
シールドクラン プタイプ	SKL	ストレンリリー フ	はい
ケーブル数	1	幅	15,9 mm
		高さ	35 mm




部品番号	37507.11	シールド部 直径	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305559	1,5 - 3 mm	
梱包単位	10	シールド部 最小	1,5 mm
周辺モジュール 用	Siemens SIMATIC ET 200SP	径 (ポジション 1)	
シールドクラン プ数	2	シールド部 最大	3 mm
シールドクラン プタイプ	SKL	径 (ポジション 1)	
ケーブル数	2	長さ	36,5 mm
		シールド部 最小	1,5 mm
		径 (ポジション 2)	
		シールド部 最大	3 mm
		径 (ポジション 2)	
		ストレンリリー フ	はい
		幅	15,9 mm
		高さ	32,9 mm







部品番号	37507.12	シールド部 直径	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305		3 - 6 mm
	566	シールド部 最小	1,5 mm
梱包単位	10	径 (ポジション	
周辺モジュール	Siemens	1)	
用	SIMATIC ET	シールド部 最大	3 mm
	200SP	径 (ポジション	
シールドクラン	2	1)	
ブ数		長さ	36,5 mm
シールドクラン	SKL	シールド部 最小	3 mm
ブタイプ		径 (ポジション	
ケーブル数	2	2)	
		シールド部 最大	6 mm
		径 (ポジション	
		2)	
		ストレンリリー	はい
		フ	
		幅	16,8 mm
		高さ	33,6 mm




部品番号	37507.13	シールド部 直径	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305		6 - 8 mm
	573	シールド部 最小	1,5 mm
梱包単位	10	径 (ポジション	
周辺モジュール	Siemens	1)	
用	SIMATIC ET	シールド部 最大	3 mm
	200SP	径 (ポジション	
シールドクラン	2	1)	
ブ数		長さ	36,5 mm
シールドクラン	SKL	シールド部 最小	6 mm
ブタイプ		径 (ポジション	
ケーブル数	2	2)	
		シールド部 最大	8 mm
		径 (ポジション	
		2)	
		ストレンリリー	はい
		フ	
		幅	16,8 mm
		高さ	35 mm




部品番号	37507.21	シールド部 直径 3 - 6 mm
EAN	4251269305597	1,5 - 3 mm
梱包単位	10	シールド部 最小 3 mm
周辺モジュール用	Siemens SIMATIC ET 200SP	径 (ポジション 1)
シールドクランプ数	2	シールド部 最大 6 mm
シールドクランプタイプ	SKL	径 (ポジション 1)
ケーブル数	2	長さ 36,5 mm
		シールド部 最小 1,5 mm
		径 (ポジション 2)
		シールド部 最大 3 mm
		径 (ポジション 2)
		ストレンリリー はい
		フ
		幅 16,8 mm
		高さ 33,6 mm




部品番号	37507.22	シールド部 直径 3 - 6 mm 3 -
EAN	4251269305603	6 mm
梱包単位	10	シールド部 最小 3 mm
周辺モジュール用	Siemens SIMATIC ET 200SP	径 (ポジション 1)
シールドクランプ数	2	シールド部 最大 6 mm
シールドクランプタイプ	SKL	径 (ポジション 1)
ケーブル数	2	長さ 36,5 mm
		シールド部 最小 3 mm
		径 (ポジション 2)
		シールド部 最大 6 mm
		径 (ポジション 2)
		ストレンリリー はい
		フ
		幅 16,8 mm
		高さ 33,6 mm




部品番号	37507.23	シールド部 直径 3 - 6 mm 6 -
EAN	4251269305	8 mm
梱包単位	10	シールド部 最小 3 mm
周辺モジュール	Siemens	径 (ポジション
用	SIMATIC ET	1)
	200SP	シールド部 最大 6 mm
シールドクラン	2	径 (ポジション
プ数		1)
シールドクラン	SKL	長さ 36,5 mm
プタイプ		シールド部 最小 6 mm
ケーブル数	2	径 (ポジション
		2)
		シールド部 最大 8 mm
		径 (ポジション
		2)
		ストレンリリー はい
		フ
		幅 16,8 mm
		高さ 35 mm




部品番号	37507.31	シールド部 直径 6 - 8 mm
EAN	4251269305	1,5 - 3 mm
梱包単位	10	シールド部 最小 6 mm
周辺モジュール	Siemens	径 (ポジション
用	SIMATIC ET	1)
	200SP	シールド部 最大 8 mm
シールドクラン	2	径 (ポジション
プ数		1)
シールドクラン	SKL	長さ 36,5 mm
プタイプ		シールド部 最小 1,5 mm
ケーブル数	2	径 (ポジション
		2)
		シールド部 最大 3 mm
		径 (ポジション
		2)
		ストレンリリー はい
		フ
		幅 16,8 mm
		高さ 35 mm




部品番号	37507.32	シールド部 直径	6 - 8 mm 3 -
EAN	4251269305641		6 mm
梱包単位	10	シールド部 最小	6 mm
周辺モジュール用	Siemens SIMATIC ET 200SP	径 (ポジション 1)	
シールドクランプ数	2	シールド部 最大	8 mm
シールドクランプタイプ	SKL	径 (ポジション 1)	
ケーブル数	2	長さ	36,5 mm
		シールド部 最小	3 mm
		径 (ポジション 2)	
		シールド部 最大	6 mm
		径 (ポジション 2)	
		ストレンリリー	はい
		幅	16,8 mm
		高さ	35 mm



部品番号	37507.33	シールド部 直径	6 - 8 mm 6 -
EAN	4251269305658		8 mm
梱包単位	10	シールド部 最小	6 mm
周辺モジュール用	Siemens SIMATIC ET 200SP	径 (ポジション 1)	
シールドクランプ数	2	シールド部 最大	8 mm
シールドクランプタイプ	SKL	径 (ポジション 1)	
ケーブル数	2	長さ	36,5 mm
		シールド部 最小	6 mm
		径 (ポジション 2)	
		シールド部 最大	8 mm
		径 (ポジション 2)	
		ストレンリリー	はい
		幅	16,8 mm
		高さ	35 mm




部品番号	37514.1	シールド部 直径	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305726	シールド部 最小 径 (ポジション)	1,5 mm
梱包単位	10		1)
周辺モジュール用	Beckhoff EL/ES 3122, ES 9100, ES 9410, KL 1114, KS 2134, Omron NX	シールド部 最大 径 (ポジション)	3 mm
		長さ	35,5 mm
		ストレンリリーフ	はい
		幅	11,8 mm
シールドクランプ数	1	高さ	29,9 mm
シールドクランプタイプ	SKL		
ケーブル数	1		




部品番号	37514.2	シールド部 直径	3 - 6 mm
EAN	4251269305733	シールド部 最小 径 (ポジション)	3 mm
梱包単位	10		1)
周辺モジュール用	Beckhoff EL/ES 3122, ES 9100, ES 9410, KL 1114, KS 2134, Omron NX	シールド部 最大 径 (ポジション)	6 mm
		長さ	35,5 mm
		ストレンリリーフ	はい
		幅	11,8 mm
シールドクランプ数	1	高さ	30,6 mm
シールドクランプタイプ	SKL		
ケーブル数	1		




部品番号	37514.3	シールド部 直径	6 - 8 mm
EAN	4251269305740	シールド部 最小 径 (ポジション)	6 mm
梱包単位	10		1)
周辺モジュール用	Beckhoff EL/ES 3122, ES 9100, ES 9410, KL 1114, KS 2134, Omron NX	シールド部 最大 径 (ポジション)	8 mm
		長さ	35,5 mm
		ストレンリリー	はい
		フ	
		幅	11,8 mm
シールドクランプ数	1	高さ	31,6 mm
シールドクランプタイプ	SKL		
ケーブル数	1		



部品番号	37510.1	シールド部 直径	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305665	シールド部 最小 径 (ポジション)	1,5 mm
梱包単位	10		1)
周辺モジュール用	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	シールド部 最大 径 (ポジション)	3 mm
		長さ	26,5 mm
		ストレンリリー	はい
		フ	
		幅	11,8 mm
		高さ	32,9 mm
シールドクランプ数	1		
シールドクランプタイプ	SKL		
ケーブル数	1		




部品番号	37510.2	シールド部 直径	3 - 6 mm
EAN	4251269305672	シールド部 最小 径 (ポジション 1)	3 mm
梱包単位	10		
周辺モジュール 用	Bosch Rexroth Inline (IP20), 1) Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	シールド部 最大 径 (ポジション 1)	6 mm
		長さ	26,5 mm
		ストレンリリーフ	はい
		幅	11,8 mm
		高さ	33,6 mm
シールドクランプ数	1		
シールドクランプタイプ	SKL		
ケーブル数	1		



部品番号	37510.3	シールド部 直径	6 - 8 mm
EAN	4251269305689	シールド部 最小 径 (ポジション 1)	6 mm
梱包単位	10		
周辺モジュール 用	Bosch Rexroth Inline (IP20), 1) Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	シールド部 最大 径 (ポジション 1)	8 mm
		長さ	26,5 mm
		ストレンリリーフ	はい
		幅	11,8 mm
		高さ	35 mm
シールドクランプ数	1		
シールドクランプタイプ	SKL		
ケーブル数	1		




部品番号	37505.01	シールド部 直径 - 1,5 - 3 mm
EAN	4251269305368	長さ 36 mm
梱包単位	10	シールド部 最小 1,5 mm
周辺モジュール用	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	径 (ポジション 2) シールド部 最大 3 mm 径 (ポジション 2) スtrenリリー はい フ 幅 16 mm 高さ 33 mm
シールドクランプ数	1	
シールドクランプタイプ	SKL	
ケーブル数	1	




部品番号	37505.02	シールド部 直径 - 3 - 6 mm
EAN	4251269305375	長さ 36 mm
梱包単位	10	シールド部 最小 3 mm
周辺モジュール用	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	径 (ポジション 2) シールド部 最大 6 mm 径 (ポジション 2) スtrenリリー はい フ 幅 16 mm 高さ 34 mm
シールドクランプ数	1	
シールドクランプタイプ	SKL	
ケーブル数	1	




部品番号	37505.03	シールド部 直径 - 6 - 8 mm
EAN	4251269305382	長さ 36 mm
梱包単位	10	シールド部 最小 6 mm
周辺モジュール用	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact, Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	径 (ポジション 2) シールド部 最大 8 mm 径 (ポジション 2) ストレンリリー はい フ
シールドクランプ数	1	幅 16 mm
シールドクランプタイプ	SKL	高さ 35 mm
ケーブル数	1	




部品番号	37505.10	シールド部 直径 1,5 - 3 mm -
EAN	4251269305399	シールド部 最小 1,5 mm
梱包単位	10	径 (ポジション 1)
周辺モジュール用	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact, Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	シールド部 最大 3 mm 径 (ポジション 1) 長さ 36 mm ストレンリリー はい フ
シールドクランプ数	1	幅 16 mm
シールドクランプタイプ	SKL	高さ 33 mm
ケーブル数	1	




部品番号	37505.20	シールド部 直径 3 - 6 mm -
EAN	4251269305436	シールド部 最小 3 mm 径 (ポジション)
梱包単位	10	1)
周辺モジュール用	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	シールド部 最大 6 mm 径 (ポジション)
シールドクランプ数	1	長さ 36 mm
シールドクランプタイプ	SKL	ストレンリリー はい
ケーブル数	1	幅 16 mm 高さ 34 mm




部品番号	37505.30	シールド部 最小 6 mm
EAN	4251269305474	径 (ポジション)
梱包単位	10	1)
周辺モジュール用	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	シールド部 最大 8 mm 径 (ポジション)
シールドクランプ数	1	長さ 36 mm
シールドクランプタイプ	SKL	ストレンリリー はい
ケーブル数	1	幅 16 mm 高さ 35 mm




部品番号	37505.11	シールド部 直径 1,5 - 3 mm
EAN	4251269305	1,5 - 3 mm
梱包単位	405	シールド部 最小 1,5 mm
周辺モジュール	10	径 (ポジション
用	Bosch	1)
	Rexroth	シールド部 最大 3 mm
	Inline (IP20),	径 (ポジション
	Phoenix	1)
	Contact	長さ 36 mm
	Inline, Pilz	シールド部 最小 1,5 mm
	PSSu,	径 (ポジション
	Siemens	2)
	ET200s,	シールド部 最大 3 mm
	TURCK BL20,	径 (ポジション
	WAGO 750,	2)
	VIPA SLIO,	ストレンリリー はい
	RA / Allen-	フ
	Bradley 1734	幅 17 mm
シールドクラン	2	高さ 33 mm
ブ数		
シールドクラン	SKL	
ブタイプ		
ケーブル数	2	




部品番号	37505.12	シールド部 直径 1,5 - 3 mm
EAN	4251269305	3 - 6 mm
梱包単位	412	シールド部 最小 1,5 mm
周辺モジュール	10	径 (ポジション
用	Bosch	1)
	Rexroth	シールド部 最大 3 mm
	Inline (IP20),	径 (ポジション
	Phoenix	1)
	Contact	長さ 36 mm
	Inline, Pilz	シールド部 最小 3 mm
	PSSu,	径 (ポジション
	Siemens	2)
	ET200s,	シールド部 最大 6 mm
	TURCK BL20,	径 (ポジション
	WAGO 750,	2)
	VIPA SLIO,	ストレンリリー はい
	RA / Allen-	フ
	Bradley 1734	幅 17 mm
シールドクラン	2	高さ 34 mm
ブ数		
シールドクラン	SKL	
ブタイプ		
ケーブル数	2	




部品番号	37505.13	シールド部 直径	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305		6 - 8 mm
梱包単位	429	シールド部 最小	1,5 mm
周辺モジュール用	10	径 (ポジション 1)	
	Bosch	シールド部 最大	3 mm
	Rexroth	径 (ポジション 1)	
	Inline (IP20),	長さ	36 mm
	Phoenix	シールド部 最小	6 mm
	Contact	径 (ポジション 2)	
	Inline, Pilz	シールド部 最大	8 mm
	PSSu,	径 (ポジション 2)	
	Siemens	径 (ポジション 2)	
	ET200s,	シールド部 最大	8 mm
	TURCK BL20,	径 (ポジション 2)	
	WAGO 750,	径 (ポジション 2)	
	VIPA SLIO,	ストレンリリー	はい
	RA / Allen-	フ	
	Bradley 1734	幅	17 mm
シールドクランプ数	2	高さ	35 mm
シールドクランプタイプ	SKL		
ケーブル数	2		




部品番号	37505.21	シールド部 直径	3 - 6 mm
EAN	4251269305		1,5 - 3 mm
梱包単位	443	シールド部 最小	3 mm
周辺モジュール用	10	径 (ポジション 1)	
	Bosch	シールド部 最大	6 mm
	Rexroth	径 (ポジション 1)	
	Inline (IP20),	長さ	36 mm
	Phoenix	シールド部 最小	1,5 mm
	Contact	径 (ポジション 2)	
	Inline, Pilz	シールド部 最大	3 mm
	PSSu,	径 (ポジション 2)	
	Siemens	径 (ポジション 2)	
	ET200s,	シールド部 最大	3 mm
	TURCK BL20,	径 (ポジション 2)	
	WAGO 750,	径 (ポジション 2)	
	VIPA SLIO,	ストレンリリー	はい
	RA / Allen-	フ	
	Bradley 1734	幅	17 mm
シールドクランプ数	2	高さ	34 mm
シールドクランプタイプ	SKL		
ケーブル数	2		




部品番号	37505.22	シールド部 直径	3 - 6 mm 3 -
EAN	4251269305		6 mm
梱包単位	450	シールド部 最小	3 mm
周辺モジュール	10	径 (ポジション	
用	Bosch	1)	
	Rexroth	シールド部 最大	6 mm
	Inline (IP20),	径 (ポジション	
	Phoenix	1)	
	Contact	長さ	36 mm
	Inline, Pilz	シールド部 最小	3 mm
	PSSu,	径 (ポジション	
	Siemens	2)	
	ET200s,	シールド部 最大	6 mm
	TURCK BL20,	径 (ポジション	
	WAGO 750,	2)	
	VIPA SLIO,	ストレンリリー	はい
	RA / Allen-	フ	
	Bradley 1734	幅	17 mm
シールドクラン	2	高さ	34 mm
ブ数			
シールドクラン	SKL		
ブタイプ			
ケーブル数	2		




部品番号	37505.23	シールド部 直径	3 - 6 mm 6 -
EAN	4251269305		8 mm
梱包単位	467	シールド部 最小	3 mm
周辺モジュール	10	径 (ポジション	
用	Bosch	1)	
	Rexroth	シールド部 最大	6 mm
	Inline (IP20),	径 (ポジション	
	Phoenix	1)	
	Contact	長さ	36 mm
	Inline, Pilz	シールド部 最小	6 mm
	PSSu,	径 (ポジション	
	Siemens	2)	
	ET200s,	シールド部 最大	8 mm
	TURCK BL20,	径 (ポジション	
	WAGO 750,	2)	
	VIPA SLIO,	ストレンリリー	はい
	RA / Allen-	フ	
	Bradley 1734	幅	17 mm
シールドクラン	2	高さ	35 mm
ブ数			
シールドクラン	SKL		
ブタイプ			
ケーブル数	2		



部品番号	37505.31	シールド部 直径	6 - 8 mm
EAN	4251269305		1,5 - 3 mm
	481	シールド部 最小	6 mm
梱包単位	10	径 (ポジション	
周辺モジュール	Bosch	1)	
用	Rexroth	シールド部 最大	8 mm
	Inline (IP20),	径 (ポジション	
	Phoenix	1)	
	Contact	長さ	36 mm
	Inline, Pilz	シールド部 最小	1,5 mm
	PSSu,	径 (ポジション	
	Siemens	2)	
	ET200s,	シールド部 最大	3 mm
	TURCK BL20,	径 (ポジション	
	WAGO 750,	2)	
	VIPA SLIO,	ストレンリリー	はい
	RA / Allen-	フ	
	Bradley 1734	幅	17 mm
シールドクラン	2	高さ	35 mm
ブ数			
シールドクラン	SKL		
ブタイプ			
ケーブル数	2		



部品番号	37505.32	シールド部 直径	6 - 8 mm 3 -
EAN	4251269305		6 mm
	498	シールド部 最小	6 mm
梱包単位	10	径 (ポジション	
周辺モジュール	Bosch	1)	
用	Rexroth	シールド部 最大	8 mm
	Inline (IP20),	径 (ポジション	
	Phoenix	1)	
	Contact	長さ	36 mm
	Inline, Pilz	シールド部 最小	3 mm
	PSSu,	径 (ポジション	
	Siemens	2)	
	ET200s,	シールド部 最大	6 mm
	TURCK BL20,	径 (ポジション	
	WAGO 750,	2)	
	VIPA SLIO,	ストレンリリー	はい
	RA / Allen-	フ	
	Bradley 1734	幅	17 mm
シールドクラン	2	高さ	35 mm
ブ数			
シールドクラン	SKL		
ブタイプ			
ケーブル数	2		



部品番号	37505.33	シールド部 直径	6 - 8 mm	6 -
EAN	4251269305		8 mm	
梱包単位	504	シールド部 最小	6 mm	
周辺モジュール	10	径 (ポジション		
用	Bosch	1)		
	Rexroth	シールド部 最大	8 mm	
	Inline (IP20),	径 (ポジション		
	Phoenix	1)		
	Contact	長さ	36 mm	
	Inline, Pilz	シールド部 最小	6 mm	
	PSSu,	径 (ポジション		
	Siemens	2)		
	ET200s,	シールド部 最大	8 mm	
	TURCK BL20,	径 (ポジション		
	WAGO 750,	2)		
	VIPA SLIO,	ストレンリリー	はい	
	RA / Allen-	フ		
	Bradley 1734	幅	17 mm	
シールドクラン	2	高さ	35 mm	
ブ数				
シールドクラン	SKL			
ブタイプ				
ケーブル数	2			



部品番号	61430
EAN	
梱包単位	1

icotek[®]
smart cable management