


EMC-KT | EMCケーブルグロメット

シールド外径2～33mm用



EMV-KTタイプのケーブルグロメットは、導電性エラストマーで作られており、ケーブルシールドからの干渉（ノイズ）が、グロメット・フレーム・フラットガスケットを介して直接伝導され、解消されます。

適合品：

- [EMC-KEL-U ケーブルエントリフレーム](#)
- [EMC-KEL-DS ケーブルエントリフレーム](#)
- [EMC-KVT-DS ケーブルグランド](#)

導電や電磁の干渉に対する全面的な保護を保証します！

EMV-KTスモールはシールド径2～16mm、EMV-KT ラージはシールド径13～33mmのケーブルをシールドします。

複数のケーブルグロメットを使用することで、高密度配線ができます。

スモールグロメットを複数取付ける場合は、グロメットの平らな面同士が重なるようにしてください。

仕様


材質	エラストマー、導電性
難燃性クラス	UL94-HB
温度	-30 C° ～ 80 C°
特性	シリコンフリー, ハロゲンフリー

特長とメリット

- ケーブルシールドに360°接触
- 導電性エラストマー製EMCグロメット
- 分割式ケーブルエントリフレーム・グランド介してコネクタ付きケーブを配線
- 幅広いケーブル径に対応
- 2穴・4穴グロメットによる高密度配線

製品タイプとサイズ

	部品番号 EAN 梱包単位 カラー 長さ 幅 高さ	99473 4251269319549 5 ブラック 21 mm 21 mm 19 mm	取付高 ブラインドグロメット	2 mm 1
	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 カラー 長さ 幅	99460 4251269319419 5 1 ブラック 21 mm 21 mm	高さ 取付高 ケーブルタイプ シールド部 最小径 シールド部 最大径 クランプ範囲	19 mm 2 mm 丸型ケーブル 3 mm 4 mm 1 x 3 - 4 mm
	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 カラー 長さ 幅	99459 4251269324772 5 1 ブラック 21 mm 21 mm	高さ 取付高 ケーブルタイプ シールド部 最小径 シールド部 最大径 クランプ範囲	19 mm 2 mm 丸型ケーブル 2 mm 3 mm 1 x 2 - 3 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

99461
4251269319426
5
1
ブラック
21 mm
21 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
シールド部 最小径
シールド部 最大径
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
4 mm
5 mm
1 x 4 - 5 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

99462
4251269319433
5
1
ブラック
21 mm
21 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
シールド部 最小径
シールド部 最大径
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
5 mm
6 mm
1 x 5 - 6 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

99463
4251269319440
5
1
ブラック
21 mm
21 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
シールド部 最小径
シールド部 最大径
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
6 mm
7 mm
1 x 6 - 7 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

99464
4251269319457
5
1
ブラック
21 mm
21 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
シールド部 最小径
シールド部 最大径
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
7 mm
8 mm
1 x 7 - 8 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

99465
4251269319464
5
1
ブラック
21 mm
21 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
シールド部 最小径
シールド部 最大径
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
8 mm
9 mm
1 x 8 - 9 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

99466
4251269319471
5
1
ブラック
21 mm
21 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
シールド部 最小径
シールド部 最大径
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
9 mm
10 mm
1 x 9 - 10 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

99467
4251269319488
5
1
ブラック
21 mm
21 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
シールド部 最小径
シールド部 最大径
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
10 mm
11 mm
1 x 10 - 11 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

99468
4251269319495
5
1
ブラック
21 mm
21 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
シールド部 最小径
シールド部 最大径
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
11 mm
12 mm
1 x 11 - 12 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

99469
4251269319501
5
1
ブラック
21 mm
21 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
シールド部 最小径
シールド部 最大径
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
12 mm
13 mm
1 x 12 - 13 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

99470
4251269319518
5
1
ブラック
21 mm
21 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
シールド部 最小径
シールド部 最大径
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
13 mm
14 mm
1 x 13 - 14 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

99471
4251269319525
5
1
ブラック
21 mm
21 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
シールド部 最小径
シールド部 最大径
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
14 mm
15 mm
1 x 14 - 15 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

99472
4251269319532
5
1
ブラック
21 mm
21 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
シールド部 最小径
シールド部 最大径
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
15 mm
16 mm
1 x 15 - 16 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
ケーブルタイプ
シールド部 最小径

99500
4251269332265
5
2
ブラック
丸型ケーブル
2 mm

シールド部 最大径
クランプ範囲

2 mm
2 x 2 - 2 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
ケーブルタイプ
シールド部 最小径

99501
4251269332272
5
2
ブラック
丸型ケーブル
3 mm

シールド部 最大径
クランプ範囲

3 mm
2 x 3 - 3 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
ケーブルタイプ
シールド部 最小径

99493
4251269323560
5
2
ブラック
丸型ケーブル
4 mm

シールド部 最大径
クランプ範囲

4 mm
2 x 4 - 4 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
ケーブルタイプ
シールド部 最小径

99502
4251269332289
5
2
ブラック
丸型ケーブル
5 mm

シールド部 最大径
クランプ範囲

5 mm
2 x 5 - 5 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
ケーブルタイプ
シールド部 最小径

99503
4251269332296
5
2
ブラック
丸型ケーブル
6 mm

シールド部 最大径
クランプ範囲

6 mm
2 x 6 - 6 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
ケーブルタイプ
シールド部 最小径

99504
4251269332302
5
4
ブラック
丸型ケーブル
2 mm

シールド部 最大径
クランプ範囲

2 mm
4 x 2 - 2 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
ケーブルタイプ
シールド部 最小径

99505
4251269332319
5
4
ブラック
丸型ケーブル
3 mm

シールド部 最大径
クランプ範囲

3 mm
4 x 3 - 3 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
ケーブルタイプ
シールド部 最小径

99506
4251269332326
5
4
ブラック
丸型ケーブル
4 mm

シールド部 最大径
クランプ範囲

4 mm
4 x 4 - 4 mm



部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
ケーブルタイプ
シールド部 最小径

99507
4251269332333
5
4
ブラック
丸型ケーブル
5 mm

シールド部 最大径
クランプ範囲

5 mm
4 x 5 - 5 mm




部品番号
EAN
梱包単位
カラー
長さ
幅
高さ

99495
4251269319648
5
ブラック
41,5 mm
42 mm
19 mm

取付高
ブラインドグロメット

2 mm
1




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

99475
4251269319556
5
1
ブラック
41,5 mm
42 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
シールド部 最小径
シールド部 最大径
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
16 mm
17 mm
1 x 16 - 17 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

99498
4251269324246
5
1
ブラック
41,5 mm
42 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
シールド部 最小径
シールド部 最大径
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
15 mm
16 mm
1 x 15 - 16 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

99497
4251269324239
5
1
ブラック
41,5 mm
42 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
シールド部 最小径
シールド部 最大径
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
14 mm
15 mm
1 x 14 - 15 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

99496
4251269324222
5
1
ブラック
41,5 mm
42 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
シールド部 最小径
シールド部 最大径
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
13 mm
14 mm
1 x 13 - 14 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

99476
4251269319563
5
1
ブラック
41,5 mm
42 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
シールド部 最小径
シールド部 最大径
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
17 mm
18 mm
1 x 17 - 18 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

99477
4251269319570
5
1
ブラック
41,5 mm
42 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
シールド部 最小径
シールド部 最大径
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
18 mm
19 mm
1 x 18 - 19 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

99478
4251269319587
5
1
ブラック
41,5 mm
42 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
シールド部 最小径
シールド部 最大径
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
19 mm
20 mm
1 x 19 - 20 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

99479
4251269319594
5
1
ブラック
41,5 mm
42 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
シールド部 最小径
シールド部 最大径
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
20 mm
21 mm
1 x 20 - 21 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

99480
4251269319600
5
1
ブラック
41,5 mm
42 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
シールド部 最小径
シールド部 最大径
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
21 mm
22 mm
1 x 21 - 22 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

99481
4251269319617
5
1
ブラック
41,5 mm
42 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
シールド部 最小径
シールド部 最大径
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
22 mm
23 mm
1 x 22 - 23 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

99482
4251269319624
5
1
ブラック
41,5 mm
42 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
シールド部 最小径
シールド部 最大径
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
23 mm
24 mm
1 x 23 - 24 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

99483
4251269319631
5
1
ブラック
41,5 mm
42 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
シールド部 最小径
シールド部 最大径
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
24 mm
25 mm
1 x 24 - 25 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

99484
4251269323836
5
1
ブラック
41,5 mm
42 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
シールド部 最小径
シールド部 最大径
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
25 mm
26 mm
1 x 25 - 26 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

99485
4251269323843
5
1
ブラック
41,5 mm
42 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
シールド部 最小径
シールド部 最大径
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
26 mm
27 mm
1 x 26 - 27 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

99486
4251269323850
5
1
ブラック
41,5 mm
42 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
シールド部 最小径
シールド部 最大径
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
27 mm
28 mm
1 x 27 - 28 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

99487
4251269323867
5
1
ブラック
41,5 mm
42 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
シールド部 最小径
シールド部 最大径
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
28 mm
29 mm
1 x 28 - 29 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

99488
4251269323874
5
1
ブラック
41,5 mm
42 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
シールド部 最小径
シールド部 最大径
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
29 mm
30 mm
1 x 29 - 30 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

99489
4251269323881
5
1
ブラック
41,5 mm
42 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
シールド部 最小径
シールド部 最大径
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
30 mm
31 mm
1 x 30 - 31 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

99490
4251269323898
5
1
ブラック
41,5 mm
42 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
シールド部 最小径
シールド部 最大径
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
31 mm
32 mm
1 x 31 - 32 mm



部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

99491
4251269323904
5
1
ブラック
41,5 mm
42 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
シールド部 最小径
シールド部 最大径
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
32 mm
33 mm
1 x 32 - 33 mm