KEL-DP 丸型ケーブルエントリプレート

スナップイン取付・メートル規格取付穴M12 ~ M50対応・保護等級IP65/ULタイプ12

KEL-DPシリーズは、コネクタが組付けられていないケーブルを挿入できるプレートです。メンブレン（膜）に小さな穴を開けるだけで、ケーブルを押し通すことができます。

破損した膜は、ST-Bプラグで再び閉じることができます。

KEL-DP丸型は、メートル規格M12 ~ M50の取付穴に適合します。

組立ては工具を使わずに、フレームを取付穴にはめ込むだけです。また、内蔵スプリングバーがKEL-DPをセンターにポジショニングします。

KEL-DPには、産業用角型コネクタ用の標準取付穴に対応した長方形デザインもあります。

IP54 IP55 IP64 IP65 UL TYPE 12 c UL us

DNV RINA HL3 EN 45545-2 EN 61373 ECOLAB certified UV ISO 4892-2A

PNEUMATICS RoHS compliant REACH COMPLIANCE Made in Germany

仕様

IP 保護等級（**EN 60529**）	IP54, IP55, IP64, IP65
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
材質	エラストマ—
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ~ 100 C°
特性	シリコンフリー, ハロゲンフリー
取付型式	スナップイン

特□とメリット

- 迅速な簡単取付け
- 高密度配線
- 優れたコストパフォーマンス
- 汚れを溜めない衛生設計

製品タイプとサイズ

KEL-DP 12|1 A gy 丸型



部品番号	**43603**	取付高	**5 mm**
EAN		外径	**19 mm**
梱包単位	**10**	カットアウト丸穴	**12 mm**
ケーブル数	**1**	メートル規格取付穴	**M12**
最大ケーブル径	**6,2 mm**	最薄取付板厚	**1,5 mm**
カラー	グレー**(RAL 7035**に類似**)**	最大取付板厚	**2,5 mm**
高さ	**12 mm**	適切な壁厚	**1,5 - 2,5 mm**
		クランプ範囲	**1 x 1 - 6.2 mm**

KEL-DP 16|1 A gy 丸型



部品番号	**43600**	取付高	**5 mm**
EAN	**4251269329791**	外径	**23 mm**
梱包単位	**10**	カットアウト丸穴	**16 mm**
ケーブル数	**1**	メートル規格取付穴	**M16**
最大ケーブル径	**9,2 mm**	最薄取付板厚	**1,5 mm**
カラー	グレー**(RAL 7035**に類似**)**	最大取付板厚	**2,5 mm**
高さ	**12 mm**	適切な壁厚	**1,5 - 2,5 mm**
		クランプ範囲	**1 x 1 - 9.2 mm**

KEL-DP 16|3 A gy 丸型



部品番号	**43601**	取付高	**5 mm**
EAN	**4251269329807**	外径	**23 mm**
梱包単位	**10**	カットアウト丸穴	**16 mm**
ケーブル数	**3**	メートル規格取付穴	**M16**
最大ケーブル径	**5,2 mm**	最薄取付板厚	**1,5 mm**
カラー	グレー**(RAL 7035**に類似**)**	最大取付板厚	**2,5 mm**
高さ	**12 mm**	適切な壁厚	**1,5 - 2,5 mm**
		クランプ範囲	**3 x 1 - 5.2 mm**

KEL-DP 16|7 A gy 丸型



部品番号	**43602**	取付高	**5 mm**
EAN	**4251269329814**	外径	**23 mm**
梱包単位	**10**	カットアウト丸穴	**16 mm**
ケーブル数	**7**	メートル規格取付穴	**M16**
最大ケーブル径	**3,2 mm**	最薄取付板厚	**1,5 mm**
カラー	グレー**(RAL 7035**に類似**)**	最大取付板厚	**2,5 mm**
高さ	**12 mm**	適切な壁厚	**1,5 - 2,5 mm**
		クランプ範囲	**7 x 1 - 3.2 mm**

KEL-DP 20|1 A gy 丸型



部品番号	**43571**	取付高	**5 mm**
EAN	**4251269329784**	外径	**27 mm**
梱包単位	**10**	カットアウト丸穴	**20 mm**
ケーブル数	**1**	メートル規格取付穴	**M20**
最大ケーブル径	**14 mm**	最薄取付板厚	**1,5 mm**
カラー	グレー**(RAL 7035**に類似**)**	最大取付板厚	**2,5 mm**
高さ	**12 mm**	適切な壁厚	**1,5 - 2,5 mm**
		クランプ範囲	**1 x 1 - 14 mm**

KEL-DP 20|4 A gy 丸型



部品番号	**43572**	取付高	**5 mm**
EAN	**4251269320477**	外径	**27 mm**
梱包単位	**10**	カットアウト丸穴	**20 mm**
ケーブル数	**4**	メートル規格取付穴	**M20**
最大ケーブル径	**5,2 mm**	最薄取付板厚	**1,5 mm**
カラー	グレー**(RAL 7035**に類似**)**	最大取付板厚	**2,5 mm**
高さ	**12 mm**	適切な壁厚	**1,5 - 2,5 mm**
		クランプ範囲	**4 x 1 - 5.2 mm**

KEL-DP 20|4-1 A gy 丸型



部品番号	**43575**	取付高	**5 mm**
EAN	**4251269323911**	外径	**27 mm**
梱包単位	**10**	カットアウト丸穴	**20 mm**
ケーブル数	**4**	メートル規格取付穴	**M20**
最大ケーブル径	**8 mm**	最薄取付板厚	**1,5 mm**
カラー	グレー**(RAL 7035**に類似**)**	最大取付板厚	**2,5 mm**
高さ	**12 mm**	適切な壁厚	**1,5 - 2,5 mm**
		クランプ範囲	**2 x 1 - 8 mm**
			2 x 1 - 4.5 mm

KEL-DP 20|5 A gy 丸型



部品番号	**43573**	取付高	**5 mm**
EAN	**4251269320484**	外径	**27 mm**
梱包単位	**10**	カットアウト丸穴	**20 mm**
ケーブル数	**5**	メートル規格取付穴	**M20**
最大ケーブル径	**10,6 mm**	最薄取付板厚	**1,5 mm**
カラー	グレー**(RAL 7035**に類似**)**	最大取付板厚	**2,5 mm**
高さ	**12 mm**	適切な壁厚	**1,5 - 2,5 mm**
		クランプ範囲	**1 x 1 - 10.6 mm**
			2 x 1 - 4.6 mm
			2 x 1 - 3.6 mm

KEL-DP 20|9 A gy 丸型



部品番号	**43574**	取付高	**5 mm**
EAN	**4251269320491**	外径	**27 mm**
梱包単位	**10**	カットアウト丸穴	**20 mm**
ケーブル数	**9**	メートル規格取付穴	**M20**
最大ケーブル径	**4,6 mm**	最薄取付板厚	**1,5 mm**
カラー	グレー**(RAL 7035**に類似**)**	最大取付板厚	**2,5 mm**
高さ	**12 mm**	適切な壁厚	**1,5 - 2,5 mm**
		クランプ範囲	**5 x 1 - 4.6 mm**
			4 x 1 - 3.6 mm

KEL-DP 25|4 A gy 丸型



部品番号	**43533**	取付高	**5 mm**
EAN	**4251269310027**	外径	**32 mm**
梱包単位	**10**	カットアウト丸穴	**25 mm**
ケーブル数	**4**	メートル規格取付穴	**M25**
最大ケーブル径	**8 mm**	最薄取付板厚	**1,5 mm**
カラー	グレー**(RAL 7035**に類似**)**	最大取付板厚	**2,5 mm**
高さ	**12 mm**	適切な壁厚	**1,5 - 2,5 mm**
		クランプ範囲	**4 x 1 - 8 mm**

KEL-DP 25|4 B gy 丸型



部品番号	**50536**	取付高	**5 mm**
EAN	**4251269333248**	外径	**32 mm**
梱包単位	**10**	カットアウト丸穴	**25 mm**
ケーブル数	**4**	メートル規格取付穴	**M25**
最大ケーブル径	**8 mm**	最薄取付板厚	**2,8 mm**
カラー	グレー**(RAL 7035**に類似**)**	最大取付板厚	**4 mm**
高さ	**12 mm**	適切な壁厚	**2,8 - 4 mm**
		クランプ範囲	**4 x 1 - 8 mm**

KEL-DP 25|4 A bk 丸型



部品番号	**50533**	取付高	**5 mm**
EAN	**4251269314803**	外径	**32 mm**
梱包単位	**10**	カットアウト丸穴	**25 mm**
ケーブル数	**4**	メートル規格取付穴	**M25**
最大ケーブル径	**8 mm**	最薄取付板厚	**1,5 mm**
カラー	ブラック	最大取付板厚	**2,5 mm**
高さ	**12 mm**	適切な壁厚	**1,5 - 2,5 mm**
		クランプ範囲	**4 x 1 - 8 mm**

KEL-DP 25|4 B bk 丸型



部品番号	**43535**	取付高	**5 mm**
EAN	**4251269324079**	外径	**32 mm**
梱包単位	**10**	カットアウト丸穴	**25 mm**
ケーブル数	**4**	メートル規格取付穴	**M25**
最大ケーブル径	**8 mm**	最薄取付板厚	**2,8 mm**
カラー	ブラック	最大取付板厚	**4 mm**
高さ	**12 mm**	適切な壁厚	**2,8 - 4 mm**
		クランプ範囲	**4 x 1 - 8 mm**

KEL-DP 25|6 A gy 丸型



部品番号	**43531**	取付高	**5 mm**
EAN	**4251269310003**	外径	**32 mm**
梱包単位	**10**	カットアウト丸穴	**25 mm**
ケーブル数	**6**	メートル規格取付穴	**M25**
最大ケーブル径	**9,4 mm**	最薄取付板厚	**1,5 mm**
カラー	グレー**(RAL 7035**に類似**)**	最大取付板厚	**2,5 mm**
高さ	**12 mm**	適切な壁厚	**1,5 - 2,5 mm**
		クランプ範囲	**4 x 1 - 5.2 mm**
			2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 25|6 A bk 丸型



部品番号	**50531**	取付高	**5 mm**
EAN	**4251269314780**	外径	**32 mm**
梱包単位	**10**	カットアウト丸穴	**25 mm**
ケーブル数	**6**	メートル規格取付穴	**M25**
最大ケーブル径	**9,4 mm**	最薄取付板厚	**1,5 mm**
カラー	ブラック	最大取付板厚	**2,5 mm**
高さ	**12 mm**	適切な壁厚	**1,5 - 2,5 mm**
		クランプ範囲	**4 x 1 - 5.2 mm** **2 x 1 - 9.4 mm**

KEL-DP 25|7 A gy 丸型



部品番号	**43534**	取付高	**5 mm**
EAN	**4251269322563**	外径	**32 mm**
梱包単位	**10**	カットアウト丸穴	**25 mm**
ケーブル数	**7**	メートル規格取付穴	**M25**
最大ケーブル径	**5,2 mm**	最薄取付板厚	**1,5 mm**
カラー	グレー**(RAL 7035**に類似**)**	最大取付板厚	**2,5 mm**
高さ	**12 mm**	適切な壁厚	**1,5 - 2,5 mm**
		クランプ範囲	**7 x 1 - 5.2 mm**

KEL-DP 32|7 A gy 丸型



部品番号	**43592**	取付高	**5 mm**
EAN	**4251269322488**	外径	**38 mm**
梱包単位	**10**	カットアウト丸穴	**32 mm**
ケーブル数	**7**	メートル規格取付穴	**M32**
最大ケーブル径	**8 mm**	最薄取付板厚	**1,5 mm**
カラー	グレー**(RAL 7035**に類似**)**	最大取付板厚	**2,5 mm**
高さ	**12 mm**	適切な壁厚	**1,5 - 2,5 mm**
		クランプ範囲	**7 x 1 - 8 mm**

KEL-DP 32|7 B gy 丸型



部品番号	**43596**	取付高	**5 mm**
EAN	**4251269322525**	外径	**38 mm**
梱包単位	**10**	カットアウト丸穴	**32 mm**
ケーブル数	**7**	メートル規格取付穴	**M32**
最大ケーブル径	**8 mm**	最薄取付板厚	**2,8 mm**
カラー	グレー**(RAL 7035**に類似**)**	最大取付板厚	**4 mm**
高さ	**12 mm**	適切な壁厚	**2,8 - 4 mm**
		クランプ範囲	**7 x 1 - 8 mm**

KEL-DP 32|10 A gy 丸型



部品番号	**43532**	取付高	**5 mm**
EAN	**4251269310010**	外径	**38 mm**
梱包単位	**10**	カットアウト丸穴	**32 mm**
ケーブル数	**10**	メートル規格取付穴	**M32**
最大ケーブル径	**9,4 mm**	最薄取付板厚	**1,5 mm**
カラー	グレー**(RAL 7035**に類似**)**	最大取付板厚	**2,5 mm**
高さ	**12 mm**	適切な壁厚	**1,5 - 2,5 mm**
		クランプ範囲	**6 x 1 - 5.2 mm** **2 x 1 - 6.4 mm** **2 x 1 - 9.4 mm**

KEL-DP 32|10 B gy 丸型



部品番号	**43560**	取付高	**5 mm**
EAN	**4251269310133**	外径	**38 mm**
梱包単位	**10**	カットアウト丸穴	**32 mm**
ケーブル数	**10**	メートル規格取付穴	**M32**
最大ケーブル径	**9,4 mm**	最薄取付板厚	**2,8 mm**
カラー	グレー**(RAL 7035**に類似**)**	最大取付板厚	**4 mm**
高さ	**12 mm**	適切な壁厚	**2,8 - 4 mm**
		クランプ範囲	**6 x 1 - 5.2 mm** **2 x 1 - 6.4 mm** **2 x 1 - 9.4 mm**

KEL-DP 32|10 A bk 丸型



部品番号	**50532**	取付高	**5 mm**
EAN	**4251269314797**	外径	**38 mm**
梱包単位	**10**	カットアウト丸穴	**32 mm**
ケーブル数	**10**	メートル規格取付穴	**M32**
最大ケーブル径	**9,4 mm**	最薄取付板厚	**1,5 mm**
カラー	ブラック	最大取付板厚	**2,5 mm**
高さ	**12 mm**	適切な壁厚	**1,5 - 2,5 mm**
		クランプ範囲	**6 x 1 - 5.2 mm** **2 x 1 - 6.4 mm** **2 x 1 - 9.4 mm**

KEL-DP 32|10 B bk 丸型



部品番号	**50560**	取付高	**5 mm**
EAN	**4251269314889**	外径	**38 mm**
梱包単位	**10**	カットアウト丸穴	**32 mm**
ケーブル数	**10**	メートル規格取付穴	**M32**
最大ケーブル径	**9,4 mm**	最薄取付板厚	**2,8 mm**
カラー	ブラック	最大取付板厚	**4 mm**
高さ	**12 mm**	適切な壁厚	**2,8 - 4 mm**
		クランプ範囲	**6 x 1 - 5.2 mm** **2 x 1 - 6.4 mm** **2 x 1 - 9.4 mm**

KEL-DP 32|10-2 A gy 丸型



部品番号	**43593**	取付高	**5 mm**
EAN	**4251269322495**	外径	**38 mm**
梱包単位	**10**	カットアウト丸穴	**32 mm**
ケーブル数	**10**	メートル規格取付穴	**M32**
最大ケーブル径	**6,4 mm**	最薄取付板厚	**1,5 mm**
カラー	グレー**(RAL 7035**に類似**)**	最大取付板厚	**2,5 mm**
高さ	**12 mm**	適切な壁厚	**1,5 - 2,5 mm**
		クランプ範囲	**10 x 1 - 6.4 mm**

KEL-DP 32|10-2 B gy 丸型



部品番号	**43597**	取付高	**5 mm**
EAN	**4251269322532**	外径	**38 mm**
梱包単位	**10**	カットアウト丸穴	**32 mm**
ケーブル数	**10**	メートル規格取付穴	**M32**
最大ケーブル径	**6,4 mm**	最薄取付板厚	**2,8 mm**
カラー	グレー**(RAL 7035**に類似**)**	最大取付板厚	**4 mm**
高さ	**12 mm**	適切な壁厚	**2,8 - 4 mm**
		クランプ範囲	**10 x 1 - 6.4 mm**

KEL-DP 32|11 A gy 丸型



部品番号	**43594**	取付高	**5 mm**
EAN	**4251269322501**	外径	**38 mm**
梱包単位	**10**	カットアウト丸穴	**32 mm**
ケーブル数	**11**	メートル規格取付穴	**M32**
最大ケーブル径	**8 mm**	最薄取付板厚	**1,5 mm**
カラー	グレー**(RAL 7035**に類似**)**	最大取付板厚	**2,5 mm**
高さ	**12 mm**	適切な壁厚	**1,5 - 2,5 mm**
		クランプ範囲	**2 x 1 - 8 mm** **9 x 1 - 5.2 mm**

KEL-DP 32|11 B gy 丸型



部品番号	**43598**	取付高	**5 mm**
EAN	**4251269322549**	外径	**38 mm**
梱包単位	**10**	カットアウト丸穴	**32 mm**
ケーブル数	**11**	メートル規格取付穴	**M32**
最大ケーブル径	**8 mm**	最薄取付板厚	**2,8 mm**
カラー	グレー**(RAL 7035**に類似**)**	最大取付板厚	**4 mm**
高さ	**12 mm**	適切な壁厚	**2,8 - 4 mm**
		クランプ範囲	**2 x 1 - 8 mm** **9 x 1 - 5.2 mm**

KEL-DP 32|13 A gy 丸型



部品番号	**43595**	取付高	**5 mm**
EAN	**4251269322518**	外径	**38 mm**
梱包単位	**10**	カットアウト丸穴	**32 mm**
ケーブル数	**13**	メートル規格取付穴	**M32**
最大ケーブル径	**5,2 mm**	最薄取付板厚	**1,5 mm**
カラー	グレー**(RAL 7035**に類似**)**	最大取付板厚	**2,5 mm**
高さ	**12 mm**	適切な壁厚	**1,5 - 2,5 mm**
		クランプ範囲	**13 x 1 - 5.2 mm**

KEL-DP 32|13 B gy 丸型



部品番号	**43599**	取付高	**5 mm**
EAN	**4251269322556**	外径	**38 mm**
梱包単位	**10**	カットアウト丸穴	**32 mm**
ケーブル数	**13**	メートル規格取付穴	**M32**
最大ケーブル径	**5,2 mm**	最薄取付板厚	**2,8 mm**
カラー	グレー**(RAL 7035**に類似**)**	最大取付板厚	**4 mm**
高さ	**12 mm**	適切な壁厚	**2,8 - 4 mm**
		クランプ範囲	**13 x 1 - 5.2 mm**

KEL-DP 40|9 A gy 丸型



部品番号	**43536**	取付高	**5 mm**
EAN	**4251269310034**	外径	**50 mm**
梱包単位	**10**	カットアウト丸穴	**40 mm**
ケーブル数	**9**	メートル規格取付穴	**M40**
最大ケーブル径	**11,3 mm**	最薄取付板厚	**1,5 mm**
カラー	グレー**(RAL 7035**に類似**)**	最大取付板厚	**2,5 mm**
高さ	**12 mm**	適切な壁厚	**1,5 - 2,5 mm**
		クランプ範囲	**8 x 1 - 9.5 mm** **1 x 1 - 11.3 mm**

KEL-DP 40|9 B gy 丸型



部品番号	**43561**	取付高	**5 mm**
EAN	**4251269310140**	外径	**50 mm**
梱包単位	**10**	カットアウト丸穴	**40 mm**
ケーブル数	**9**	メートル規格取付穴	**M40**
最大ケーブル径	**11,3 mm**	最薄取付板厚	**2,8 mm**
カラー	グレー**(RAL 7035**に類似**)**	最大取付板厚	**4 mm**
高さ	**12 mm**	適切な壁厚	**2,8 - 4 mm**
		クランプ範囲	**8 x 1 - 9.5 mm** **1 x 1 - 11.3 mm**

KEL-DP 40|16 A gy 丸型



部品番号	**43537**	取付高	**5 mm**
EAN	**4251269310041**	外径	**50 mm**
梱包単位	**10**	カットアウト丸穴	**40 mm**
ケーブル数	**16**	メートル規格取付穴	**M40**
最大ケーブル径	**11,3 mm**	最薄取付板厚	**1,5 mm**
カラー	グレー**(RAL 7035**に類似**)**	最大取付板厚	**2,5 mm**
高さ	**12 mm**	適切な壁厚	**1,5 - 2,5 mm**
		クランプ範囲	**2 x 1 - 5.3 mm** **10 x 1 - 6.3 mm** **2 x 1 - 9.5 mm** **2 x 1 - 11.3 mm**

KEL-DP 40|16 B gy 丸型



部品番号	**43563**	取付高	**5 mm**
EAN	**4251269310164**	外径	**50 mm**
梱包単位	**10**	カットアウト丸穴	**40 mm**
ケーブル数	**16**	メートル規格取付穴	**M40**
最大ケーブル径	**11,3 mm**	最薄取付板厚	**2,8 mm**
カラー	グレー**(RAL 7035**に類似**)**	最大取付板厚	**4 mm**
高さ	**12 mm**	適切な壁厚	**2,8 - 4 mm**
		クランプ範囲	**2 x 1 - 5.3 mm** **10 x 1 - 6.3 mm** **2 x 1 - 9.5 mm** **2 x 1 - 11.3 mm**

KEL-DP 40|17 A gy 丸型



部品番号	**43538**	取付高	**5 mm**
EAN	**4251269310058**	外径	**50 mm**
梱包単位	**10**	カットアウト丸穴	**40 mm**
ケーブル数	**17**	メートル規格取付穴	**M40**
最大ケーブル径	**7,2 mm**	最薄取付板厚	**1,5 mm**
カラー	グレー**(RAL 7035**に類似**)**	最大取付板厚	**2,5 mm**
高さ	**12 mm**	適切な壁厚	**1,5 - 2,5 mm**
		クランプ範囲	**1 x 1 - 4 mm** **16 x 1 - 7.2 mm**

KEL-DP 40|17 B gy 丸型



部品番号	**43565**	取付高	**5 mm**
EAN	**4251269310188**	外径	**50 mm**
梱包単位	**10**	カットアウト丸穴	**40 mm**
ケーブル数	**17**	メートル規格取付穴	**M40**
最大ケーブル径	**7,2 mm**	最薄取付板厚	**2,8 mm**
カラー	グレー**(RAL 7035**に類似**)**	最大取付板厚	**4 mm**
高さ	**12 mm**	適切な壁厚	**2,8 - 4 mm**
		クランプ範囲	**1 x 1 - 4 mm** **16 x 1 - 7.2 mm**

KEL-DP 50|9 A gy 丸型



部品番号	**43554**	取付高	**5 mm**
EAN	**4251269310102**	外径	**60 mm**
梱包単位	**10**	カットアウト丸穴	**50 mm**
ケーブル数	**9**	メートル規格取付穴	**M50**
最大ケーブル径	**18 mm**	最薄取付板厚	**1,5 mm**
カラー	グレー**(RAL 7035**に類似**)**	最大取付板厚	**2,5 mm**
高さ	**12 mm**	適切な壁厚	**1,5 - 2,5 mm**
		クランプ範囲	**5 x 1 - 7 mm** **4 x 1 - 18 mm**

KEL-DP 50|9 B gy 丸型



部品番号	**43568**	取付高	**5 mm**
EAN	**4251269310218**	外径	**60 mm**
梱包単位	**10**	カットアウト丸穴	**50 mm**
ケーブル数	**9**	メートル規格取付穴	**M50**
最大ケーブル径	**18 mm**	最薄取付板厚	**2,8 mm**
カラー	グレー**(RAL 7035**に類似**)**	最大取付板厚	**4 mm**
高さ	**12 mm**	適切な壁厚	**2,8 - 4 mm**
		クランプ範囲	**5 x 1 - 7 mm**
			4 x 1 - 18 mm

KEL-DP 50|9 A bk 丸型



部品番号	**50554**	取付高	**5 mm**
EAN	**4251269314858**	外径	**60 mm**
梱包単位	**10**	カットアウト丸穴	**50 mm**
ケーブル数	**9**	メートル規格取付穴	**M50**
最大ケーブル径	**18 mm**	最薄取付板厚	**1,5 mm**
カラー	ブラック	最大取付板厚	**2,5 mm**
高さ	**12 mm**	適切な壁厚	**1,5 - 2,5 mm**
		クランプ範囲	**5 x 1 - 7 mm**
			4 x 1 - 18 mm

KEL-DP 50|9 B bk 丸型



部品番号	**50568**	取付高	**5 mm**
EAN	**4251269314933**	外径	**60 mm**
梱包単位	**10**	カットアウト丸穴	**50 mm**
ケーブル数	**9**	メートル規格取付穴	**M50**
最大ケーブル径	**18 mm**	最薄取付板厚	**2,8 mm**
カラー	ブラック	最大取付板厚	**4 mm**
高さ	**12 mm**	適切な壁厚	**2,8 - 4 mm**
		クランプ範囲	**5 x 1 - 7 mm**
			4 x 1 - 18 mm

KEL-DP 50|11 A gy 丸型



部品番号	**43555**	取付高	**5 mm**
EAN	**4251269310119**	外径	**60 mm**
梱包単位	**10**	カットアウト丸穴	**50 mm**
ケーブル数	**11**	メートル規格取付穴	**M50**
最大ケーブル径	**22,5 mm**	最薄取付板厚	**1,5 mm**
カラー	グレー**(RAL 7035**に類似**)**	最大取付板厚	**2,5 mm**
高さ	**12 mm**	適切な壁厚	**1,5 - 2,5 mm**
		クランプ範囲	**7 x 1 - 7.2 mm**
			3 x 1 - 11.2 mm
			1 x 1 - 22.5 mm

KEL-DP 50|11 B gy 丸型



部品番号	**43569**	取付高	**5 mm**
EAN	**4251269310225**	外径	**60 mm**
梱包単位	**10**	カットアウト丸穴	**50 mm**
ケーブル数	**11**	メートル規格取付穴	**M50**
最大ケーブル径	**22,5 mm**	最薄取付板厚	**2,8 mm**
カラー	グレー**(RAL 7035**に類似**)**	最大取付板厚	**4 mm**
高さ	**12 mm**	適切な壁厚	**2,8 - 4 mm**
		クランプ範囲	**7 x 1 - 7.2 mm**
			3 x 1 - 11.2 mm
			1 x 1 - 22.5 mm

KEL-DP 50|11 A bk 丸型



部品番号	**50555**	取付高	**5 mm**
EAN	**4251269314865**	外径	**60 mm**
梱包単位	**10**	カットアウト丸穴	**50 mm**
ケーブル数	**11**	メートル規格取付穴	**M50**
最大ケーブル径	**22,5 mm**	最薄取付板厚	**1,5 mm**
カラー	ブラック	最大取付板厚	**2,5 mm**
高さ	**12 mm**	適切な壁厚	**1,5 - 2,5 mm**
		クランプ範囲	**7 x 1 - 7.2 mm** **3 x 1 - 11.2 mm** **1 x 1 - 22.5 mm**

KEL-DP 50|11 B bk 丸型



部品番号	**50569**	取付高	**5 mm**
EAN	**4251269314940**	外径	**60 mm**
梱包単位	**10**	カットアウト丸穴	**50 mm**
ケーブル数	**11**	メートル規格取付穴	**M50**
最大ケーブル径	**22,5 mm**	最薄取付板厚	**2,8 mm**
カラー	ブラック	最大取付板厚	**4 mm**
高さ	**12 mm**	適切な壁厚	**2,8 - 4 mm**
		クランプ範囲	**7 x 1 - 7.2 mm** **3 x 1 - 11.2 mm** **1 x 1 - 22.5 mm**

KEL-DP 50|12 A gy 丸型



部品番号	**43551**	取付高	**5 mm**
EAN	**4251269310072**	外径	**60 mm**
梱包単位	**10**	カットアウト丸穴	**50 mm**
ケーブル数	**12**	メートル規格取付穴	**M50**
最大ケーブル径	**11,2 mm**	最薄取付板厚	**1,5 mm**
カラー	グレー**(RAL 7035**に類似**)**	最大取付板厚	**2,5 mm**
高さ	**12 mm**	適切な壁厚	**1,5 - 2,5 mm**
		クランプ範囲	**10 x 1 - 9.2 mm** **2 x 1 - 11.2 mm**

KEL-DP 50|12 B gy 丸型



部品番号	**43562**	取付高	**5 mm**
EAN	**4251269310157**	外径	**60 mm**
梱包単位	**10**	カットアウト丸穴	**50 mm**
ケーブル数	**12**	メートル規格取付穴	**M50**
最大ケーブル径	**11,2 mm**	最薄取付板厚	**2,8 mm**
カラー	グレー**(RAL 7035**に類似**)**	最大取付板厚	**4 mm**
高さ	**12 mm**	適切な壁厚	**2,8 - 4 mm**
		クランプ範囲	**10 x 1 - 9.2 mm** **2 x 1 - 11.2 mm**

KEL-DP 50|12 A bk 丸型



部品番号	**50551**	取付高	**5 mm**
EAN	**4251269314827**	外径	**60 mm**
梱包単位	**10**	カットアウト丸穴	**50 mm**
ケーブル数	**12**	メートル規格取付穴	**M50**
最大ケーブル径	**11,2 mm**	最薄取付板厚	**1,5 mm**
カラー	ブラック	最大取付板厚	**2,5 mm**
高さ	**12 mm**	適切な壁厚	**1,5 - 2,5 mm**
		クランプ範囲	**10 x 1 - 9.2 mm** **2 x 1 - 11.2 mm**

KEL-DP 50|12 B bk 丸型



部品番号	**50562**	取付高	**5 mm**
EAN	**4251269314896**	外径	**60 mm**
梱包単位	**10**	カットアウト丸穴	**50 mm**
ケーブル数	**12**	メートル規格取付穴	**M50**
最大ケーブル径	**11,2 mm**	最薄取付板厚	**2,8 mm**
カラー	ブラック	最大取付板厚	**4 mm**
高さ	**12 mm**	適切な壁厚	**2,8 - 4 mm**
		クランプ範囲	**10 x 1 - 9.2 mm** **2 x 1 - 11.2 mm**

KEL-DP 50|16 A gy 丸型



部品番号	**43550**	取付高	**5 mm**
EAN	**4251269310065**	外径	**60 mm**
梱包単位	**10**	カットアウト丸穴	**50 mm**
ケーブル数	**16**	メートル規格取付穴	**M50**
最大ケーブル径	**11,3 mm**	最薄取付板厚	**1,5 mm**
カラー	グレー**(RAL 7035**に類似**)**	最大取付板厚	**2,5 mm**
高さ	**12 mm**	適切な壁厚	**1,5 - 2,5 mm**
		クランプ範囲	**4 x 1 - 5.3 mm** **5 x 1 - 6.3 mm** **3 x 1 - 9.5 mm** **4 x 1 - 11.3 mm**

KEL-DP 50|16 B gy 丸型



部品番号	**43564**	取付高	**5 mm**
EAN	**4251269310171**	外径	**60 mm**
梱包単位	**10**	カットアウト丸穴	**50 mm**
ケーブル数	**16**	メートル規格取付穴	**M50**
最大ケーブル径	**11,3 mm**	最薄取付板厚	**2,8 mm**
カラー	グレー**(RAL 7035**に類似**)**	最大取付板厚	**4 mm**
高さ	**12 mm**	適切な壁厚	**2,8 - 4 mm**
		クランプ範囲	**4 x 1 - 5.3 mm** **5 x 1 - 6.3 mm** **3 x 1 - 9.5 mm** **4 x 1 - 11.3 mm**

KEL-DP 50|16 A bk 丸型



部品番号	**50550**	取付高	**5 mm**
EAN	**4251269314810**	外径	**60 mm**
梱包単位	**10**	カットアウト丸穴	**50 mm**
ケーブル数	**16**	メートル規格取付穴	**M50**
最大ケーブル径	**11,3 mm**	最薄取付板厚	**1,5 mm**
カラー	ブラック	最大取付板厚	**2,5 mm**
高さ	**12 mm**	適切な壁厚	**1,5 - 2,5 mm**
		クランプ範囲	**4 x 1 - 5.3 mm** **5 x 1 - 6.3 mm** **3 x 1 - 9.5 mm** **4 x 1 - 11.3 mm**

KEL-DP 50|16 B bk 丸型



部品番号	**50564**	取付高	**5 mm**
EAN	**4251269314902**	外径	**60 mm**
梱包単位	**10**	カットアウト丸穴	**50 mm**
ケーブル数	**16**	メートル規格取付穴	**M50**
最大ケーブル径	**11,3 mm**	最薄取付板厚	**2,8 mm**
カラー	ブラック	最大取付板厚	**4 mm**
高さ	**12 mm**	適切な壁厚	**2,8 - 4 mm**
		クランプ範囲	**4 x 1 - 5.3 mm** **5 x 1 - 6.3 mm** **3 x 1 - 9.5 mm** **4 x 1 - 11.3 mm**

KEL-DP 50|18 A gy 丸型



部品番号	**43553**	取付高	**5 mm**
EAN	**4251269310096**	外径	**60 mm**
梱包単位	**10**	カットアウト丸穴	**50 mm**
ケーブル数	**18**	メートル規格取付穴	**M50**
最大ケーブル径	**12 mm**	最薄取付板厚	**1,5 mm**
カラー	グレー**(RAL 7035**に類似**)**	最大取付板厚	**2,5 mm**
高さ	**12 mm**	適切な壁厚	**1,5 - 2,5 mm**
		クランプ範囲	**2 x 1 - 4 mm** **2 x 1 - 6 mm** **4 x 1 - 7.2 mm** **5 x 1 - 9.4 mm** **5 x 1 - 12 mm**

KEL-DP 50|18 B gy 丸型



部品番号	**43567**	取付高	**5 mm**
EAN	**4251269310201**	外径	**60 mm**
梱包単位	**10**	カットアウト丸穴	**50 mm**
ケーブル数	**18**	メートル規格取付穴	**M50**
最大ケーブル径	**12 mm**	最薄取付板厚	**2,8 mm**
カラー	グレー**(RAL 7035**に類似**)**	最大取付板厚	**4 mm**
高さ	**12 mm**	適切な壁厚	**2,8 - 4 mm**
		クランプ範囲	**2 x 1 - 4 mm** **2 x 1 - 6 mm** **4 x 1 - 7.2 mm** **5 x 1 - 9.4 mm** **5 x 1 - 12 mm**

KEL-DP 50|18 A bk 丸型



部品番号	**50553**	取付高	**5 mm**
EAN	**4251269314841**	外径	**60 mm**
梱包単位	**10**	カットアウト丸穴	**50 mm**
ケーブル数	**18**	メートル規格取付穴	**M50**
最大ケーブル径	**12 mm**	最薄取付板厚	**1,5 mm**
カラー	ブラック	最大取付板厚	**2,5 mm**
高さ	**12 mm**	適切な壁厚	**1,5 - 2,5 mm**
		クランプ範囲	**2 x 1 - 4 mm** **2 x 1 - 6 mm** **4 x 1 - 7.2 mm** **5 x 1 - 9.4 mm** **5 x 1 - 12 mm**

KEL-DP 50|18 B bk 丸型



部品番号	**50567**	取付高	**5 mm**
EAN	**4251269314926**	外径	**60 mm**
梱包単位	**10**	カットアウト丸穴	**50 mm**
ケーブル数	**18**	メートル規格取付穴	**M50**
最大ケーブル径	**12 mm**	最薄取付板厚	**2,8 mm**
カラー	ブラック	最大取付板厚	**4 mm**
高さ	**12 mm**	適切な壁厚	**2,8 - 4 mm**
		クランプ範囲	**2 x 1 - 4 mm** **2 x 1 - 6 mm** **4 x 1 - 7.2 mm** **5 x 1 - 9.4 mm** **5 x 1 - 12 mm**

KEL-DP 50|20 A gy 丸型



部品番号	**43552**	取付高	**5 mm**
EAN	**4251269310089**	外径	**60 mm**
梱包単位	**10**	カットアウト丸穴	**50 mm**
ケーブル数	**20**	メートル規格取付穴	**M50**
最大ケーブル径	**9,3 mm**	最薄取付板厚	**1,5 mm**
カラー	グレー**(RAL 7035**に類似**)**	最大取付板厚	**2,5 mm**
高さ	**12 mm**	適切な壁厚	**1,5 - 2,5 mm**
		クランプ範囲	**16 x 1 - 6.3 mm** **4 x 1 - 9.3 mm**

KEL-DP 50|20 B gy 丸型



部品番号	**43566**	取付高	**5 mm**
EAN	**4251269310195**	外径	**60 mm**
梱包単位	**10**	カットアウト丸穴	**50 mm**
ケーブル数	**20**	メートル規格取付穴	**M50**
最大ケーブル径	**9,3 mm**	最薄取付板厚	**2,8 mm**
カラー	グレー**(RAL 7035**に類似**)**	最大取付板厚	**4 mm**
高さ	**12 mm**	適切な壁厚	**2,8 - 4 mm**
		クランプ範囲	**16 x 1 - 6.3 mm** **4 x 1 - 9.3 mm**

KEL-DP 50|20 A bk 丸型



部品番号	**50552**	取付高	**5 mm**
EAN	**4251269314834**	外径	**60 mm**
梱包単位	**10**	カットアウト丸穴	**50 mm**
ケーブル数	**20**	メートル規格取付穴	**M50**
最大ケーブル径	**9,3 mm**	最薄取付板厚	**1,5 mm**
カラー	ブラック	最大取付板厚	**2,5 mm**
高さ	**12 mm**	適切な壁厚	**1,5 - 2,5 mm**
		クランプ範囲	**16 x 1 - 6.3 mm** **4 x 1 - 9.3 mm**

KEL-DP 50|20 B bk 丸型



部品番号	**50566**	取付高	**5 mm**
EAN	**4251269314919**	外径	**60 mm**
梱包単位	**10**	カットアウト丸穴	**50 mm**
ケーブル数	**20**	メートル規格取付穴	**M50**
最大ケーブル径	**9,3 mm**	最薄取付板厚	**2,8 mm**
カラー	ブラック	最大取付板厚	**4 mm**
高さ	**12 mm**	適切な壁厚	**2,8 - 4 mm**
		クランプ範囲	**16 x 1 - 6.3 mm** **4 x 1 - 9.3 mm**

KEL-DP 50|35 A gy 丸型



部品番号	**43556**	取付高	**5 mm**
EAN	**4251269310126**	外径	**60 mm**
梱包単位	**10**	カットアウト丸穴	**50 mm**
ケーブル数	**35**	メートル規格取付穴	**M50**
最大ケーブル径	**5,2 mm**	最薄取付板厚	**1,5 mm**
カラー	グレー**(RAL 7035**に類似**)**	最大取付板厚	**2,5 mm**
高さ	**12 mm**	適切な壁厚	**1,5 - 2,5 mm**
		クランプ範囲	**35 x 1 - 5.2 mm**

KEL-DP 50|35 B gy 丸型



部品番号	**43570**	取付高	**5 mm**
EAN	**4251269310232**	外径	**60 mm**
梱包単位	**10**	カットアウト丸穴	**50 mm**
ケーブル数	**35**	メートル規格取付穴	**M50**
最大ケーブル径	**5,2 mm**	最薄取付板厚	**2,8 mm**
カラー	グレー**(RAL 7035**に類似**)**	最大取付板厚	**4 mm**
高さ	**12 mm**	適切な壁厚	**2,8 - 4 mm**

KEL-DP 50|35 A bk 丸型



部品番号	**50556**	取付高	**5 mm**
EAN	**4251269314872**	外径	**60 mm**
梱包単位	**10**	カットアウト丸穴	**50 mm**
ケーブル数	**35**	メートル規格取付穴	**M50**
最大ケーブル径	**5,2 mm**	最薄取付板厚	**1,5 mm**
カラー	ブラック	最大取付板厚	**2,5 mm**
高さ	**12 mm**	適切な壁厚	**1,5 - 2,5 mm**
		クランプ範囲	**35 x 1 - 5.2 mm**

KEL-DP 50|35 B bk 丸型



部品番号	**50570**	取付高	**5 mm**
EAN	**4251269314957**	外径	**60 mm**
梱包単位	**10**	カットアウト丸穴	**50 mm**
ケーブル数	**35**	メートル規格取付穴	**M50**
最大ケーブル径	**5,2 mm**	最薄取付板厚	**2,8 mm**
カラー	ブラック	最大取付板厚	**4 mm**
高さ	**12 mm**	適切な壁厚	**2,8 - 4 mm**
		クランプ範囲	**35 x 1 - 5.2 mm**

icotek®
smart cable management