

KEL-DP ケーブルエントリープレート

スナップイン取付・高密度配線・保護等級IP64/ULタイプ12



IP54

HL3
EN 45545-2

REACH
COMPLIANCE

IP64


EN 61373

Made in
Germany

UL TYPE
12

ECOLAB
certified


C US


ISO 4892-2A


DNV


PNEUMATICS


RIFA

RoHS
compliant

KEL-DPシリーズは、コネクタが組付けられていないケーブルを挿入できるプレートです。メンブレン（膜）に小さな穴を開けるだけで、ケーブルを押し通すことができます。

破損した膜は、[ST-Bプラグ](#)で再び閉じることができます。

KEL-DPは、6極・10極・16極・24極の産業コネクタ用標準取付穴に適合します。KEL-DP-Eは非常にコンパクトで、僅か18×112mmの取付穴に最大21本のケーブルが挿入できます。

組立ては工具を使わずに、フレームを取付穴にはめ込むだけです。また、内蔵スプリングバースがKEL-DPをセンターにポジショニングします。

KEL-DPには、メートル規格M20～M50取付穴に対応した丸型デザインもあります。



仕様


IP 保護等級（EN 60529）	IP54, IP64
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
材質	エラストマー
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-30 C° ～ 100 C°
特性	ハロゲンフリー, シリコンフリー
取付型式	スナップイン

特長とメリット


- 迅速な簡単取付け
- 高密度配線
- 優れたコストパフォーマンス
- 汚れを溜めない衛生設計

製品タイプとサイズ


	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 最大ケーブル径 カラー 長さ	50508 4251269314612 10 12 15 mm ブラック 142 mm	幅 高さ 取付高 標準取付穴 最薄取付板厚 最大取付板厚 適切な壁厚 クランプ範囲	44 mm 12 5 mm 112 × 36 mm 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 12 x 1 - 15 mm
	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 最大ケーブル径 カラー 長さ	43508 4251269309830 10 12 15 mm グレー (RAL 7035に類似) 142 mm	幅 高さ 取付高 標準取付穴 最薄取付板厚 最大取付板厚 適切な壁厚 クランプ範囲	44 mm 12 5 mm 112 × 36 mm 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 12 x 1 - 15 mm




部品番号	50510	幅	44 mm
EAN	4251269334634	高さ	12
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	12	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	15 mm	最薄取付板厚	2,8 mm
カラー	ブラック	最大取付板厚	4 mm
長さ	142 mm	適切な壁厚	2,8 - 4 mm
		クランプ範囲	12 x 1 - 15 mm




部品番号	43510	幅	44 mm
EAN	4251269334627	高さ	12
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	12	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	15 mm	最薄取付板厚	2,8 mm
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	最大取付板厚	4 mm
長さ	142 mm	適切な壁厚	2,8 - 4 mm
		クランプ範囲	12 x 1 - 15 mm




部品番号	50512	幅	44 mm
EAN	4251269314636	高さ	12
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	14	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	12,1 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	ブラック	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	142 mm	適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
		クランプ範囲	14 x 1 - 12.1 mm




部品番号	43512	幅	44 mm
EAN	4251269309854	高さ	12
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	14	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	12,1 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	142 mm	適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
		クランプ範囲	14 x 1 - 12.1 mm




部品番号	50522	幅	44 mm
EAN	4251269314711	高さ	12
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	14	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	12,1 mm	最薄取付板厚	2,8 mm
カラー	ブラック	最大取付板厚	4 mm
長さ	142 mm	適切な壁厚	2,8 - 4 mm
		クランプ範囲	14 x 1 - 12.1 mm




部品番号	43522	幅	44 mm
EAN	4251269309939	高さ	12
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	14	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	12,1 mm	最薄取付板厚	2,8 mm
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	最大取付板厚	4 mm
長さ	142 mm	適切な壁厚	2,8 - 4 mm
		クランプ範囲	14 x 1 - 12.1 mm




部品番号	50514	幅	44 mm
EAN	4251269314643	高さ	12
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	17	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	12,6 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	ブラック	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	142 mm	適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
		クランプ範囲	5 x 1 - 10.5 mm 12 x 1 - 12.6 mm




部品番号	43514	幅	44 mm
EAN	4251269309861	高さ	12
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	17	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	12,6 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	142 mm	適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
		クランプ範囲	5 x 1 - 10.5 mm 12 x 1 - 12.6 mm




部品番号	50523	幅	44 mm
EAN	4251269314728	高さ	12
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	17	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	12,6 mm	最薄取付板厚	2,8 mm
カラー	ブラック	最大取付板厚	4 mm
長さ	142 mm	適切な壁厚	2,8 - 4 mm
		クランプ範囲	5 x 1 - 10.5 mm 12 x 1 - 12.6 mm




部品番号	43523	幅	44 mm
EAN	4251269309946	高さ	12
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	17	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	12,6 mm	最薄取付板厚	2,8 mm
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	最大取付板厚	4 mm
長さ	142 mm	適切な壁厚	2,8 - 4 mm
		クランプ範囲	5 x 1 - 10.5 mm 12 x 1 - 12.6 mm




部品番号	50515	幅	44 mm
EAN	4251269314650	高さ	12
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	18	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	16,1 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	ブラック	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	142 mm	適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
		クランプ範囲	4 x 1 - 6.5 mm 5 x 1 - 10.5 mm 5 x 1 - 12.6 mm 4 x 1 - 16.1 mm




部品番号	43515	幅	44 mm
EAN	4251269309878	高さ	12
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	18	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	16,1 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	142 mm	適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
		クランプ範囲	4 × 1 - 6.5 mm
			5 × 1 - 10.5 mm
			5 × 1 - 12.6 mm
			4 × 1 - 16.1 mm




部品番号	50528	幅	44 mm
EAN	4251269314773	高さ	12
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	18	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	16,1 mm	最薄取付板厚	2,8 mm
カラー	ブラック	最大取付板厚	4 mm
長さ	142 mm	適切な壁厚	2,8 - 4 mm
		クランプ範囲	4 × 1 - 6.5 mm
			5 × 1 - 10.5 mm
			5 × 1 - 12.6 mm
			4 × 1 - 16.1 mm




部品番号	43528	幅	44 mm
EAN	4251269309991	高さ	12
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	18	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	16,1 mm	最薄取付板厚	2,8 mm
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	最大取付板厚	4 mm
長さ	142 mm	適切な壁厚	2,8 - 4 mm
		クランプ範囲	4 × 1 - 6.5 mm
			5 × 1 - 10.5 mm
			5 × 1 - 12.6 mm
			4 × 1 - 16.1 mm



部品番号	50516	幅	44 mm
EAN	4251269314667	高さ	12
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	19	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	12,1 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	ブラック	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	142 mm	適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
		クランプ範囲	12 × 1 - 6.5 mm
			7 × 1 - 12.1 mm



部品番号	43516	幅	44 mm
EAN	4251269309885	高さ	12
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	19	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	12,1 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	142 mm	適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
		クランプ範囲	12 × 1 - 6.5 mm
			7 × 1 - 12.1 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
長さ

50524
4251269314735
10
19
12,1 mm
ブラック
142 mm

幅
高さ
取付高
標準取付穴
最薄取付板厚
最大取付板厚
適切な壁厚
クランプ範囲

44 mm
12
5 mm
112 × 36 mm
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
12 x 1 - 6.5 mm
7 x 1 - 12.1 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
長さ

43524
4251269309953
10
19
12,1 mm
グレー(**RAL 7035**に類似)
142 mm

幅
高さ
取付高
標準取付穴
最薄取付板厚
最大取付板厚
適切な壁厚
クランプ範囲

44 mm
12
5 mm
112 × 36 mm
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
12 x 1 - 6.5 mm
7 x 1 - 12.1 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
長さ

50518
4251269314674
10
26
16,1 mm
ブラック
142 mm

幅
高さ
取付高
標準取付穴
最薄取付板厚
最大取付板厚
適切な壁厚
クランプ範囲

44 mm
12
5 mm
112 × 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
16 x 1 - 6.5 mm
4 x 1 - 12.1 mm
4 x 1 - 16.1 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
長さ

43518
4251269309892
10
26
16,1 mm
グレー(**RAL 7035**に類似)
142 mm

幅
高さ
取付高
標準取付穴
最薄取付板厚
最大取付板厚
適切な壁厚
クランプ範囲

44 mm
12
5 mm
112 × 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
16 x 1 - 6.5 mm
4 x 1 - 12.1 mm
4 x 1 - 16.1 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
長さ


50525
4251269314742
10
26
16,1 mm
ブラック
142 mm

幅
高さ
取付高
標準取付穴
最薄取付板厚
最大取付板厚
適切な壁厚
クランプ範囲


44 mm
12
5 mm
112 × 36 mm
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
16 x 1 - 6.5 mm
4 x 1 - 12.1 mm
4 x 1 - 16.1 mm



部品番号	43525	幅	44 mm
EAN	4251269309960	高さ	12
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	26	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	16,1 mm	最薄取付板厚	2,8 mm
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	最大取付板厚	4 mm
長さ	142 mm	適切な壁厚	2,8 - 4 mm
		クランプ範囲	16 x 1 - 6.5 mm 4 x 1 - 12.1 mm 4 x 1 - 16.1 mm



部品番号	50511	幅	44 mm
EAN	4251269314629	高さ	12
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	42	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	4,7 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	ブラック	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	142 mm	適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
		クランプ範囲	12 x 1 - 7.2 mm 17 x 1 - 6.4 mm 12 x 1 - 5 mm 1 x 1 - 4.7 mm




部品番号	43511	幅	44 mm
EAN	4251269309847	高さ	12
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	42	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	4,7 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	142 mm	適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
		クランプ範囲	12 x 1 - 7.2 mm 17 x 1 - 6.4 mm 12 x 1 - 5 mm 1 x 1 - 4.7 mm



部品番号	50521	幅	44 mm
EAN	4251269314704	高さ	12
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	42	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	4,7 mm	最薄取付板厚	2,8 mm
カラー	ブラック	最大取付板厚	4 mm
長さ	142 mm	適切な壁厚	2,8 - 4 mm
		クランプ範囲	12 x 1 - 7.2 mm 17 x 1 - 6.4 mm 12 x 1 - 5 mm 1 x 1 - 4.7 mm




部品番号	43521	幅	44 mm
EAN	4251269309922	高さ	12
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	42	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	4,7 mm	最薄取付板厚	2,8 mm
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	最大取付板厚	4 mm
長さ	142 mm	適切な壁厚	2,8 - 4 mm
		クランプ範囲	12 x 1 - 7.2 mm
			17 x 1 - 6.4 mm
			12 x 1 - 5 mm
			1 x 1 - 4.7 mm



部品番号	50519	幅	44 mm
EAN	4251269314681	高さ	12
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	48	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	6,5 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	ブラック	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	142 mm	適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
		クランプ範囲	48 x 1 - 6.5 mm




部品番号	43519	幅	44 mm
EAN	4251269309908	高さ	12
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	48	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	6,5 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	142 mm	適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
		クランプ範囲	48 x 1 - 6.5 mm




部品番号	50526	幅	44 mm
EAN	4251269314759	高さ	12
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	48	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	6,5 mm	最薄取付板厚	2,8 mm
カラー	ブラック	最大取付板厚	4 mm
長さ	142 mm	適切な壁厚	2,8 - 4 mm
		クランプ範囲	48 x 1 - 6.5 mm




部品番号	43526	幅	44 mm
EAN	4251269309977	高さ	12
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	48	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	6,5 mm	最薄取付板厚	2,8 mm
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	最大取付板厚	4 mm
長さ	142 mm	適切な壁厚	2,8 - 4 mm
		クランプ範囲	48 x 1 - 6.5 mm




部品番号	50520	幅	44 mm
EAN	4251269314698	高さ	12
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	50	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	8,3 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	ブラック	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	142 mm	適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
		クランプ範囲	33 x 1 - 5.3 mm 9 x 1 - 6.4 mm 8 x 1 - 8.3 mm



部品番号	43520	幅	44 mm
EAN	4251269309915	高さ	12
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	50	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	8,3 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	142 mm	適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
		クランプ範囲	33 x 1 - 5.3 mm 9 x 1 - 6.4 mm 8 x 1 - 8.3 mm




部品番号	50527	幅	44 mm
EAN	4251269314766	高さ	12
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	50	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	8,3 mm	最薄取付板厚	2,8 mm
カラー	ブラック	最大取付板厚	4 mm
長さ	142 mm	適切な壁厚	2,8 - 4 mm
		クランプ範囲	33 x 1 - 5.3 mm 9 x 1 - 6.4 mm 8 x 1 - 8.3 mm



部品番号	43527	幅	44 mm
EAN	4251269309984	高さ	12
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	50	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	8,3 mm	最薄取付板厚	2,8 mm
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	最大取付板厚	4 mm
長さ	142 mm	適切な壁厚	2,8 - 4 mm
		クランプ範囲	33 x 1 - 5.3 mm 9 x 1 - 6.4 mm 8 x 1 - 8.3 mm




部品番号	43460	幅	44 mm
EAN	4251269320750	高さ	12 mm
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	10	標準取付穴	86 × 36 mm
最大ケーブル径	12,2 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	96 mm	適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
		クランプ範囲	10 x 1 - 12.2 mm




部品番号	43461	幅	44 mm
EAN	4251269320767	高さ	12 mm
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	11	標準取付穴	86 × 36 mm
最大ケーブル径	12,6 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	96 mm	適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
		クランプ範囲	3 × 1 - 10.5 mm 8 × 1 - 12.6 mm




部品番号	43462	幅	44 mm
EAN	4251269320774	高さ	12 mm
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	20	標準取付穴	86 × 36 mm
最大ケーブル径	8,3 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	96 mm	適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
		クランプ範囲	20 × 1 - 8.3 mm




部品番号	43463	幅	44 mm
EAN	4251269320781	高さ	12 mm
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	22	標準取付穴	86 × 36 mm
最大ケーブル径	6,5 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	96 mm	適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
		クランプ範囲	5 × 1 - 12.1 mm 4 × 1 - 8.3 mm 13 × 1 - 6.5 mm




部品番号	43464	幅	44 mm
EAN	4251269320798	高さ	12 mm
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	23	標準取付穴	86 × 36 mm
最大ケーブル径	12,1 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	96 mm	適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
		クランプ範囲	18 × 1 - 6.5 mm 5 × 1 - 12.1 mm




部品番号	43465	幅	44 mm
EAN	4251269320804	高さ	12 mm
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	26	標準取付穴	86 × 36 mm
最大ケーブル径	8,3 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	96 mm	適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
		クランプ範囲	19 × 1 - 6.5 mm 7 × 1 - 8.3 mm




部品番号	43466	幅	44 mm
EAN	4251269324000	高さ	12 mm
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	8	標準取付穴	65 × 36 mm
最大ケーブル径	12,6 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	75 mm	適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
		クランプ範囲	8 x 1 - 12.6 mm




部品番号	43467	幅	44 mm
EAN	4251269324017	高さ	12 mm
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	12	標準取付穴	65 × 36 mm
最大ケーブル径	12,6 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	75 mm	適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
		クランプ範囲	4 x 1 - 6.5 mm 4 x 1 - 8.3 mm 4 x 1 - 12.6 mm




部品番号	43468	幅	44 mm
EAN	4251269324024	高さ	12 mm
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	14	標準取付穴	65 × 36 mm
最大ケーブル径	8,3 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	75 mm	適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
		クランプ範囲	14 x 1 - 8.3 mm




部品番号	43469	幅	44 mm
EAN	4251269324031	高さ	12 mm
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	16	標準取付穴	65 × 36 mm
最大ケーブル径	12,6 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	75 mm	適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
		クランプ範囲	12 x 1 - 6.5 mm 4 x 1 - 12.6 mm




部品番号	43470	幅	44 mm
EAN	4251269324048	高さ	12 mm
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	26	標準取付穴	65 × 36 mm
最大ケーブル径	6,5 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	75 mm	適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
		クランプ範囲	26 x 1 - 6.5 mm




部品番号	43450	幅	44 mm
EAN	4251269320712	高さ	12 mm
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	6	標準取付穴	52 × 36 mm
最大ケーブル径	12,1 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	62 mm	適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
		クランプ範囲	6 x 1 - 12.1 mm



部品番号	43451	幅	44 mm
EAN	4251269320729	高さ	12 mm
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	12	標準取付穴	52 × 36 mm
最大ケーブル径	16,1 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	62 mm	適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
		クランプ範囲	8 x 1 - 6.5 mm
			2 x 1 - 12.6 mm
			2 x 1 - 16.1 mm




部品番号	43452	幅	44 mm
EAN	4251269320736	高さ	12 mm
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	14	標準取付穴	52 × 36 mm
最大ケーブル径	10,5 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	62 mm	適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
		クランプ範囲	10 x 1 - 6.5 mm
			4 x 1 - 10.5 mm



部品番号	43453	幅	44 mm
EAN	4251269320743	高さ	12 mm
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	25	標準取付穴	52 × 36 mm
最大ケーブル径	8,3 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	62 mm	適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
		クランプ範囲	21 x 1 - 5 mm
			4 x 1 - 8.3 mm




部品番号	43585	幅	25 mm
EAN	4251269310287	高さ	12 mm
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	7	標準取付穴	46 × 18 mm
最大ケーブル径	8,3 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	62 mm	適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
		クランプ範囲	5 x 1 - 8.3 mm
			2 x 1 - 6.5 mm



部品番号	50585	幅	25 mm
EAN	4251269315008	高さ	12 mm
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	7	標準取付穴	46 × 18 mm
最大ケーブル径	8,3 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	ブラック	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	62 mm	適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
		クランプ範囲	5 x 1 - 8.3 mm 2 x 1 - 6.5 mm



部品番号	43587	幅	25 mm
EAN	4251269310294	高さ	12 mm
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	9	標準取付穴	46 × 18 mm
最大ケーブル径	12,1 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	62 mm	適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
		クランプ範囲	8 x 1 - 6.5 mm 1 x 1 - 12.1 mm



部品番号	50587	幅	25 mm
EAN	4251269315015	高さ	12 mm
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	9	標準取付穴	46 × 18 mm
最大ケーブル径	12,1 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	ブラック	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	62 mm	適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
		クランプ範囲	8 x 1 - 6.5 mm 1 x 1 - 12.1 mm



部品番号	43581	幅	25 mm
EAN	4251269310263	高さ	12 mm
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	13	標準取付穴	85 × 18 mm
最大ケーブル径	8,3 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	102 mm	適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
		クランプ範囲	11 x 1 - 8.3 mm 2 x 1 - 6.5 mm



部品番号	50581	幅	25 mm
EAN	4251269314988	高さ	12 mm
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	13	標準取付穴	85 × 18 mm
最大ケーブル径	8,3 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	ブラック	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	102 mm	適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
		クランプ範囲	11 x 1 - 8.3 mm 2 x 1 - 6.5 mm



部品番号	43583	幅	25 mm
EAN	4251269310270	高さ	12 mm
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	17	標準取付穴	85 × 18 mm
最大ケーブル径	12,1 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	102 mm	適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
		クランプ範囲	16 x 1 - 6.5 mm 1 x 1 - 12.1 mm




部品番号	50583	幅	25 mm
EAN	4251269314995	高さ	12 mm
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	17	最薄取付板厚	1,5 mm
最大ケーブル径	12,1 mm	最大取付板厚	2,5 mm
カラー	ブラック	適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
長さ	102 mm	クランプ範囲	16 x 1 - 6.5 mm 1 x 1 - 12.1 mm



部品番号	43576	幅	25 mm
EAN	4251269310249	高さ	12 mm
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	16	標準取付穴	112 × 18 mm
最大ケーブル径	12,1 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	128 mm	適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
		クランプ範囲	4 x 1 - 6.5 mm 11 x 1 - 8.3 mm 1 x 1 - 12.1 mm



部品番号	50576	幅	25 mm
EAN	4251269314964	高さ	12 mm
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	16	標準取付穴	112 × 18 mm
最大ケーブル径	12,1 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	ブラック	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	128 mm	適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
		クランプ範囲	4 x 1 - 6.5 mm 11 x 1 - 8.3 mm 1 x 1 - 12.1 mm



部品番号	43578	幅	25 mm
EAN	4251269310256	高さ	12 mm
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	21	標準取付穴	112 × 18 mm
最大ケーブル径	12,1 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	128 mm	適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
		クランプ範囲	16 x 1 - 6.5 mm 4 x 1 - 8.3 mm 1 x 1 - 12.1 mm



部品番号	50578	幅	25 mm
EAN	4251269314971	高さ	12 mm
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	21	標準取付穴	112 × 18 mm
最大ケーブル径	12,1 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	ブラック	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	128 mm	適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
		クランプ範囲	16 × 1 - 6.5 mm
			4 × 1 - 8.3 mm
			1 × 1 - 12.1 mm



部品番号	43591	幅	19,5 mm
EAN	4251269310300	高さ	12 mm
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	8	標準取付穴	69 × 10 mm
最大ケーブル径	7,5 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	78 mm	適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
		クランプ範囲	8 × 1 - 7.5 mm



部品番号	50591	幅	19,5 mm
EAN	4251269315022	高さ	12 mm
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	8	標準取付穴	69 × 10 mm
最大ケーブル径	7,5 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	ブラック	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	78 mm	適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
		クランプ範囲	8 × 1 - 7.5 mm