

KEL-DPF ケーブルエントリーグロメット

ピラミッド型・外径70mmまでの単線ケーブル用・ネジサイズM25～M85・保護等級IP66/IP68/ULタイプ12・4X*



KEL-DPFシリーズは、外径70mmまでの太いケーブルや外径の分からないケーブルを制御盤内等に配線挿入するために開発されました。ピラミッド型の柔軟性の高いデザインにより、従来のケーブルグラウンドに比べて、ケーブルの挿入と位置決めが非常に簡単です。

また、結束バンド等ストレインリリーフ機能を別途用意することをお勧めします。

ケーブル外径に対しマイナス約20%の直径になるようグロメットをカットします。グロメットには対応する直径の情報が記載されています。

KEL-DPFのサイズ75・85の組立てには、M75・M85のプラスチックロックナットに対応したレンチを用意しています。

*4X 屋内専用

IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

UL TYPE
12

UL TYPE
4X*

C_{UL} us

RIIA

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

仕様

IP 保護等級 (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
材質	エラストマー ベースフレーム: ポリアミド
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ~ 100 C°
特性	シリコンフリー、ハロゲンフリー
取付型式	ロックナット取付け

特長とメリット

- 工具いらずの迅速な取付け
- 硬いケーブルを曲げて装着可能
- メートル規格の標準取付穴に適合
- 保護等級IP66/IP68 (EN 60529準拠)
- 六角ロックナット同梱

製品タイプとサイズ

部品番号	42652	取付高	43,9 mm
EAN	4251269309	外径	39 mm
	083	カットアウト丸	25,3 mm
梱包単位	5	穴	
ケーブル数	1	メートル規格取	M25
最大ケーブル径	12 mm	付穴	
カラー	グレー(RAL	ネジ	M25 × 1,5
	7035に類似)	ネジ長さ	11 mm
高さ	54,9 mm	クランプ範囲	3 - 12 mm
		クランプ範囲	1 x 3 - 12 mm



部品番号	50652	取付高	43,9 mm
EAN	4251269315	外径	39 mm
	039	カットアウト丸	25,3 mm
梱包単位	5	穴	
ケーブル数	1	メートル規格取	M25
最大ケーブル径	12 mm	付穴	
カラー	ブラック	ネジ	M25 × 1,5
高さ	54,9 mm	ネジ長さ	11 mm
		クランプ範囲	3 - 12 mm
		クランプ範囲	1 x 3 - 12 mm






部品番号	42653	取付高	49,4 mm
EAN	4251269309	外径	46 mm
	090	カットアウト丸	32,3 mm
梱包単位	5	穴	
ケーブル数	1	メートル規格取	M32
最大ケーブル径	18 mm	付穴	
カラー	グレー(RAL	ネジ	M32 × 1,5
	7035に類似)	ネジ長さ	11 mm
高さ	60,4 mm	クランプ範囲	6 - 18 mm
		クランプ範囲	1 x 6 - 18 mm





部品番号	50653	取付高	49,4 mm
EAN	4251269315	外径	46 mm
	046	カットアウト丸	32,3 mm
梱包単位	5	穴	
ケーブル数	1	メートル規格取	M32
最大ケーブル径	18 mm	付穴	
カラー	ブラック	ネジ	M32 × 1,5
高さ	60,4 mm	ネジ長さ	11 mm
		クランプ範囲	6 - 18 mm
		クランプ範囲	1 x 6 - 18 mm

部品番号	42654	取付高	54,9 mm
EAN	4251269309	外径	54 mm
	106	カットアウト丸	40,4 mm
梱包単位	5	穴	
ケーブル数	1	メートル規格取	M40
最大ケーブル径	27 mm	付穴	
カラー	グレー(RAL	ネジ	M40 × 1,5
	7035に類似)	ネジ長さ	11 mm
高さ	65,9 mm	クランプ範囲	12 - 27 mm
		クランプ範囲	1 x 12 - 27 mm




部品番号	50654	取付高	54,9 mm
EAN	4251269315	外径	54 mm
	053	カットアウト丸	40,4 mm
梱包単位	5	穴	
ケーブル数	1	メートル規格取	M40
最大ケーブル径	27 mm	付穴	
カラー	ブラック	ネジ	M40 × 1,5
高さ	65,9 mm	ネジ長さ	11 mm
		クランプ範囲	12 - 27 mm
		クランプ範囲	1 x 12 - 27 mm






部品番号	42655	取付高	54,9 mm
EAN	4251269309	外径	64 mm
	113	カットアウト丸	50,4 mm
梱包単位	5	穴	
ケーブル数	1	メートル規格取	M50
最大ケーブル径	36 mm	付穴	
カラー	グレー(RAL	ネジ	M50 × 1,5
	7035に類似)	ネジ長さ	11 mm
高さ	65,9 mm	クランプ範囲	22 - 36 mm
		クランプ範囲	1 x 22 - 36 mm





部品番号	50655	取付高	54,9 mm
EAN	4251269315	外径	64 mm
	060	カットアウト丸	50,4 mm
梱包単位	5	穴	
ケーブル数	1	メートル規格取	M50
最大ケーブル径	36 mm	付穴	
カラー	ブラック	ネジ	M50 × 1,5
高さ	65,9 mm	ネジ長さ	11 mm
		クランプ範囲	22 - 36 mm
		クランプ範囲	1 x 22 - 36 mm

部品番号	42656	取付高	71,4 mm
EAN	4251269309	外径	77 mm
	120	カットアウト丸	63,4 mm
梱包単位	5	穴	
ケーブル数	1	メートル規格取	M63
最大ケーブル径	50 mm	付穴	
カラー	グレー(RAL	ネジ	M63 × 1,5
	7035に類似)	ネジ長さ	11 mm
高さ	82,4 mm	クランプ範囲	27 - 50 mm
		クランプ範囲	1 x 27 - 50 mm




部品番号	50656	取付高	71,4 mm
EAN	4251269315	外径	77 mm
	077	カットアウト丸	63,4 mm
梱包単位	5	穴	
ケーブル数	1	メートル規格取	M63
最大ケーブル径	50 mm	付穴	
カラー	ブラック	ネジ	M63 × 1,5
高さ	82,4 mm	ネジ長さ	11 mm
		クランプ範囲	27 - 50 mm
		クランプ範囲	1 x 27 - 50 mm






部品番号	42657	取付高	71,4 mm
EAN	4251269316	外径	89 mm
	975	カットアウト丸 穴	75,5 mm
梱包単位	1	メートル規格取 付穴	M75
ケーブル数	1	ネジ	M75 × 1,5
最大ケーブル径	60 mm	ネジ長さ	11 mm
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	クランプ範囲	39 - 60 mm
高さ	82,4 mm	クランプ範囲	1 x 39 - 60 mm



部品番号	50657	取付高	71,4 mm
EAN	4251269317	外径	89 mm
	095	カットアウト丸 穴	75,5 mm
梱包単位	1	メートル規格取 付穴	M75
ケーブル数	1	ネジ	M75 × 1,5
最大ケーブル径	60 mm	ネジ長さ	11 mm
カラー	ブラック	クランプ範囲	39 - 60 mm
高さ	82,4 mm	クランプ範囲	1 x 39 - 60 mm

部品番号	42658	取付高	71,4 mm
EAN	4251269316	外径	99 mm
	982	カットアウト丸	85,5 mm
梱包単位	1	穴	
ケーブル数	1	メートル規格取	M85
最大ケーブル径	70 mm	付穴	
カラー	グレー(RAL	ネジ長さ	14 mm
	7035に類似)	クランプ範囲	48 - 70 mm
高さ	85,4 mm	クランプ範囲	1 x 48 - 70 mm



部品番号	50658	取付高	71,4 mm
EAN	4251269317	外径	99 mm
	101	カットアウト丸	85,5 mm
梱包単位	1	穴	
ケーブル数	1	メートル規格取	M85
最大ケーブル径	70 mm	付穴	
カラー	ブラック	ネジ長さ	14 mm
高さ	85,4 mm	クランプ範囲	48 - 70 mm
		クランプ範囲	1 x 48 - 70 mm

