

# KEL-DPU ケーブルエントリプレート

堅牢・高いストレインリリーフ機能・スナップイン固定・保護等級IP66/IP68/ULタイプ12・4X\*



堅牢なケーブルエントリプレートKEL-DPUは、外径3.2～20.5mmのさまざまなケーブルを僅かなスペースにまとめて挿入でき、保護等級IP66/IP68/ULタイプ12・4X\*で2重にシールすることが可能です。

KEL-DPUは、エラストマで完全成型されたポリプロピレン製の堅牢なフレームと、それによる優れたストレインリリーフが特長です。

KEL-DPU 24のサイズは、24芯の産業コネクタ用標準取付穴（36×112mm）に適合します。貫通型プレートの取付けは、ネジ留めか（ネジはネジ穴の上の膜を貫通）スナップイン固定です。KEL-DPU 24 グレーには雌ネジも付いています。

電線や空圧ケーブルが数秒で装着できます。対応するメンブレン（膜）に穴を開けて、ケーブルを押し通すだけです。破損した膜は、ST-Bプラグで再び閉じることができます。

\*4X 屋内専用

IP54

IP68

Made in Germany

IP55

UL TYPE 12

ECOLAB certified

IP64

UL TYPE 4X\*

ISO 4892-2A

IP65

IP66

RoHS compliant

IP67

REACH COMPLIANCE


## 仕様

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| IP 保護等級（EN 60529） | IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68 |
| UL Type (UL 50E)  | UL Type 12, UL Type 4X*                  |
| 材質                | エラストマー<br>ベースフレーム: ポリプロピレン               |
| 難燃性クラス            | UL-94-V0、自己消火性                           |
| 温度                | -40 C° ～ 100 C°                          |
| 特性                | シリコンフリー, ハロゲンフリー                         |
| 取付型式              | ネジ留め,スナップイン                              |

## 特長とメリット

- 高安定性・耐振動性
- 迅速かつ簡単なアセンブリ
- 高密度配線
- 保護等級IP66/IP68（EN 60529準拠）
- 汚れを溜めない衛生設計

## 製品タイプとサイズ




部品番号  
EAN  
梱包単位  
ケーブル数  
最大ケーブル径  
カラー  
長さ

**43940**  
**4251269311031**  
**10**  
**13**  
**20,5 mm**  
グレー(RAL 7035に類似)  
**147 mm**

幅  
高さ  
取付高  
標準取付穴  
最薄取付板厚  
最大取付板厚  
ネジ穴数  
ネジ穴径  
クランプ範囲


**58 mm**  
**14 mm**  
**14 mm**  
**112 × 36 mm**  
**1,5 mm**  
**2 mm**  
**4**  
**5,8 mm**  
**10 x 3.2 - 6.3 mm**  
**3 x 16 - 20.5 mm**




|         |               |        |                                       |
|---------|---------------|--------|---------------------------------------|
| 部品番号    | 50940         | 幅      | 58 mm                                 |
| EAN     | 4251269315398 | 高さ     | 14 mm                                 |
| 梱包単位    | 10            | 取付高    | 14 mm                                 |
| ケーブル数   | 13            | 標準取付穴  | 112 × 36 mm                           |
| 最大ケーブル径 | 20,5 mm       | 最薄取付板厚 | 1,5 mm                                |
| カラー     | ブラック          | 最大取付板厚 | 2 mm                                  |
| 長さ      | 147 mm        | ネジ穴数   | 4                                     |
|         |               | ネジ穴径   | 5,8 mm                                |
|         |               | クランプ範囲 | 10 x 3.2 - 6.3 mm<br>3 x 16 - 20.5 mm |




|         |                  |        |                                                                                                |
|---------|------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部品番号    | 43944            | 幅      | 58 mm                                                                                          |
| EAN     | 4251269311055    | 高さ     | 14 mm                                                                                          |
| 梱包単位    | 10               | 取付高    | 14 mm                                                                                          |
| ケーブル数   | 14               | 標準取付穴  | 112 × 36 mm                                                                                    |
| 最大ケーブル径 | 16,2 mm          | 最薄取付板厚 | 1,5 mm                                                                                         |
| カラー     | グレー(RAL 7035に類似) | 最大取付板厚 | 2 mm                                                                                           |
| 長さ      | 147 mm           | ネジ穴数   | 4                                                                                              |
|         |                  | ネジ穴径   | 5,8 mm                                                                                         |
|         |                  | クランプ範囲 | 5 x 3.2 - 6.3 mm<br>2 x 4 - 7.5 mm<br>3 x 5.5 - 10.5 mm<br>1 x 8 - 12.5 mm<br>3 x 12 - 16.2 mm |




|         |               |        |                                                                                                |
|---------|---------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部品番号    | 50944         | 幅      | 58 mm                                                                                          |
| EAN     | 4251269315411 | 高さ     | 14 mm                                                                                          |
| 梱包単位    | 10            | 取付高    | 14 mm                                                                                          |
| ケーブル数   | 14            | 標準取付穴  | 112 × 36 mm                                                                                    |
| 最大ケーブル径 | 16,2 mm       | 最薄取付板厚 | 1,5 mm                                                                                         |
| カラー     | ブラック          | 最大取付板厚 | 2 mm                                                                                           |
| 長さ      | 147 mm        | ネジ穴数   | 4                                                                                              |
|         |               | ネジ穴径   | 5,8 mm                                                                                         |
|         |               | クランプ範囲 | 5 x 3.2 - 6.3 mm<br>2 x 4 - 7.5 mm<br>3 x 5.5 - 10.5 mm<br>1 x 8 - 12.5 mm<br>3 x 12 - 16.2 mm |



|         |                  |        |                                                         |
|---------|------------------|--------|---------------------------------------------------------|
| 部品番号    | 43936            | 幅      | 58 mm                                                   |
| EAN     | 4251269311017    | 高さ     | 14 mm                                                   |
| 梱包単位    | 10               | 取付高    | 14 mm                                                   |
| ケーブル数   | 16               | 標準取付穴  | 112 × 36 mm                                             |
| 最大ケーブル径 | 14,5 mm          | 最薄取付板厚 | 1,5 mm                                                  |
| カラー     | グレー(RAL 7035に類似) | 最大取付板厚 | 2 mm                                                    |
| 長さ      | 147 mm           | ネジ穴数   | 4                                                       |
|         |                  | ネジ穴径   | 5,8 mm                                                  |
|         |                  | クランプ範囲 | 8 x 3.2 - 5.5 mm<br>6 x 5 - 8.5 mm<br>2 x 9.5 - 14.5 mm |




|         |               |        |                   |
|---------|---------------|--------|-------------------|
| 部品番号    | 50936         | 幅      | 58 mm             |
| EAN     | 4251269315374 | 高さ     | 14 mm             |
| 梱包単位    | 10            | 取付高    | 14 mm             |
| ケーブル数   | 16            | 標準取付穴  | 112 × 36 mm       |
| 最大ケーブル径 | 14,5 mm       | 最薄取付板厚 | 1,5 mm            |
| カラー     | ブラック          | 最大取付板厚 | 2 mm              |
| 長さ      | 147 mm        | ネジ穴数   | 4                 |
|         |               | ネジ穴径   | 5,8 mm            |
|         |               | クランプ範囲 | 8 × 3.2 - 5.5 mm  |
|         |               |        | 6 × 5 - 8.5 mm    |
|         |               |        | 2 × 9.5 - 14.5 mm |




|         |                   |        |                   |
|---------|-------------------|--------|-------------------|
| 部品番号    | 43932             | 幅      | 58 mm             |
| EAN     | 4251269310997     | 高さ     | 14 mm             |
| 梱包単位    | 10                | 取付高    | 14 mm             |
| ケーブル数   | 16                | 標準取付穴  | 112 × 36 mm       |
| 最大ケーブル径 | 16,2 mm           | 最薄取付板厚 | 1,5 mm            |
| カラー     | グレー (RAL 7035に類似) | 最大取付板厚 | 2 mm              |
| 長さ      | 147 mm            | ネジ穴数   | 4                 |
|         |                   | ネジ穴径   | 5,8 mm            |
|         |                   | クランプ範囲 | 2 × 3.2 - 6.3 mm  |
|         |                   |        | 9 × 4 - 7.5 mm    |
|         |                   |        | 1 × 5.5 - 10.5 mm |
|         |                   |        | 1 × 8 - 12.5 mm   |
|         |                   |        | 3 × 12 - 16.2 mm  |



|         |               |        |                   |
|---------|---------------|--------|-------------------|
| 部品番号    | 50932         | 幅      | 58 mm             |
| EAN     | 4251269315350 | 高さ     | 14 mm             |
| 梱包単位    | 10            | 取付高    | 14 mm             |
| ケーブル数   | 16            | 標準取付穴  | 112 × 36 mm       |
| 最大ケーブル径 | 16,2 mm       | 最薄取付板厚 | 1,5 mm            |
| カラー     | ブラック          | 最大取付板厚 | 2 mm              |
| 長さ      | 147 mm        | ネジ穴数   | 4                 |
|         |               | ネジ穴径   | 5,8 mm            |
|         |               | クランプ範囲 | 2 × 3.2 - 6.3 mm  |
|         |               |        | 9 × 4 - 7.5 mm    |
|         |               |        | 1 × 5.5 - 10.5 mm |
|         |               |        | 1 × 8 - 12.5 mm   |
|         |               |        | 3 × 12 - 16.2 mm  |



|         |                   |        |                   |
|---------|-------------------|--------|-------------------|
| 部品番号    | 43934             | 幅      | 58 mm             |
| EAN     | 4251269311000     | 高さ     | 14 mm             |
| 梱包単位    | 10                | 取付高    | 14 mm             |
| ケーブル数   | 17                | 標準取付穴  | 112 × 36 mm       |
| 最大ケーブル径 | 12,5 mm           | 最薄取付板厚 | 1,5 mm            |
| カラー     | グレー (RAL 7035に類似) | 最大取付板厚 | 2 mm              |
| 長さ      | 147 mm            | ネジ穴数   | 4                 |
|         |                   | ネジ穴径   | 5,8 mm            |
|         |                   | クランプ範囲 | 4 × 3.2 - 6.3 mm  |
|         |                   |        | 2 × 4 - 7.5 mm    |
|         |                   |        | 1 × 5.5 - 10.5 mm |
|         |                   |        | 10 × 8 - 12.5 mm  |




|         |               |        |                                                                             |
|---------|---------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 部品番号    | 50934         | 幅      | 58 mm                                                                       |
| EAN     | 4251269315367 | 高さ     | 14 mm                                                                       |
| 梱包単位    | 10            | 取付高    | 14 mm                                                                       |
| ケーブル数   | 17            | 標準取付穴  | 112 × 36 mm                                                                 |
| 最大ケーブル径 | 12,5 mm       | 最薄取付板厚 | 1,5 mm                                                                      |
| カラー     | ブラック          | 最大取付板厚 | 2 mm                                                                        |
| 長さ      | 147 mm        | ネジ穴数   | 4                                                                           |
|         |               | ネジ穴径   | 5,8 mm                                                                      |
|         |               | クランプ範囲 | 4 × 3.2 - 6.3 mm<br>2 × 4 - 7.5 mm<br>1 × 5.5 - 10.5 mm<br>10 × 8 - 12.5 mm |




|         |                  |        |                                      |
|---------|------------------|--------|--------------------------------------|
| 部品番号    | 43938            | 幅      | 58 mm                                |
| EAN     | 4251269311024    | 高さ     | 14 mm                                |
| 梱包単位    | 10               | 取付高    | 14 mm                                |
| ケーブル数   | 20               | 標準取付穴  | 112 × 36 mm                          |
| 最大ケーブル径 | 10,5 mm          | 最薄取付板厚 | 1,5 mm                               |
| カラー     | グレー(RAL 7035に類似) | 最大取付板厚 | 2 mm                                 |
| 長さ      | 147 mm           | ネジ穴数   | 4                                    |
|         |                  | ネジ穴径   | 5,8 mm                               |
|         |                  | クランプ範囲 | 12 × 3.2 - 5.5 mm<br>8 × 5 - 10.5 mm |




|         |               |        |                                      |
|---------|---------------|--------|--------------------------------------|
| 部品番号    | 50938         | 幅      | 58 mm                                |
| EAN     | 4251269315381 | 高さ     | 14 mm                                |
| 梱包単位    | 10            | 取付高    | 14 mm                                |
| ケーブル数   | 20            | 標準取付穴  | 112 × 36 mm                          |
| 最大ケーブル径 | 10,5 mm       | 最薄取付板厚 | 1,5 mm                               |
| カラー     | ブラック          | 最大取付板厚 | 2 mm                                 |
| 長さ      | 147 mm        | ネジ穴数   | 4                                    |
|         |               | ネジ穴径   | 5,8 mm                               |
|         |               | クランプ範囲 | 12 × 3.2 - 5.5 mm<br>8 × 5 - 10.5 mm |




|         |                  |        |                                                                             |
|---------|------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 部品番号    | 43930            | 幅      | 58 mm                                                                       |
| EAN     | 4251269310980    | 高さ     | 14 mm                                                                       |
| 梱包単位    | 10               | 取付高    | 14 mm                                                                       |
| ケーブル数   | 21               | 標準取付穴  | 112 × 36 mm                                                                 |
| 最大ケーブル径 | 12,5 mm          | 最薄取付板厚 | 1,5 mm                                                                      |
| カラー     | グレー(RAL 7035に類似) | 最大取付板厚 | 2 mm                                                                        |
| 長さ      | 147 mm           | ネジ穴数   | 4                                                                           |
|         |                  | ネジ穴径   | 5,8 mm                                                                      |
|         |                  | クランプ範囲 | 1 × 3.2 - 6.3 mm<br>14 × 4 - 7.5 mm<br>4 × 5.5 - 10.5 mm<br>2 × 8 - 12.5 mm |



|         |                      |        |                          |
|---------|----------------------|--------|--------------------------|
| 部品番号    | <b>50930</b>         | 幅      | <b>58 mm</b>             |
| EAN     | <b>4251269315343</b> | 高さ     | <b>14 mm</b>             |
| 梱包単位    | <b>10</b>            | 取付高    | <b>14 mm</b>             |
| ケーブル数   | <b>21</b>            | 標準取付穴  | <b>112 × 36 mm</b>       |
| 最大ケーブル径 | <b>12,5 mm</b>       | 最薄取付板厚 | <b>1,5 mm</b>            |
| カラー     | ブラック                 | 最大取付板厚 | <b>2 mm</b>              |
| 長さ      | <b>147 mm</b>        | ネジ穴数   | <b>4</b>                 |
|         |                      | ネジ穴径   | <b>5,8 mm</b>            |
|         |                      | クランプ範囲 | <b>1 × 3.2 - 6.3 mm</b>  |
|         |                      |        | <b>14 × 4 - 7.5 mm</b>   |
|         |                      |        | <b>4 × 5.5 - 10.5 mm</b> |
|         |                      |        | <b>2 × 8 - 12.5 mm</b>   |



|         |                      |        |                          |
|---------|----------------------|--------|--------------------------|
| 部品番号    | <b>43942</b>         | 幅      | <b>58 mm</b>             |
| EAN     | <b>4251269311048</b> | 高さ     | <b>14 mm</b>             |
| 梱包単位    | <b>10</b>            | 取付高    | <b>14 mm</b>             |
| ケーブル数   | <b>32</b>            | 標準取付穴  | <b>112 × 36 mm</b>       |
| 最大ケーブル径 | <b>6,3 mm</b>        | 最薄取付板厚 | <b>1,5 mm</b>            |
| カラー     | グレー (RAL 7035に類似)    | 最大取付板厚 | <b>2 mm</b>              |
| 長さ      | <b>147 mm</b>        | ネジ穴数   | <b>4</b>                 |
|         |                      | ネジ穴径   | <b>5,8 mm</b>            |
|         |                      | クランプ範囲 | <b>32 × 3.2 - 6.3 mm</b> |



|         |                      |        |                          |
|---------|----------------------|--------|--------------------------|
| 部品番号    | <b>50942</b>         | 幅      | <b>58 mm</b>             |
| EAN     | <b>4251269315404</b> | 高さ     | <b>14 mm</b>             |
| 梱包単位    | <b>10</b>            | 取付高    | <b>14 mm</b>             |
| ケーブル数   | <b>32</b>            | 標準取付穴  | <b>112 × 36 mm</b>       |
| 最大ケーブル径 | <b>6,3 mm</b>        | 最薄取付板厚 | <b>1,5 mm</b>            |
| カラー     | ブラック                 | 最大取付板厚 | <b>2 mm</b>              |
| 長さ      | <b>147 mm</b>        | ネジ穴数   | <b>4</b>                 |
|         |                      | ネジ穴径   | <b>5,8 mm</b>            |
|         |                      | クランプ範囲 | <b>32 × 3.2 - 6.3 mm</b> |